СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Район „Илинден“

Район „Илинден“ е сертифициран по ISO 9001:2008

гр. София, п. к. 1309, ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б, факс: 439 73 61, e-mail: info@ilinden.bg, web: www.ilinden.bg

УТВЪРДИЛ:

Кмет на СО – район „Илинден“
Иван Божилов

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП в който се определят изискванията на възложителя относно характеристики на строителството, като равнище на качество, ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безопасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране, инструкции за употреба, производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и процедури за оценяване на съответствието

Спецификациите описват изискванията на възложителя относно обхвата, качеството и приемането на услугите в изпълнение на обществената поръчка с предмет “Вътрешно саниране на стени и ремонт на покрив на 21 ОДЗ” находящо се в гр.София, район "Илинден", ж.к. “Захарна фабрика”, ул. “Билянини извори” № 10”

Обект:“Вътрешно саниране на стени и ремонт на покрив на 21 ОДЗ” находящо се в гр.София, район "Илинден", ж.к. “Захарна фабрика”, ул. “Билянини извори” № 10”

№	Наименование	М-ка	Кол-во
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	806
2	Направа циментова замазка за наклон	м2	806
3	Доставка и монтаж на пароизолация	м2	806
4	Доставка и монтаж на топлоизолация 12 см	м2	806
5	Направа армирана циментова замазка	м2	806
6	Доставка и монтаж на два пласта хидроизолация, втория с посипка	м2	806
7	Демонтаж и монтаж на нова ламаринена обшивка по борд покрив	м	257
8	Изхвърляне на строителни отпадъци първи етап	бр	3
9	Смяна воронки	бр	7
10	Покриване на пода с фолио	м2	1400
11	Сваляне на компрометирана мазилка	м2	420
12	Гипсова шпакловка по тавани	м2	420
13	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило /суха мазилка/	м2	2600
14	Гипсова шпакловка по стени	м2	2600
15	Латексово боядисване стени	м2	2600
16	Латексово боядисване тавани	м2	1400
17	Демонтаж фаянс	м2	120
18	Фаянсова облицовка	м2	120
19	Доставка и монтаж на лайсни по стени	м	930
20	Доставка и монтаж на первази по под	м	930
21	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр	70
22	Доставка и монтаж на ел. ключове и контакти	бр	95
23	Демонтаж, монтаж на отоплителни тела, вкл. празнене и пълнене на системата	бр	65
24	Демонтаж, монтаж на кабели в кабелни канали до 40 мм	м	650
25	Изхвърляне на строителни отпадъци втори етап	бр	2

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с количествените сметки /КС/.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на действащата нормативна уредба и да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „*съществени характеристики*“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „*експлоатационни показатели на строителния продукт*“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите на МРРБ, приета с ПМС № 325 от 06 декември 2006г. на МС и оценяване на съответствието на строителните продукти.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.