СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Драгов" № 55, тел. 495-11-49, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

УТВЪРЖДАВАМ, ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ Digitally signed by ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ Date: 2017.05.22 16:00:23 +03'00'

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……..….

Дата на утвърждаване: 22.05.2017г.

/КМЕТ НА СО - РАЙОН „НАДЕЖДА"

инж. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", разделена на обособени позиции:

1.Обособена позиция № 1: „Изграждане на електрозахранване и осветление в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда".

2. Обособена позиция № 2: „Изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда".

3.Обособена позиция № 3: „Обособяване на зелени и цветни площи в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда"

4. Обособена позиция № 4: „Изграждане на детски площадки, фитнес площадка, зона за разходка на кучета и зона за активен отдих в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда"

5.Обособена позиция №5: „Изграждане на автопаркинг, тържествен вход, декоративен фонтан с водна площ, пространство около фонтан, суха каменна река, цветен партер, зона за детски игри, хълмове с изгледни площадки, сцена, тротоар към улица "Народни Будители" в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда"

6. Обособена позиция № 6: „Изграждане на паркови алеи и площадки и обща алейна мрежа, периферна асфалтова алея в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда"

7.Обособена позиция №7: „Упражняване на строителен надзор по време на извършването на строително-монтажни дейности в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда"

8. Обособена позиция №8: „Инвеститосрски контрол по време на извършването на строително-монтажни дейности в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда"

СОФИЯ, 2017 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. 1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е кметът на Столична община - район „Надежда“. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

Възложителят открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на раздел II, глава двадесет и пета „Публично състезание, пряко договаряне“, част пета „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ от ЗОП като оповестява откриването й чрез публикуването на обявление за обществена поръчка в съответствие с приложение №19 към ЗОП.

Процедурата се открива на основание чл. 178 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

Мотиви за избор на процедурата:

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност между 270 000,00 лв. и 5 000000,00 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 3 100 000,00 лева без ДДС, а на Възложителят не са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със сходен и/или идентичен предмет, чиято стойност надвишава стойността по чл. 20, ал. 1, т. 12 и 13,от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством нея се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане ѝ.

1.2. Описание на предмета на поръчката:

1.2.1. Местоположението на обекта: гр. София, район “Надежда”, “Северен парк”, вход от улица „Народни будители“

1.2.2. Обект:Северен парк, вход от улица „Народни будители“, район „Надежда“, гр.София.

Целта на настоящата обществена поръчка е след изпълнението на строителните работи парковото пространство на Северен парк, вход от ул. „Народни будители“ и съответният вход на парка да се превърнат в основен притегателен център за разходки, отдих, спорт, игри и развлечения на посетителите, като бъде осигурена достъпност, включително за хора с увреждания.

Да бъде оформено входно пространство „преливащо“ в площад, като и осигуряване на връзка с входната алея от ул. „Ген. Никола Жеков".

В съществуващия сух канал да се оформи зона с фонтан, зона с цветарници, представляващи „цветна река“, зона „суха река“ и зона за атрактивни детски игри.

Зоната, репликираща река от цветя и река от каменни късове, се изпълняват за да може да бъдат запазени съществуващите бетонни мостове над пресъхналия канал, придаващи уникален и запомнящ се облик на Северния парк.

Алейна мрежа

Изграждането на парковите алеи е изцяло съобразено с тяхната функционалност с минимална намеса в зелените площи. Предвидени са направления на пешеходно и велосипедно придвижване и натоварване на потоците и алейната мрежа е съобразена с тях.

Алейната мрежа е решена с просторни прави алеи по основните пешеходни направления и с допълнителни алеи в геометризиран контур по второстепенните направления. Част от алеите са настлани с плочи, като в рамките на площадите и тематичните кътове са използвани такива с декоративен растер. Запазени са всички съществуващи направления, като на места са разширени според функцията, която изпълняват.Всички алеи са кантирани с бордюри, които са изпълнени на едно ниво с окръжаващата настилка. Под настилките на характерни места е необходимо да се заложат обсадни тръби.

Някои от направленията на придвижване са изпълнени с плочопътеки на тревна фуга, с оглед придържане към характера на парковата среда, през която преминават. Запазва се се съществуващата главната алея от ул. „Ген. Никола Жеков" Парковият площад следва да бъде настлан с настилка с декоративен растер.

Функционално зониране

Условно паркът може да се раздели на следните зони:

- *представителна централна зона – площадно пространство*
- *воден кът с фонтан*
- *зона с детски и фитнес площадки*
- *зона за активен отдих*
- *зона за разходка на кучета*
- *хълмове с изгледни площадки*

Централната зона е наситена с паркови елементи и пресъздава по-интензивно обитавана среда с по-градски характер. Зоната е предназначена за ежедневните посетители и се очаква огромната част от посетителите изобщо да се задържат предимно в тази част на парка. Тук са и основно местата за сядане, атракциите и събирателните точки на посетителски интерес.

Водния кът с фонтан ще бъде ситуиран централно срещу главното пешеходно пространство. Обрамчен със зелен партер с фигури от цветя и храсти. Зеленият партер ще се изпълни върху съществуващата бетонова настилка, като под площите, които се насипват, тя трябва да бъде пробита с отвори. Зоната е представена от фонтан от каскаден тип, който ще използва оборотна вода. Водата при падането си попада върху коритото и през преливници ще се оттича в по-ниските части на фонтана. Водата там се събира и отива в най-ниската от тях. При понижаване на нивото на водата в изградения буферен резервоар, ще се осигурява постъпване на ново количество от водопроводна тръба чрез клапанен механизъм. Системата следва да се оборудва със сифон за гравитачно оттичане на водата в преминаващата през парка канализационна мрежа. Струите следва да се меки, обилни и с непрекъсната височина. В горния край на водния кът ще бъдат разположени

три метални пилона със знамена, за придаване на тържественост и създаване на визуална ос. Парапетите на съществуващите мостовете ще бъдат обновени. Ще бъдат изградени две паркови чешми, едната в близост до зоната за разходка на кучета, а другата в зоната за активен отдих. Чешмите ще се захранват с питейна вода. Изходите на алеите на парка към прилежащите тротоари ще се оформят като скосени тротоари за достъпна среда. Тактилните плочи 40x40x5 см да се редят в съответствие с изискванията за достъпна среда в ивици.

Парково осветление

Изграждането на система за парково осветление, включваща петдесет и едно високи осветителни тела по протежение на всички пешеходни алеи (h=300-450 см). Стълбовете следва да се монтират така, че да осветяват равномерно цялата територия на парка, без да се оставят „тъмни петна". Предвижда се парково енергоефективно осветление, което да гарантира безпрепятственото използване на парковите територии и в тъмните часове на денонощието. Лампите ще бъдат с фотоклетки, за максимална практичност и икономичност.

ВиК мрежа и Поливна система

Питейна вода за нуждите на фонтана и 3 броя кафенета се взема от съществуващ водопровод от стоманени тръби ф100 от подземната водопроводна мрежа на парка.

Предвидени са нови водопроводни клонове към кафенета, фонтана и питейните фонтанки.

Ще се изпълни разклонена площадкова водопроводна мрежа от полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ с дълбочина съгласно вертикалната планировка и приложените напречни профили. Предвидено е достатъчно земно покритие на водопровода, което да го предпазва от замръзване и от деформации. За изолиране на мрежата при повреди са предвидени спирателни арматури на отклоненията към отделните консуматори.

Изкопът за новопроектирания водопровод е предвидено да се изпълни комбинирано - вертикален изкоп с H = 1,10 м, а останалата част от изкопа с откос 1:0.75.

Предвидено е да се изгради площадкова канализация за смесени битови и дъждовни води, която ще отводнява предвидените в архитектурния проект кафенета и фонтан. Отводнени са и предвидените в проекта за вертикална планировка улични оттоци - линейни и точкови.

На местата на всички включвания и чупки по трасето са предвидени улични ревизионни шахти от готови бетонови елементи с чугунен капак и открито водно ниво с оформяне на кюне с клас на достъпност за превозни средства D 400кN. При преминаването на тръбите през стените на шахтата се поставят необходимите връзки и уплътнители.

Площадковата канализация е проектирана от PVC тръби с повишена якост, като по желание на Възложителя могат да се приложат и друг вид тръби, след съгласуване с проектанта.

На местата с малка дълбочина на полагане или голямо динамично натоварване тръбите да се поставят в бетонов кожух.

Изпълнението на канализацията да започне от заустванията. При изготвяне на проекта е прието изкопът за канала да се изпълнява с откос 1:0,75 съгласно вертикалната планировка и приложения напрен профил.

Следва да бъде изградена автоматизираната подземна напоителна система за оптимално поливане на парковите площи, възможност за поливане на цветните фигури и цялата храстова растителност посредством капково напояване, а тревните площи с модерни роторни и ротаторни подземни разпръсквачи. Предвидени са шахти с ръчни кранове за допълнително напояване и миене на настилките.

Захранването на напоителната система е предвидено да става от сондажен кладенец.

Видовете работи са описани подробно и в детайли в работните проекти за изпълнение на предмета на поръчката, неразделна част от настоящата процедура за избор на изпълнител.

Предметът на поръчката може да бъде възлаган на етапи в зависимост от осигуреното финансиране за изпълнението му.

2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:

2.1. Прогнозна стойност на поръчката е до 3 150 000,00 (три милиона сто и петдесет хиляди лева) без ДДС, а именно:

1. Обособена позиция №1 - 220 000,00 лв.без ДДС.

2. Обособена позиция № 2- 510 000,00лв. без ДДС.

3. Обособена позиция № 3- 380 000,00лв. без ДДС.

4. Обособена позиция № 4- 290 000,00лв. без ДДС.

5.Обособена позиция № 5- 870 000,00лв. без ДДС.

6. Обособена позиция № 6- 800 000,00лв. без ДДС.

7. Обособена позиция № 7- 60 000,00лв. без ДДС.

8. Обособена позиция № 8- 20 000,00лв. без ДДС.

2.2. Начин на плащане:

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община през периода на 2017г.-2019г. Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие.

Действителните СМР за изпълнение предмета на поръчката започват за всяка обособена позиция по отделно след изрично отправяне на Възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия.

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя- Инвеститорски контрол на обекта и от Строителния Надзор. Изпълнителят изготвя необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията и свързаната нормативна уредба, определени от датата на приемане на обекта.

Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

Плащанията по договора ще се извършват по следния начин:
В срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от Изпълнителя. Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.
Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорски контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.
Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, се договарят с констативен протокол между представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упражняващ контрол** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване, съгласно ценовата ферта на изпълнителя.

3. Обособени позиции

1.Обособена позиция № 1: „Изграждане на електрозахранване и осветление в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“.
2. Обособена позиция № 2: „Изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“.
3.Обособена позиция № 3: „Обособяване на зелени и цветни площи в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“
4. Обособена позиция № 4: „Изграждане на детски площадки, фитнес площадка, зона за разходка на кучета и зона за активен отдих в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“.
5.Обособена позиция №5: „Изграждане на автопаркинг, тържествен вход, декоративен фонтан с водна площ, пространство около фонтан, суха каменна река, цветен партер, зона за детски игри, хълмове с изгледни площадки, сцена, тротоар към улица "Народни Будители" в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“.
6. Обособена позиция № 6: „Изграждане на паркови алеи и площадки и обща алейна мрежа, периферна асфалтова алея в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“.

7.Обособена позиция №7: „Упражняване на строителен надзор по време на извършването на строително-монтажни дейности в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“
8. Обособена позиция №8: „Инвеститосрски контрол по време на извършването на строително-монтажни дейности в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“.

<u>Важно!!!</u>

Всеки участник може да депозира оферта само по една обособена позиция!

4. Възможност за представяне на варианти в офертите

4.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

5.1. За обособени позиции от № 1 до № 6 - Срокът за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на изрично възлагане на дейсноти по изпълнение на предмета на договора чрез отправяне на изрично възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя за всяка обособена позиция.

Дейностите, заложени във всяка обособената позиция, ще бъдат възлагани поетапно, с нарочно възлагателно писмо от страна на възложителя, при осигурен финансов ресурс. При липса на финансиране и съответно на конкретно възлагане, сроковете за изпълнение спират да текат.

5.2. **Обособена позиция № 7** Срокът за изпълнение започва да тече от датата регистрационния индекс на договора и продължава през целия период на изпълнение на строителството, до приключване изпълнението на дейностите, включени в обособени позиции от № 1 до № 6 и приемането на обекта с ДПК.

5.3. Обособена позиция № 8- Срокът за изпълнение започва да тече от регистрационния индекс на договора и продължава през целия период на изпълнение на строителството, включително времето до датата на подписване на Констативен акт обр.15

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

<u>За Обособени позиции от № 1 до № 6</u>

6. При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически спецификации:

6.1. Изискванията на действащото законодателство.

6.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите и Количествените сметки /КС/, представляващи Приложения към настоящата документация.

6.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

6.4. Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „*съществени характеристики*“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „*експлоатационни показатели на строителния продукт*“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“ ;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „CE“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите.

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите.

<u>За обособена позиция № 1:</u>

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство
I	**Електро инсталации и оборудване**		
I.1	**Доставни и монтажни работи**		
I.2	**Тръбни мрежи**		
I.3	Трасиране кабелна линия	км	1.72
I.4	Направа изкоп 0,6/0,8м, със зариване и трамбоване	м	1720
I.5	Докарване на чакъл за дренаж	$м^3$	4.5
I.6	Направа на пясъчна подложка 10 см	$м^3$	68
I.7	Направа на кабелна ревизионна шахта за парково осветление (ПО) за 1 капак с размери 600x600мм, в комплект с метална рамка и капак, по технологичен чертеж, включително изкопните работи	бр.	54
I.8	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър Ø110мм и слой от HDPE	м	3440
I.9	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър Ø50мм и слой от HDPE	м	1200
I.10	Доставка на водонепропусклив материал и запушване на отвори с изолационна маса	бр.	320
I.11	Докарване и замонолитване на тръби с бетон клас C8/10	$м^3$	110
I.12	Подготовка на засипка за тръбна мрежа и покриване със сигнална кабелна лента /вкл. лента/	м	1720
I.13	Доставка на трошен камък и направа на обратна засипка върху изградена тръбна мрежа	$м^3$	325
I.14	Натоварване на земни почви	$м^3$	180
I.15	Извозване на излишната пръст и отпадъци	$м^3$	180
I.16	Разтоварване на земни почви	$м^3$	180
I.17	**Стълбове и фундаменти**		
I.18	Трасиране местата на новите стълбове	бр.	52

I.19	Доставка на стоманотръбен стълб трислойно боядисан с антикорозионно покритие за ПО - 133x4/76x3,5/60x3,5-5500мм по ОН 14 68902-77 Нсв.=4м	бр.	52
I.20	Направа на бетонов фундамент за стълб със светла височина Н=4м по конструктивен чертеж	бр.	52
I.21	Изправяне и отвесиране на стълб със светла височина Н=4м	бр.	52
I.22	**Парково осветление**		
I.23	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител (СПО) със симетрично излъчване, за вертикално стоене, за директен монтаж върху стълб със следните характеристики: начален светлинен поток на осветителя Фосв.,нач. ≥4400lm;35W	бр.	52
I.24	Доставка и монтаж на светодиоден осветител за вграждане в настилката с насочено излъчване 35W	бр.	3
I.25	**Кабели и общо монтажни работи**		
I.26	Направа на фундамент за табло за парково осветление /РТ,РТ1/	бр.	2
I.27	Доставка на табла РТ,РТ1, изпълнено по приложена еднолинейна схема	бр.	2
I.28	Монтаж на табло върху готов фундамент	бр.	2
I.29	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x10 мм^2	м	60
I.30	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x6 мм^2	м	135
I.31	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5x4 мм^2	м	25
I.32	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x10 мм^2	м	510
I.33	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x6 мм^2	м	670
I.34	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x2,5 мм^2	м	50
I.35	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1,5 мм^2	м	220
I.36	Направа заземление с 2 кола от профилна стомана L63/63/6-2500мм	бр.	4
I.37	Направа заземление с 1 кол от профилна стомана L63/63/6-1500мм за стълбове, включително поцинковано въже ПС-ø6мм при необходимост	бр.	35
I.38	Доставяне и поставяне на кабелни марки	бр.	70
I.39	Заземяване на метални части	бр.	52
I.40	**Демонтажни работи**		
I.41	Демонтаж на парково осветително тяло от стълб	бр.	7
I.42	Изваждане на кабели от изкоп, тръбна мрежа и стълб	м	150
I.43	Демонтаж на стълб за парково осветление	бр.	7
I.44	Разбиване на фундамент на стълб	бр.	7

<u>За обособена позиция № 2:</u>

Поз.№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м-ка	Коли-чество
	ВЪНШНИ ВиК ВРЪЗКИ		
	I. ВОДОПРОВОД		
	Строителни работи		
1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м неукрепен	$м^3$	4.0
	-машинно 70%	$м^3$	2.8
	-ръчно 30%	$м^3$	1.2
2	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	$м^3$	4.0
3	Разриване на з.м.	$м^3$	4.0
4	Обратен насип с нестандартна баластра	$м^3$	3.0
	-машинно 70%	$м^3$	2.1
	-ръчно 30%	$м^3$	0.9
5	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	4.0
6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 20 см над темето	$м^3$	1.0
7	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x180	бр.	1
8	Доставка и полагане на бетон клас В15, за бет. опорни блокчета	$м^3$	0.5
9	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6
10	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6
	Монтажни работи		
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40 мм	м	6.0
2	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф200/40	бр.	1
3	Доставка и монтаж на коляно ф40	бр.	2
4	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура ф40 мм	бр.	1
5	Доставка и монтаж на СК ф40 мм	бр.	1
6	Доставка и монтаж на СК ф40 мм, с изпразнител	бр.	1
7	Доставка и монтаж на Водомер DN32 - 6 м куб./час	бр.	1
8	Доставка и монтаж на Мрежест филтър - ф40 мм	бр.	1
9	Доставка и монтаж на Възвратна клапа - ф40	бр.	1
10	Доставка и монтаж на фланц. накрайник ф40 мм	бр.	2
11	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф40 мм	бр.	2
12	Дезинфекция ва водопровода	м	6.0
13	Изпитване на водопровода	м	6.0
	II. КАНАЛ		
1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 1,00 м	$м^3$	6.0
	-машинно 70%	$м^3$	4.2
	-ръчно 30%	$м^3$	1.8
2	Тънък ръчен изкоп за дренаж и подложен бетон под тръбите	$м^3$	1.0
3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	$м^3$	2.8
4	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	$м^3$	7.0
5	Разриване на з.м.	$м^3$	7.0

6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	$м^3$	1.0
7	Обратен насип с нестандартна баластра	$м^3$	5.0
	-машинно 70%	$м^3$	3.5
	-ръчно 30%	$м^3$	1.5
8	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	5.0
9	Бетон клас В20, за основа за РШ и детайл на заустване	$м^3$	1.0
10	Превоз на бетон	$м^3$	1.0
11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	$м^3$	1.0
12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	3.0
13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	3.0
14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	3.0
15	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 4 м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак-Главна РШ	бр.	1
16	Направа на отвор 60/60 в бет. стена	бр.	1
17	Изпитване на канала	м	3.0
	ПЛОЩАДКОВИ ВиК МРЕЖИ		
	I. ВОДОПРОВОД		
	Строителни работи		
1	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф40: V=110,0*(0,64+0,7*1,2)*1,2=195,4 $м^3$ -За ф32: V=327,0*(0,63+0,7*1,2)*1,2=576,80 $м^3$ -За ф25: V=134,0*(0,62+0,7*1,2)*1,2=234,80 $м^3$	$м^3$	1007.0
	-машинно 70%	$м^3$	704.9
	-ръчно 30%	$м^3$	302.1
2	Тънък ръчен изкоп за пясъчна подложка 10 см под тръби под тръбите V=571,0*0,6*0,1	$м^3$	34.3
3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	$м^3$	34.3
4	Разриване на з.м.	$м^3$	133.3
5	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	$м^3$	99.0
5	Обратен насип	$м^3$	908.0
	-машинно 70%	$м^3$	635.6
	-ръчно 30%	$м^3$	272.4
6	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	908.0
7	Бетон клас В15, за бет. опорни блокчета	$м^3$	2.0
8	Превоз на бетон	$м^3$	2.0
9	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x120	бр.	2
10	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	571.0
11	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	571.0

	Монтажни работи		
1	Доставка и монтаж в изкоп на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40мм	м	110.0
2	Също, но ф32 мм	м	327.0
3	Също, но ф25мм	м	134.0
4	Доставка и монтаж на коляно Dy25	бр.	6
5	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура Dy32мм	бр.	2
6	Също, но ф25мм	бр.	6
7	Доставка и монтаж на СК Dy25мм	бр.	2
8	Доставка и монтаж на коляно ф40 мм	бр.	3
9	Също, но ф32 мм	бр.	3
10	Също, но ф25мм	бр.	2
11	Доставка и монтаж на дъга ф40 мм	бр.	3
12	Също, но ф32 мм	бр.	3
13	Също, но ф25мм	бр.	3
14	Доставка и монтаж на фланц. накрайник Dy32 мм	бр.	6
15	Също, но ф32 мм	бр.	6
16	Доставка и монтаж на Свободен фланец Dy25 мм	бр.	12
17	Също, но ф25мм	бр.	12
18	Доставка и монтаж на Намалител ф40/32 мм	бр.	3
19	Доставка и монтаж на Тройник ф32/32 мм	бр.	3
20	Доставка и монтаж на Тройник ф32/25 мм	бр.	6
21	Дезинфекция ва водопровода	м	110.0
22	Изпитване на водопровода	м	110.0
	II. КАНАЛ		
1	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф200: V=88,0*(0,8+0,7*2,0)*2,0=387,20 $м^3$ -За ф300: V=356,0*(0,9+0,7*2,1)*2,1=1778,10 $м^3$ -За ф400: V=145,0*(1,0+0,7*2,2)*2,2=810,00 $м^3$ -За ф500: V=100,0*(1,1+0,7*2,3)*2,3=623,30 $м^3$	$м^3$	3598.6
	-машинно 70%	$м^3$	2519.0
	-ръчно 30%	$м^3$	1079.6
2	Тънък ръчен изкоп за дренаж под тръбите V=0,7*0,4*0,4 -За ф300: V=356,0*0,4*0,4=56,96 $м^3$ -За ф400: V=145,0*0,4*0,4=23,20 $м^3$ -За ф500: V=100,0*0,4*0,4=16,00 $м^3$	$м^3$	96.2
3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	$м^3$	96.2
4	Разриване на з.м.	$м^3$	456.2
5	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над	$м^3$	360.0

	темето		
6	Обратен насип	$м^3$	3238.6
	-машинно 70%	$м^3$	2267.0
	-ръчно 30%	$м^3$	971.6
7	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	3238.6
8	Водочерпене с помпа	мсм	5
9	Бетон клас В20, за основа за РШ и уличен отток	$м^3$	15.0
10	Превоз на бетон	$м^3$	15.0
11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	$м^3$	96.2
12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	601.0
13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	601.0
14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	100.0
15	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф400 / 5,9 мм	м	145.0
16	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф300 / 9,2 мм	м	356.0
17	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф200 / 5,9 мм	м	88.0
18	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 2м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак	бр.	12
19	Също, но до 3 м	бр.	10
20	Изграждане на единичен ул. отток /дъждоприемна шахта/ с утаителна част	бр.	15
21	Също, но троен	бр.	1
22	Изпитване на канала	м	689.0

<u>За обособена позиция № 3:</u>

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство
I	**ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ**		
I.1	**Подготовка на площите**		
I.2	Премахване на плевелна храстовидна растителност	дка	2.00
I.3	Премахване на стари пънове	бр.	80.00
I.4	**Кастрене и резитби**		
I.5	Премахване и извозване на сухи и опасни дървета	бр.	27.00
I.6	Премахване (или пресаждане в рамките на парка) на дървета	бр.	15.00
I.7	Провеждане на санитарна резитба - премахване на сухи и опасни клони	бр.	500.00
I.8	Провеждане на формировъчна резитба - премахване на клони	бр.	500.00
I.9	Прореждане на едри храсти	бр.	30.00
I.10	Оформяне короните на едри храсти	бр.	30.00

I.11	**Внасяне на хумусна почва**		
I.12	Доставка и депониране на хумусна почва на купчини	м3	2 500.00
I.13	Товарене и пренасяне на хумусна почва с ръчна количка до 50 м ръчно	м3	2 500.00
I.14	Разстилане и подравняване на хумусна почва покрай настилки	м3	2 500.00
II	**ПОСАДЪЧНИ РАБОТИ**		
II.1	**Трасировъчни работи**		
II.2	Трасиране на посадъчни места за дървесната растителност	бр.	201.00
II.3	Трасиране на посадъчни контури на петната с вечнозелени храсти	м'	423.00
II.4	Трасиране на посадъчни контури на петната с листопадни храсти	м'	588.00
II.5	Трасиране на посадъчни контури на петната със сезонни цветя	м'	372.00
II.6	**Изкопаване на дупки**		
II.7	Изкопаване на дупки 60x60x60 см за вечнозелени дървета	бр.	26.00
II.8	Изкопаване на дупки 40x40x40 см за вечнозелени дръвчета	бр.	44.00
II.9	Изкопаване на дупки 60x60x60 см за листопадни дървета	бр.	131.00
II.10	Изкопаване на дупки 40x40x40 см за вечнозелени храсти	бр.	807.00
II.11	Изкопаване на дупки 40x40x40 см за листопадни храсти	бр.	1 239.00
II.12	Изкопаване на дупки 10x10x15 см за сезонни цветя	бр.	7 500.00
II.13	**Засаждане на декоративна растителност**		
II.14	Засаждане на стандартни вечнозелени дървета	бр.	26.00
II.15	Засаждане на стандартни вечнозелени дървета	бр.	44.00
II.16	Засаждане на стандартни листопадни дървет	бр.	131.00
II.17	Засаждане на стандартни вечнозелени храсти	бр.	807.00
II.18	Засаждане на стандартни листопадни храсти	бр.	1 239.00
II.19	Засаждане на стандартни сезонни цветя	бр.	7 500.00
II.20	***Вечнозелени дървета по ведомост***	**бр.**	**70.00**
II.21	Chamaecyparis lawsoniana 180 см	бр.	13.00
II.22	Juniperus scopolorum "Skyrocket" 180 см	бр.	17.00
II.23	Picea pungens 240 см	бр.	16.00
II.24	Pseudotsuga doglasii 240 см	бр.	10.00
II.25	Taxus baccata "Fastigiata" 150 см	бр.	8.00
II.26	Thuja occidentalis "Smaragd" 150 см	бр.	6.00
II.27	***Листопадни дървета по ведомост***	**бр.**	**131.00**
II.28	Acer palmatum "Atropurporeum" 180 см	бр.	3.00
II.29	Acer rubrum 300 см	бр.	11.00
II.30	Aesculus x carnea 300 см	бр.	16.00
II.31	Albizzia julibrissin 300 см	бр.	2.00
II.32	Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" 300 см	бр.	5.00
II.33	Ginkgo biloba 300 см	бр.	26.00
II.34	Liriodendron tulipifera 300 см	бр.	11.00
II.35	Liquidambar styraciflua 300 см	бр.	14.00
II.36	Magnolia kobus 180 см	бр.	6.00
II.37	Malus purpurea 180 см	бр.	1.00

II.38	Prunus serrulata "Pink Perfection" 300 см	бр.	8.00
II.39	Quercus robur "Fastigiata" 300 см	бр.	22.00
II.40	Rhus typhina 180 см	бр.	6.00
II.41	***Вечнозелени храсти по ведомост***	**бр.**	**807.00**
II.42	Juniperus media "Old gold" 15 см	бр.	125.00
II.43	Mahonia aquifolium 60 см	бр.	306.00
II.44	Rhododendron hybrida 60 см	бр.	204.00
II.45	Viburnum rhytidophyllum 120 см	бр.	172.00
II.46	***Цъфтящи храсти по ведомост***	**бр.**	**1 239.00**
II.47	Cotinus coggygria "Royal Purple" 120 см	бр.	123.00
II.48	Hibiscus syriacus 90 см	бр.	266.00
II.49	Hydrangea macrophylla 60 см	бр.	72.00
II.50	Spiraea japonica 60 см	бр.	398.00
II.51	Spiraea japonica "Golden princess" 30 см	бр.	380.00
II.52	***Сезонни цветя по ведомост***	**бр.**	**7 500.00**
II.53	Celosia argentea 15 см	бр.	304.00
II.54	Gazzania linearis 15 см	бр.	507.00
II.55	Impatiens walleriana / Viola tricolor 15 см	бр.	396.00
II.56	Petunia x hybrida/ Bellis perennis 15 см	бр.	3 283.00
II.57	Salvia splendens 15 см	бр.	840.00
II.58	Tagetes patula/ Myosotis alpestris 15 см	бр.	2 170.00
II.59	**Укрепване на дървета**		
II.60	Укрепване на вечнозелени дървета с дървени колчета и въже по детайл	бр.	26.00
II.61	Укрепване на листопадни дървета с дървен кол и въже по детайл	бр.	131.00
II.62	**Предпазни съоръжения**		
II.63	Доставка и монтаж на предпазни съоръжения за вечнозелени дървета	бр.	26.00
II.64	Доставка и монтаж на предпазни съоръжения за листопадни дървета	бр.	131.00
III	**ЗАТРЕВЯВАНЕ**		
III.1	**Подготвителни работи**		
III.2	Прекопаване на зелени площи на дълбочина 30 см	дка	25.00
III.3	Разрохкване, фрезоване и подравняване на прекопаните площи	дка	25.00
III.4	Внасяне на комбиниран минерален тор при норма 10 кг/дка	кг	250.00
III.5	**Затревяване с многокомпонентна тревна смеска**		
III.6	Засяване на тревното семе машинно при норма 40 кг/дка	кг	1 000.00
III.7	Валиране на затревените площи с ръчен валяк	дка	25.00
IV	**ОЗЕЛЕНЕНИ КАШПИ**		
IV.1	**Посадъчни работи**		
IV.2	Доставка и насипване на рохкава хумусна почва	м3	3.50
IV.3	Доставка и засаждане на декоративни растения по детайл	бр.	80.00
V	**ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ**		
V.1	**Поливане на новозасадената растителност**		

V.2	Първоначално поливане на вечнозелени дървета при норма 100 л/дърво	м3	2.60
V.3	Първоначално поливане на вечнозелени дръвчета при норма 60 л/дърво	м3	2.64
V.4	Първоначално поливане на листопадни дървета при норма 100 л/дърво	м3	13.10
V.5	Първоначално поливане на вечнозелени храсти при норма 40 л/храст	м3	32.28
V.6	Първоначално поливане на листопадни храсти при норма 40 л/храст	м3	49.56
V.7	Първоначално поливане на петна със сезонни цветя при норма 80 л/м2	м3	24.00
V.8	**Почистване**		
V.9	Събиране, товарене и извозване на отпадъци	м3	4.00
VI	**СЛЕДПОСАДЪЧНИ ГРИЖИ**		
VI.1	**Поливане (само при отсъствие на поливна система)**		
VI.2	Поливане на вечнозелени дървета при норма 50 л/дърво х 20 пъти в сезон	м3	26.00
VI.3	Поливане на вечнозелени дръвчета при норма 30 л/дърво х 20 пъти в сезон	м3	26.40
VI.4	Поливане на листопадни дървета при норма 50 л/дърво х 20 пъти в сезон	м3	131.00
VI.5	Поливане на вечнозелени храсти при норма 20 л/храст х 20 пъти в сезон	м3	322.80
VI.6	Поливане на листопадни храсти при норма 20 л/храст х 20 пъти в сезон	м3	495.60
VI.7	Поливане на сезонни цветя при норма 2 л/цвете х 60 пъти в сезон	м3	900.00
VI.8	**Подхранване**		
VI.9	Торене на дървета с гранулиран комбиниран минерален тор	кг	6.03
VI.10	Торене на декоративни храсти с гранулиран комбиниран минерален тор	кг	40.92
VI.11	Торене на сезонни цветя с гранулиран комбиниран минерален тор	кг	7.50
VI.12	**Борба с болести и вредители**		
VI.13	Двукратно третиране на новозасадени дървета с универсален инсектицид	бр.	201.00
VI.14	Двукратно третиране на новозасадени храсти с универсален инсектицид	бр.	2 046.00

За обособена позиция № 4:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство
I	**ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ**		
I.1	**Подготвителни работи**		
I.2	Трасиране на подробни точки	бр.	12.00
I.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	230.00
I.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	34.50

I.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	102.75
I.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	102.75
I.7	**Полагане на алейни бордюри**		
I.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	112.00
I.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	1.40
I.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	11.20
I.11	**Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи**		
I.12	Доставка и полагане на каучукови плочи 40x40x3 см	м2	342.50
I.13	Доставка и отливане на бетон за армирана бет. настилка с дебелина 10 см	м3	34.25
I.14	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	1 370.00
I.15	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	85.63
I.16	**Изграждане на пясъчник**		
I.17	Доставка и насипване на промит пясък 0.2-2.0 мм в слой 30 см	м3	5.40
I.18	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	18.00
I.19	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 15 см	м3	2.70
I.20	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 15 см	м3	1.35
I.21	Доставка и полагане на арматура Ø10 двуредно в мрежа през 200 мм	кг	302.40
I.22	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 15 см	м2	25.20
I.23	**Детски съоръжения**		
I.24	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца 0-3 години	бр.	1.00
I.25	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца 3-12 години	бр.	1.00
I.26	Доставка и монтаж на Люлка с две седалки	бр.	2.00
I.27	Доставка и монтаж на Люлка с кош тип гнездо	бр.	2.00
I.28	Доставка и монтаж на Къщичка за игра	бр.	2.00
I.29	Доставка и монтаж на Двойна пружинна клатушка	бр.	2.00
I.30	Доставка и монтаж на Маса за игра с пясък	бр.	1.00
I.31	Доставка и монтаж на Информационна табела	бр.	2.00
I.32	**Парково обзавеждане**		
I.33	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	6.00
I.34	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	4.00
II	**ФИТНЕС-ПЛОЩАДКА**		
II.1	**Подготвителни работи**		
II.2	Трасиране на подробни точки	бр.	6.00
II.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	95.00
II.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	14.25
II.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	48.30

II.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	48.30
II.7	**Полагане на алейни бордюри**		
II.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	57.00
II.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	0.71
II.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	5.70
II.11	**Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи**		
II.12	Доставка и полагане на каучукови плочи 40x40x3 см	м2	161.00
II.13	Доставка и отливане на бетон за армирана бетонна плоча с дебелина 10 см	м3	16.10
II.14	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	644.00
II.15	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	40.25
II.16	**Фитнес-уреди**		
II.17	Доставка и монтаж на Велоергометър	бр.	1.00
II.18	Доставка и монтаж на Кростренажор	бр.	1.00
II.19	Доставка и монтаж на Тренажор за гребане	бр.	1.00
II.20	Доставка и монтаж на Тренажор за изтласкване	бр.	1.00
II.21	Доставка и монтаж на Успоредка с лост	бр.	1.00
II.22	Доставка и монтаж на Шведска стена с мост	бр.	1.00
II.23	Доставка и монтаж на Информационна табела	бр.	1.00
II.24	**Парково обзавеждане**		
II.25	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	3.00
II.26	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	2.00
III	**ЗОНА ЗА РАЗХОДКА НА КУЧЕТА**		
III.1	**Изграждане на предпазна ажурна ограда**		
III.2	Направа на изкоп за бетонни фундаменти за оградни колове	м3	9.00
III.3	Доставка и отливане на бетон за бетонни фундаменти 50x50x60 см	м3	7.50
III.4	Доставка и монтаж на колове за ограда - профил 80x80x4 мм L=2000 мм	бр.	50.00
III.5	Доставка и монтаж на поцинк. мрежа Ø3.5 мм с око 40x40 мм h=180 см	м'	125.00
III.6	Доставка и монтаж на стоманена тел Ø3.5 мм по горен ръб мрежа	м'	125.00
III.7	Доставка ми монтаж на обтегачи за стоманена тел - по два на всеки 10 м	бр.	25.00
III.8	**Съоръжения за игра и дресировка**		
III.9	Изработване, доставка и монтаж на голяма къщичка по детайл	бр.	1.00
III.10	Изработване, доставка и монтаж на тунел по детайл	бр.	1.00
III.11	Изработване, доставка и монтаж на комплект греди по детайл	бр.	1.00
III.12	Изработване, доставка и монтаж на комплект обръчи по детайл	бр.	1.00
III.13	Изработване, доставка и монтаж на комплект препятствия по детайл	бр.	1.00

III.14	Изработване, доставка и монтаж на комплект жалони по детайл	бр.	1.00
III.15	Изработване, доставка и монтаж на подвижна греда по детайл	бр.	1.00
III.16	Изработване, доставка и монтаж на стъпки-столчета по детайл	бр.	1.00
III.17	Изработване, доставка и монтаж на дресировъчен подиум по детайл	бр.	1.00
III.18	**Оформяне на прилежащи площи**		
III.19	Направа на площен изкоп около съоръжения	м3	29.50
III.20	Депониране на горния хумусен слой	м3	29.50
III.21	Доставка и насипване на промит пясък 0.2-2.0 мм в слой 25 см	м3	29.50
III.22	**Парково обзавеждане**		
III.23	Доставка и монтаж на паркови пейки без облегалки по детайл	бр.	12.00
III.24	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	2.00
IV	**ЗОНА ЗА АКТИВЕН ОТДИХ**		
IV.1	**Подготвителни работи**		
IV.2	Трасирне на подробни точки	бр.	6.00
IV.3	Премахване на останки от сграда	м3	24.00
IV.4	Премахване на съществуващи настилки	м2	1 100.00
IV.5	Товарене и извозване на строителни отпадъци и изкопаните настилки	м3	189.00
IV.6	Направа на изкоп за достигане на проектни нива	м3	173.10
IV.7	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	173.10
IV.8	**Полагане на алейни бордюри**		
IV.9	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	175.00
IV.10	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	2.19
IV.11	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	17.50
IV.12	**Изграждане на настилка щампован бетон**		
IV.13	Направа на цветна щампована фактура на бетон	м2	558.00
IV.14	Доставка и отливане на бетон за армирана бет. настилка с дебелина 10 см	м3	55.80
IV.15	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	2 232.00
IV.16	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	139.50
IV.17	**Парково обзавеждане**		
IV.18	Доставка и поставяне на бетонна маса за тенис	бр.	3.00
IV.19	Доставка и поставяне на двойна бетонна маса за настолни игри с пейки	бр.	3.00
IV.20	Доставка и монтаж на единична бетонна маса за шах със столчета	бр.	5.00
IV.21	Доставка и монтаж на паркова чешма	бр.	1.00
IV.22	Доставка и монтаж на паркова пейка с облегалки	бр.	5.00
IV.23	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	4.00

За обособена позиция № 5:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство
I	**АВТОМОБИЛЕН ПАРКИНГ**		
I.1	**Подготвителни работи**		
I.2	Трасиране на подробни точки	бр.	6.00
I.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	610.00
I.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	91.50
I.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	163.45
I.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	163.45
I.7	**Изграждане на улични бордюри**		
I.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50 см	м'	75.00
I.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	0.94
I.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	7.50
I.11	**Полагане на асфалтова настилка**		
I.12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон в слой 4 см	м2	483.40
I.13	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон в слой 5 см	м2	483.40
I.14	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	120.85
I.15	**Полагане на маркировка**		
I.16	Полагане на ивици бяла акрилатна боя за паркоместа	м'	88.00
I.17	Полагане на синя боя за обозначаване на достъпни паркоместа	м2	30.00
II	**ТЪРЖЕСТВЕН ВХОД - ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО**		
II.1	**Подготвителни работи**		
II.2	Трасиране на подробни точки	бр.	48.00
II.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	2 358.00
II.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	353.70
II.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	665.00
II.6	Депониране на горния хумусен слой	м3	199.50
II.7	Товарене и извозване на остатъка от изкопаните земни маси	м3	465.50
II.8	**Полагане на улични бордюри**		
II.9	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50 см	м'	37.00
II.10	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	0.46
II.11	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	3.70
II.12	**Полагане на алейни бордюри**		
II.13	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	928.00
II.14	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	11.60
II.15	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	92.80
II.16	**Изграждане на настилка бетонни плочи - жълти**		
II.17	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	765.10

II.18	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.77
II.19	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	38.26
II.20	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	191.28
II.21	**Изграждане на настилка бетонни плочи - червени**		
II.22	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	556.10
II.23	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.56
II.24	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	27.81
II.25	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	139.03
II.26	**Изграждане на настилка бетонни плочи - сиви**		
II.27	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	553.60
II.28	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.55
II.29	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	27.68
II.30	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	138.40
II.31	**Изграждане на настилка бетонни плочи - тъмно сиви /графит/**		
II.32	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	93.20
II.33	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.09
II.34	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	4.66
II.35	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	23.30
II.36	**Обсадни тръби**		
II.37	Доставка и полагане на PVC тръби Ø110 под настилка	м'	80.00
II.38	**Изграждане на достъпни маршрути**		
II.39	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за информация	м2	66.40
II.40	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	16.70
II.41	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.08
II.42	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	4.16
II.43	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	20.78
II.44	**Парково обзавеждане**		
II.45	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалка	бр.	21.00
II.46	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	7.00
II.47	Доставка и поставяне на бетонни кашпи 90x45x40 см	бр.	14.00
II.48	Доставка и монтаж на метални ограничители за непаркиране h=500 мм	бр.	77.00
III	**ДЕКОРАТИВЕН ФОНТАН С ВОДНА ПЛОЩ**		
III.1	**Помещение за резервоар**		

III.2	Премахване на съществуваща армирана бетонна настилка	м2	10.00
III.3	Товарене и извозване на изкопаната настилка	м3	3.00
III.4	Направа на изкоп с дълбочина 100 см	м3	10.00
III.5	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	10.00
III.6	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 25 см	м3	3.00
III.7	Доставка и полагане на арматура Ø12 двуредно в мрежа през 200 мм	кг	192.00
III.8	Доставка и отливане на бетон за армирано бетонно дъно с дебелина 20 см	м3	2.00
III.9	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	60.00
III.10	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 25 см	м2	12.00
III.11	**Изграждане на бетонни корита**		
III.12	Доставка и полагане на каменни плочи Lx35x3 см за шапка	м2	23.00
III.13	Доставка и полагане на стъклокерам. плочи 25x25x3мм за външна облицовка	м2	42.00
III.14	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см за шапки и облицовки	м3	0.33
III.15	Доставка и полагане на плочи за вътрешна облицовка на стени	м2	38.00
III.16	Доставка и полагане на плочи за вътрешна облицовка на дъно	м2	70.00
III.17	Доставка и полагане на хидроизолация вътрешно по стени	м2	38.00
III.18	Доставка и полагане на хидроизолация вътрешно по дъно	м2	70.00
III.19	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 25 см	м3	10.85
III.20	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	228.00
III.21	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонно дъно с дебелина 12 см	м3	8.40
III.22	Доставка и полагане на арматура Ø8 в мрежа през 200 мм	кг	280.00
III.23	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 30 см	м2	86.80
III.24	**БЕТОНОВИ РАБОТИ**		
III.25	**Стени**		
III.26	Подложен бетон за фундаменти клас B10	$м^3$	11.45
III.27	Бетон C16/20 (B20) за ивични фундаменти и стени	$м^3$	29.53
III.28	— Стена 1	$м^3$	6.19
III.29	— Стена 2	$м^3$	9.50
III.30	— Стена 3	$м^3$	4.74
III.31	— Стена 4	$м^3$	2.02
III.32	— Стена 5	$м^3$	5.04
III.33	— Стена 6	$м^3$	2.18
III.34	Бетон за фундаментна плоча под буферен резервоар	$м^3$	5.02
III.35	Бетон клас C16/20 (B20) за плоча 15см на кота -0,10	$м^3$	3.24
III.36	Бетон клас C16/20 (B20) за плоча 15см на кота +0,20	$м^3$	28.90
III.37	Бетон клас клас C16/20 (B20) за плоча 15 см на кота +0,55	$м^3$	21.07
III.38	Всичко бетон B20:	$м^3$	117.43

III.39	Всичко бетон:	$м^3$	128.88
III.40	**КОФРАЖНИ РАБОТИ**		
III.41	Кофраж за ивични фундаменти и стени		
III.42	— Стена 1	$м^2$	40.21
III.43	— Стена 2	$м^2$	59.00
III.44	— Стена 3	$м^2$	28.84
III.45	— Стена 4	$м^2$	18.93
III.46	— Стена 5	$м^2$	40.06
III.47	— Стена 6	$м^2$	17.34
III.48	Кофраж за плоча над буферен резервоар	$м^2$	12.64
III.49	Всичко:	$м^2$	217.02
III.50	**АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ**		
III.51	Армировка В235	кг	280.00
III.52	Армировка В500	кг	2 944.00
III.53	Всичко	кг	3 224.00
III.54	**ЗЕМНИ РАБОТИ**		
III.55	Масов изкоп	$м^3$	105.00
III.56	Складиране на депо на обекта, полагане и уплътняване на земни маси около фундаменти и обратен насип	$м^3$	30.00
III.57	**БЕТОНОВИ РАБОТИ Стълби 1,2,3 , рампа**		
III.58	**Рампа**		
III.59	Бетон клас С16/20 (В20) за рандбалки с ширина 15см	$м^3$	1.77
III.60	Бетон клас С16/20 (В20)за Стълба 1 и Стълба2	$м^3$	2.38
III.61	Бетон клас С16/20 (В20) за Стълба3	$м^3$	5.54
III.62	Бетон клас С12/15 (В15) за армирана настилка с дебелина 10см	$м^3$	2.19
III.63	Всичко бетон С16/20:	$м^3$	11.88
III.64	**КОФРАЖНИ РАБОТИ Стълби 1,2,3 , рампа**		
III.65	Кофраж за рандбалки	$м^2$	25.46
III.66	Кофраж за 3 стъпала с височина 16,5см	$м^2$	7.92
III.67	Кофраж за 20 стъпала с размери 14,1/34см	$м^2$	15.98
III.68	Всичко:	$м^2$	49.36
III.69	**АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ Стълби 1,2,3 , рампа**		
III.70	Армировка В500 за рандбалки, стълби и армирана настилка	кг	810.00
III.71	Химически анкери за връзка между съществуваща настилка и рандбалки за рампа N10	бр.	40.00
III.72	Химически анкери за връзка между съществуваща стена и стъпала N8	бр.	55.00
III.73	**ЗЕМНИ РАБОТИ**		
III.74	Трошен камък,трамбован за насип под армирана бетонова настилка	$м^3$	3.65
III.75	Трошен камък,трамбован, за насип под 3 стъпала с височина 16,5см	$м^3$	1.30
III.76	**Воден ефект**		
III.77	Ротаторна дюза 5-15 Е	бр.	1
III.78	Помпа ВТ 2.2-40-4	бр.	1
III.79	Честотно управление 2.2kW	бр.	1
III.80	Тръбна разводка ПВЦ ф90 нагнетател	бр.	1
III.81	Дюза Cascade 70 T	бр.	5
III.82	Помпа ВТ 2.2-40-4	бр.	1
III.83	Честотно управление 2.2kW	бр.	1

III.84	Тръбна разводка ПВЦ ф140 нагнетател	бр.	1
III.85	Смукател SF600/280/150/200E	бр.	1
III.86	Тръбна разводка ПВЦ ф250	бр.	1
III.87	Контролер за управление на помпи	бр.	1
III.88	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1
III.89	**Филтрация**		
III.90	Филтър пясъчев D 600 (вкомплект с помпа)	бр.	1
III.91	Пясък кварцов (торба 25 кг.)	бр.	5
III.92	Стерилизатор Bitron C 72 W UVC	бр.	1
III.93	Преливник за вграждане URK 100 E	бр.	4
III.94	Вливна дюза ESD 15 E	бр.	2
III.95	Сифон за вграждане в 70 T	бр.	3
III.96	Преливник UA 70 / 100 T	бр.	1
III.97	Тапа 70 T	бр.	2
III.98	Тръбна разводка	бр.	1
III.99	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1
III.100	**Осветление цветно променящо се**		
III.101	Осветително тяло ProfiLux LED 320/DMX/02	бр.	3
III.102	Осветително тяло ProfiLux LED 110/DMX/02	бр.	5
III.103	Кабел захранващ - хибриден /24V/DMX/3.0 m.	бр.	5
III.104	Стойка за осветителни тела 3 пътна, inox	бр.	1
III.105	Стойка за осветителни тела ProfiLux LED	бр.	5
III.106	Разклонител подводен LED Driver /DMX/02	бр.	2
III.107	Трансформатор подводен 250 / 24 V / 01	бр.	1
III.108	Кабел захранващ 24V DC/1,0 m/01	бр.	1
III.109	Кабел захранващ 24V DC/15,0 m/01	бр.	1
III.110	Кабел захранващ DCX/20,0 m/01	бр.	1
III.111	Кабел захранващ DMX/1,0 m/01	бр.	1
III.112	Краен куплунг за BUS-System DMX/01	бр.	1
III.113	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1
III.114	**Управление**		
III.115	Програматор WECS II 512 /DMX/02	бр.	1
III.116	Ел. табло за защита, управление и контрол	бр.	1
III.117	Датчик за вятър Anemometer K	бр.	1
III.118	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1
IV	**ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ФОНТАН**		
IV.1	**Изграждане на стъпала**		
IV.2	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за облицовка на стъпала	м2	27.00
IV.3	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.14
IV.4	Направа на кофраж за стъпала	м2	30.00
IV.5	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	120.00
IV.6	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стъпала	м3	9.00
IV.7	Изработване, доставка и монтаж на метални парапети h=95 см	м'	8.00
IV.8	**Изграждане на настилка бетонни плочи - тъмно сиви /графит/**		
IV.9	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	446.50

IV.10	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.45
IV.11	Доставка и полагане на циментова замазка в слой 8 см	м3	35.72
IV.12	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	1 786.00
IV.13	**Изграждане на достъпни маршрути**		
IV.14	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	8.70
IV.15	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.01
IV.16	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	0.44
IV.17	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	2.18
IV.18	**Изграждане на достъпна рампа**		
IV.19	Направа на кофраж за бетонна стена	м2	9.60
IV.20	Доставка и полагане на права арматура Ø10 8бр.	кг	24.41
IV.21	Доставка и полагане на стремена Ø8	кг	85.68
IV.22	Доставка и отливане на бетон за армирана бетонна стена с дебелина 15 см	м3	0.72
IV.23	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм	м3	5.76
IV.24	Доставка и полагане на арматура Ø8 в мрежа през 200 мм	кг	105.42
IV.25	Доставка и отливане на бетон за армирана бет. настилка с дебелина 10см	м3	2.10
IV.26	Изработване, доставка и монтаж на двоен метален парапет h=95 см	м'	26.00
IV.27	**Рехабилитация на съществуващи бордове /стб стени/**		
IV.28	Премахване на компрометирана мазилка и бетон	м2	52.48
IV.29	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	2.62
IV.30	Доставка и направа на кофраж за изпълнение на видим бетон	м2	35.10
IV.31	Доставка и полагане на видим бетон	м3	3.51
IV.32	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200 мм	кг	68.80
IV.33	Доставка и полагане на хидроизолация в участъците със зелени клоцове	м2	48.97
IV.34	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	134.00
IV.35	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.17
IV.36	**Изграждане на бетонни клоцове**		
IV.37	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за шапка	бр.	390.00
IV.38	Доставка и полагане на каменни плочи 30x30x3 см за облицовка	м2	78.00
IV.39	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см за шапки и облицовки	м3	0.70
IV.40	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 20 см	м3	15.60
IV.41	Доставка и полагане на арматура Ø10	кг	624.00
IV.42	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 20 см	м2	156.00

IV.43	**Дренажни отвори**		
IV.44	Направа на отвори Ø100 в съществуваща армирана бетонна настилка	бр.	25.00
IV.45	Доставка и полагане на дренажен камък в отворите	м3	0.08
IV.46	**Направа на дървени пейки върху бетонни клоцове**		
IV.47	Доставка и монтаж на метален профил 20x20x2 мм L=260 мм	бр.	30.00
IV.48	Доставка и монтаж на дървени талпи 8x5 см L=150 см	бр.	30.00
IV.49	**Запълване на клоцове с хумусна почва**		
IV.50	Доставка и насипване на хумусна почва	м3	110.70
IV.51	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	246.00
IV.52	Доставка и полагане на дренажен камък в слой 10 см	м3	24.60
IV.53	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	246.00
IV.54	**Парково обзавеждане**		
IV.55	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	7.00
V	**СУХА КАМЕННА РЕКА**		
V.1	**Рехабилитация на съществуващи подпорни стени**		
V.2	Премахване на компрометирани мазилка и бетон	м2	165.60
V.3	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	8.28
V.4	Доставка и направа на кофраж за полагане на видим бетон	м2	118.50
V.5	Доставка и направа на видим бетон	м3	11.85
V.6	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200 мм	кг	232.26
V.7	Доставка и полагане на хидроизолация	м2	165.60
V.8	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	414.00
V.9	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,05 см под бетонни плочи	м3	0.52
V.10	**Дренажни отвори**		
V.11	Направа на отвори Ø100 в съществуваща армирана бетонна настилка	бр.	35.00
V.12	Доставка и полагане на дренажен камък в отворите	м3	0.11
V.13	**Изграждане на суха каменна река**		
V.14	Доставка и аранжиране на скални късове ≈100x60x40 см	м3	48.00
V.15	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	345.00
V.16	Доставка и полагане на филц 20-30 мм в слой 20 см	м3	69.00
V.17	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	345.00
V.18	Доставка и полагане на трошен камък 0-63 мм в слой 40 см	м3	138.00
VI	**ЦВЕТЕН ПАРТЕР**		
VI.1	**Рехабилитация на съществуващи стб бордове / стени /**		
VI.2	Премахване на компрометирани мазилка и бетон	м2	212.00
VI.3	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	10.60

VI.4	Доставка и направа на кофраж за видим бетон	м2	230.40
VI.5	Доставка и направа на видим бетон	м3	23.04
VI.6	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200мм	кг	451.58
VI.7	Доставка и полагане на хидроизолация	м2	212.00
VI.8	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	530.00
VI.9	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.66
VI.10	**Дренажни отвори**		
VI.11	Направа на отвори Ø100 в съществуваща армирана бетонна настилка	бр.	78.00
VI.12	Доставка и полагане на дренажен камък в отворите	м3	0.23
VI.13	**Изграждане на достъпни подходи**		
VI.14	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см - жълти	м2	33.00
VI.15	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	1.65
VI.16	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 60 см	м3	19.80
VI.17	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	33.00
VI.18	Доставка и полагане на бетонни тухли 12x6x25 см за ограничители стени	бр.	1 440.00
VI.19	**Изграждане на вегетативна площ**		
VI.20	Доставка и насипване на хумусна почва в слой 45 см	м3	348.75
VI.21	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	775.00
VI.22	Доставка и полагане на дренажен камък в слой 15 см	м3	155.00
VI.23	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	775.00
VII	**ЗОНА ЗА ДЕТСКИ ИГРИ**		
VII.1	**Рехабилитация на съществуващи подпорни стени**		
VII.2	Премахване на компрометирани мазилка и бетон	м2	174.40
VII.3	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	8.72
VII.4	Доставка и направа на кофраж за видим бетон	м2	127.50
VII.5	Доставка и направа на видим бетон	м3	12.75
VII.6	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200мм	кг	249.90
VII.7	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	436.00
VII.8	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.55
VII.9	**Изграждане на стъпала**		
VII.10	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за облицовка на стъпала	м2	9.90
VII.11	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.05
VII.12	Направа на кофраж за стъпала	м2	11.00
VII.13	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	66.00
VII.14	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стъпала	м3	3.30

VII.15	**Изграждане на настилка за детски игри**		
VII.16	Полагане на бяла акрилатна боя за контури на игрални полета	м2	18.00
VII.17	Полагане на цветна акрилатна боя за контури на игрални полета	м2	12.00
VII.18	Доставка и полагане на цветна циментова замазка в слой 8 см	м3	27.04
VII.19	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	1 352.00
VIII	**ХЪЛМОВЕ С ИЗГЛЕДНИ ПЛОЩАДКИ**		
VIII.1	**Подготвителни работи**		
VIII.2	Трасиране на подробни точки	бр.	24.00
VIII.3	Ръчно премахване на съществуващи настилки	м2	740.00
VIII.4	Пренсяне до 50 м, товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	111.00
VIII.5	Ръчно премахване на съществуващи съоръжения	бр.	12.00
VIII.6	Пренсяне до 50 м, товарене и извозване на премахнатите съоръжения	бр.	12.00
VIII.7	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	256.20
VIII.8	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	256.20
VIII.9	**Изграждане на стълби**		
VIII.10	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за облицовка на стъпала	м2	126.00
VIII.11	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0.5 см под бетонни плочи	м3	0.63
VIII.12	Направа на кофраж за стъпала	м2	140.00
VIII.13	Доставка и полагане на арматура Ø10 двуредно в мрежа през 200 мм	кг	1 680.00
VIII.14	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стъпала	м3	42.00
VIII.15	Изработване, доставка и монтаж на метални парапети h=95 см	м'	70.00
VIII.16	**Полагане на алейни бордюри**		
VIII.17	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	486.00
VIII.18	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	6.08
VIII.19	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	48.60
VIII.20	**Изграждане на трайна настилка от бетонни плочи - сиви**		
VIII.21	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	804.00
VIII.22	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.80
VIII.23	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	40.20
VIII.24	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	201.00
VIII.25	**Изграждане на трайна наст. от бетонни плочи- тъмно сиви /графит/**		
VIII.26	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	752.00
VIII.27	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.75

VIII.28	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	37.60
VIII.29	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	188.00
VIII.30	**Рехабилитация на съществуващи бетонни мостове**		
VIII.31	Премахване на компрометирани бетонни конструкции	м2	348.40
VIII.32	Доставка и полагане на циментова замазка	м2	348.40
VIII.33	Демонтаж на опасни метални парапети	м'	90.00
VIII.34	Изработване, доставка и монтаж на метални парапети по детайл	м'	90.00
VIII.35	**Изграждане на достъпни маршрути**		
VIII.36	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	17.00
VIII.37	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.02
VIII.38	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	0.85
VIII.39	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	4.25
VIII.40	**Пилони със знамена**		
VIII.41	Направа на изкоп за бетонни фундаменти 80x80x120 см	м3	3.00
VIII.42	Пренсяне до 50 м, товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	3.00
VIII.43	Доставка и отливане на бетон за бетонни фундаменти 80x80x120 см	м3	2.30
VIII.44	Доставка и монтаж на метални стълбове Ø168x6 мм h=9000 мм	бр.	3.00
VIII.45	Доставка и монтаж на механизъм за закачване на знамена	бр.	3.00
VIII.46	Доставка и монтаж на текстилни знамена 200x150 см	бр.	3.00
VIII.47	**Парково обзавеждане**		
VIII.48	Доставка и монтаж на пейка по детайл	бр.	1.00
VIII.49	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	14.00
VIII.50	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	11.00
X	**СЦЕНА**		
X.1	**Изграждане на сцена**		
X.2	Доставка и монтаж на сглобяема метална конструкция - под	м2	80.00
X.3	Доставка и монтаж на сглобяема метална конструкция - стени и гръб	м2	108.00
X.4	Доставка и монтаж на дървен подиум - под	м2	80.00
X.5	Доставка и монтаж на винил - стени и гръб	м2	108.00
XI	**ТРОТОАР ОТКЪМ УЛИЦА "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"**		
XI.1	**Подготвителни работи**		
XI.2	Трасирне на подробни точки	бр.	12.00
XI.3	Направа на изкоп за достигане на проектни нива	м3	284.55
XI.4	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	284.55
XI.5	**Полагане на улични бордюри**		
XI.6	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50 см	м'	207.00

XI.7	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	2.59
XI.8	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	20.70
XI.9	**Полагане на алейни бордюри**		
XI.10	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	213.00
XI.11	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	2.66
XI.12	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	21.30
XI.13	**Изграждане на настилка бетонни плочи - сиви**		
XI.14	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	776.00
XI.15	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.78
XI.16	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	38.80
XI.17	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	194.00
XI.18	**Парково обзавеждане**		
XI.19	Доставка и монтаж на метални ограничители за непаркиране h=500 мм	бр.	55.00

<u>За обособена позиция № 6:</u>

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство
I	**ПАРКОВИ АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ - ОБЩА АЛЕЙНА МРЕЖА**		
I.1	**Подготвителни работи**		
I.2	Трасиране на подробни точки	бр.	64.00
I.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	1 850.00
I.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	277.50
I.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	2 169.90
I.6	Депониране на горния хумусен слой	м3	433.98
I.7	Товарене и извозване на остатъка от изкопаните земни маси	м3	1 735.92
I.8	**Полагане на алейни бордюри**		
I.9	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	1 582.00
I.10	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	19.78
I.11	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	158.20
I.12	**Изграждане на трайна настилка от бетонни плочи - жълти**		
I.13	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	4 073.00
I.14	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	4.07
I.15	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	203.65
I.16	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	1 018.25

I.17	**Изграждане на трайна настилка от бетонни плочи - сиви**		
I.18	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	150.00
I.19	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.15
I.20	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	7.50
I.21	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	37.50
I.22	**Изграждане на плочопътека на тревна фуга от бетонни плочи - сиви**		
I.23	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	3 010.00
I.24	Доставка, полагане и подравняване на пясък в слой 5 см	м3	150.50
I.25	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	752.50
I.26	**Изграждане на достъпни маршрути**		
I.27	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	12.00
I.28	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.01
I.29	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	0.60
I.30	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	3.00
I.31	**Обсадни тръби**		
I.32	Доставка и полагане на PVC тръби Ø110 под настилка	м'	160.00
I.33	**Парково обзавеждане**		
I.34	Доставка и монтаж на готова дървена паркова беседка	бр.	4.00
I.35	Доставка и полагане на скални късове ≈200x200x150 см	бр.	3.00
I.36	Доставка и поставяне на дървени шезлонги	бр.	17.00
I.37	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	8.00
I.38	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	14.00
I.39	Доставка и монтаж на паркова чешма	бр.	1.00
II	**ПЕРИФЕРНА АСФАЛТОВА АЛЕЯ**		
II.1	**Подготвителни работи**		
II.2	Трасиране на подробни точки	бр.	32.00
II.3	Премахване на съществуващи бетонни бордюри	м'	1 480.00
II.4	Товарене и извозване на премахнатите бордюри	м3	37.00
II.5	Направа на линеен изкоп за достигане на проектни нива	м3	148.00
II.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	148.00
II.7	**Полагане на алейни бордюри**		
II.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	1 480.00
II.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	18.50

II.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	148.00
II.11	**Рехабилитация на съществуваща асфалтова настилка**		
II.12	Фрезоване на асфалтова настилка с дълбочина 5 см	м2	4 425.00
II.13	Товарене и извозване на фрезования асфалт	м3	221.25
II.14	Доставка и полагане на синтетична армировъчна мрежа	м2	4 425.00
II.15	Доставка и полагане на битум	м2	4 425.00
II.16	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон в слой 5 см	м3	221.25
II.17	**Обозначаване на велоалея**		
II.18	Доставка и полагане на бяла акрилатна боя за контур на велоалея	м'	290.00
II.19	Доставка и полагане на цветна акрилатна боя за велоалея	м2	435.00

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

По време на строителството да се изпълнява утвърденият проект. При изпълнение на проекта да се спазват всички изисквания на част “Безопасност и здраве” и ЗУТ.

За всички скрити работи да се изготвят протоколи съгласно Наредба 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Канализационната инсталация да се изпита на водоплътност.

Всички влагани материали /тръби, изолации и др./ да притежават необходимите декларации за съответствие със съществените изисквания към тях.

-Да се огради строителната площадка.

-Изкопаните земни маси да се извозят и депонират по предписание.

-Да не се секат декоративни храсти и дървета без необходимите разрешения.

-Механизацията ,напускаща строителната площадка да се измива.

-След завършване на строителството да се възстановят околните терени, улици и тротоари.

При неясноти при изпълнение на работите по този проект, както и преди започване на строителство, да се търси съдействието на проектанта-конструктор.

При изпълнение на всички строителни работи, е необходимо да се спазват правилата по ЗБУТ, пожарна и аварийна безопасност.

ПЪРВОНАЧАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, Изпълнителят трябва да:

- ✓ анализира и проверява всички данни;
- ✓ да провери всички количества, отразени в количествената сметка;
- ✓ да посети и прегледа обекта и да получи цялата необходима информация;
- ✓ да направи допълнителни измервания, калкулации и изследвания;

- ✓ да изясни всички задачи;
- ✓ да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите, посочени в спецификациите и одобрения проект.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.

СТАНДАРТИ и НОРМИ

Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие".

В случай, че някъде в настоящата тръжна документация е цитирана марка или производител на материал и/или оборудване, да се счита, че е или еквивалент.

Когато представя резултатите от изпитванията Изпълнителят трябва ясно да посочи стандартната спецификация или изпитателния метод, с който е съобразено изпитването.

За всички работи и доставки задължително следва да се използва Метричната система.

Всички документи следва да се издават на български език.

Всички извършени работи трябва да са с високо качество, което гарантира високо качество на обекта.

Всички вертикални елементи следва да се изпълнят възможно най-близо до вертикала.

Всички хоризонтални елементи и повърхности следва да се изпълнят възможно най-близко до хоризонтала.

Всички хоризонтални и вертикални ъгли следва да се изпълнят по права линия.

Всички повърхности следва да са равни и гладки.

В случай на подмяна на материали, а така също и по отношение на цветовото дефиниране и вида на финишните материали и фитинги, трябва да се търси одобрение на Проектанта.

Изпълнителят следва да осигурява достъп до обекта на представители на Възложителя за проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.

Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материал.

ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят трябва да използва при изпълнение на работите адекватно оборудване и механизация, достатъчно, за да бъде обезпечена непрекъснатостта на строителия процес.

КОНТРОЛ на РАБОТИТЕ

Изпълнителят трябва, преди започване на работите, както и по време на изпълнението им, ежедневно да поддържа необходимата документация за прогреса на работите, материалите и оборудването.

Всички измервания и изпитвания трябва да се извършат от лицензирани лаборатории, предложени от Изпълнителя и за негова сметка. Ако не е посочена честотата на изпитването, то тя ще се определя от Изпълнителя.

Възложителят трябва да има достъп до данните на Изпълнителя.

След откриване на строителната площадка с протокол обр.2, представител на дружеството, упражняващо строителен надзор, предава на Изпълнителя заверената Заповедната книга, която се съхранява на строежа.

Всички декларации за съответствие, сертификати за материалите, лабораторни протоколи и др., следва да се предават на дружеството, упражняващо строителен надзор.

КОНТРОЛ на КАЧЕСТВОТО

Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя професионални строителни услуги. Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите:

- ✓ Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя следва да бъде придружена задължително със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спесификации или предварително одобрени от Възложителя мостри.
- ✓ Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, следва да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и подръжка, където могат да се приложат такива.
- ✓ Изпълнението следва да е в съответствие с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност в СУК /Система за управление на качеството/;
- ✓ Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, доставено и монтирано оборудване, започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
- ✓ Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали следва да съответства на стандарт, съгласно изискванията на инвестиционния проект.

В допълнение на задължителните мостри и изпитвания, Изпълнителят трябва да осигури по две мостри от всеки материал и продукт на Възложителя, ако той поиска.

Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им да бъде включена в стойността на договора.

Изпитването и анализите да се извършват в лицензирана лаборатория.

ИЗИСКВАНИЯ за БЕЗОПАСНОСТ и КООРДИНАЦИЯ

При изпълнение на работите следва да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

При изпълнение на всички работи трябва да се спазват изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004 г.

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а Изпълнителят ще действа като координатор.

Когато на едно и също работно място по едно и също време трябва да работят повече от един изпълнител, предварително ще се назначи координатор. Той трябва да координира не само необходимите видове работи, но и свързаната с риска политика.

ЗАЩИТА на ОКОЛНАТА СРЕДА

При извършване на СМР по реализацията на проекта следва да се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението, на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за

експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в района.

При изпълнение на предвидените СМР следва да бъдат сведени до минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и улици трябва да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА, ЗАМЕСТВАНЕ и ОДОБРЕНИЕ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Стойността на предварителното почистване на строителната площадка следва да бъде включена от Изпълнителя в предложената цена за изпълнение.

Ако на някои места договорната документация се позовава на изделия от посочен одобрен производител, то при всички такива случаи позоваването на определен производител има за цел да се специфицира качеството на продукта и стандарта за външен вид.

ЗАЩИТА на РАБОТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да защити и покрие всички материали и работи, които може да бъдат повредени от времето или при последващи работи. Защитното покритие трябва внимателно да бъде премахнато, когато отпадне възможността за евентуална заплаха от повреда и защитената повърхност да се запази чиста в перфектно състояние.

Всички повреди, предизвикани от недобре защитени работи, ще бъдат поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Здраво покритие, трябва да бъде поставено под складирани материали върху финишни покрития за да го предпази от замърсяване и повреди. Талпи трябва да се поставят върху финишни покрития при преместване на складирани материали. Количките за пренасяне на материали трябва да бъдат с гумени колела.

ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Площта на строителната площадка дава възможност за разполагане на временното строителство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да реализира необходимото временно строителство на обекта и да поеме разходите по поддръжка, почистване и демонтиране, както следва:

- Осигуряване на пожарогасители за пожарозащита и означаване на план за евакуация на обекта;
- Комплекти за първа помощ;
- Временна химическа тоалетна;
- Офис на изпълнителя;
- Съблекалня – столова;
- Закрит и открит склад;
- Хаспел, улей за отпадъци, скеле и кофражи;
- Временни огради, прегради, знаци и указателни табели;
- Място с контейнери за строителни и битови отпадъци;
- Друго временно строителство по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Обектът е захранен с електричество от съществуващо електромерно табло. Вода за обекта - ще се ползва съществуващо водопроводно отклонение. Осветление на строителната площадка не се предвижда, тъй като няма да се работи нощем.

Временното строителство трябва да отговаря на българските изисквания за здраве, безопасност и хигиена на труда.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поеме разходите по поддръжка на временното строителство за времето на изпълнение на Договора и демонтажа му.

Да се осигури охрана на обекта за целия период на договора.

След приключване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да премести и премахне всички елементи на временното строителство, да почисти и поправи евентуални повреди и да остави обекта в перфектно състояние.

ГРАФИК за ИЗПЪЛНЕНИЕ на РАБОТИТЕ

Изпълнителт трябва да изготви детайлна програма за изпълнение на работите и диаграма на работната сила.

В програмата трябва да бъде отразено началото и края за извършване на всеки вид работа.

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.

Диаграмата на работната ръка да показва бройките на работниците във всеки момент, както и средния брой на работниците на обекта.

Диаграмата на работната ръка трябва задължително да удоволетворява следния критерии: $\kappa_1 = \frac{P_{ср.}}{P_{мах}} \rangle 0,5$; където $P_{ср}$ е средносписъчният състав на работниците, а $P_{мах}$ е максималния брой на работниците.

ПОЧИСТВАНЕ и ПРЕДАВАНЕ на ОБЕКТА

Изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.

При предаване на обекта Изпълнителят следва да демонтира цялото временно строителство и да го транспортира извън обекта, да почисти терена и да възстанови евентуални повреди, като остави обекта в перфектно състояние.

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане. Изпълнителят следва да предаде на Възложителя всички ключове, протоколи и цялата документация

За обособена позиция № 7:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

-пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

-изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

-спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

-качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи

Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предоставяне пред Възложителя на едномесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация или Разрешение за ползване, включително.

Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация/ДНСК.

<u>За обособена позиция № 8:</u>

Упражняване на контролни дейности при изпълнение на строителството:

Упражняване на контрол на строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение;

Подписване на протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи.

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

7. Общи изисквания към участниците в процедурата

7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

7.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

7.4. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

7.7. Подизпълнители

7.7.1 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

7.7.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.7.7.2.

7.7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

7.7.5. Разплащанията по 7.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

7.7.6 Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.7.7.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7.7.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.7.9. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

7.7.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

7.7.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

7.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7.9. „Свързани лица» по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7.11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

7.12. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник при наличието на основанията, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

7.13. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник при наличието на основанията, посочени в чл. 107 от ЗОП.

7.14. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

8.1.За обособени позиции от № 1 до № 6:

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за **четвърта група, трета категория** строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.

8.2.За доказване на професионалната годност за обособена позиция от № 1 до № 6 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.1., съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на *Удостоверение* за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/**.** В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

8.3.За обособена позиция № 7: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.

8.4. За доказване на професионалната годност за обособена позиция № 7 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.3., съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

8.5.За обособена позиция № 8 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

9. Икономически и финансови изисквания към участниците

9.1. За обособени позиции от №1 до № 6

9.1.1.Всеки участник трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към към 31 декември 2016г. Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника, следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява, съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.

9.1.2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума

за тази категория строеж. Обектите – предмет на обособени позиции от № 1 до № 6 са III^{та} категория, съгласно чл. 7 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ;

9.1.3. По т.9.1.1. участникът попълва изчисления на база годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2016г. коефициент на бърза ликвидност в поле 4) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им не се изисква. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

9.1.4. По т.9.1.2. Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

<u>За обособени позиции № 7 и № 8 възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.</u>

10.1 Технически възможности и квалификации

10.1.1.За обособени позиции № 1- № 6

Участникът трябва успешно да е изпълнил строителство/ благоустройствени мероприятия (за обособена позиция № 3), идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата с предмет и обем идентични или сходни с тези на обосбената позиция, за която участва.

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират строително-монтажни работи както следва:

За обособена позиция № 1 - строително ремонтни работи-включващи дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на парково и/или алейно осветление, в това число доставка и изтегляне на кабели, доставка и монтаж на осветителни тела и др.и/или еквивалентно.

За обособена позиция № 2 – строително ремонтни работи –включващи дейности по изграждане на нови водопроводни мрежи и/или изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи поливни системи в паркове и/или зелени площи.

За обособена позиция № 3 – дейности по благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони и /или улици в градска среда, благоустрояване и озеленяване вътрешно квартални пространства.

За обособена позиция № 4 - строително ремонтни работи – включващи дейности по изграждането на нови детски площадки и спортни съоръжения на открито и/или изграджане, и/или ремонт и /или реконструкция на съществуващи детски площадки и спортни съораження на открито.

За обособена позиция № 5 - строително ремонтни работи – включващи дейности по изграждане и/или реконструкция на публични пространства в градска среда, благоустрояване на пешеходни зони и /или улици в градска среда, благоустрояване на вътрешно квартални пространства.

За обособена позиция № 6- строително ремонтни работи – включващи дейности по ремонт и/или асфалтиране и/или рехабилитация на улици и/или пътища

За обособена позиция № 7

10.1.2. Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняване на строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на обект от благоустройствената инфраструктура – паркове и градини с площ над 1 хектар - **четвърта група, трета категория.**

За обособена позиция № 8

10.1.3.Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или <u>като част от</u> строителен надзор.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или <u>като част от</u> строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на обект от благоустройствената инфраструктура – паркове и градини с площ над 1 хектар - четвърта група, трета категория

10.1.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1.1, за строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

10.1.5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1.2. за услугите, а именно:

упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите.

10.1.6. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1.3. за услугите, а именно: осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите.

10.2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

<u>За обособена позиция № 1</u>

1.**Ръководител на екипа:** •Висше образов. с професионална квалификация "електро-инженер" и/или еквивалентна. •Професион. опит в технич. ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител / в съответствие с дефиницията за сходен предмет в т.10.1/. • пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

2.**Технически ръководител**: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител.

3.**Специалист по електротехника:** средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна.; Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

4. **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството**: •Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. •Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

5.**Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.

6. Строителни работници – наети по трудови правоотношения от участника
Общи работници – мин. 10бр.

<u>За обособена позиция № 2</u>

1.**Ръководител на екипа:** •Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" и/или еквивалентна. •Професион. опит в технич. ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект с предмет сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител / в съответствие с дефиницията за сходен предмет в т.10.1/. • пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

2.**Технически ръководител**: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.Пет години професионален опит като технически ръководител.

3. **Специалист по водоснабдяване и канализация**: средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна.; Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

4. **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството**: •Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. •Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

5.**Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.

6. Строителни работници – наети по трудови правоотношения от участника

Общи работници – мин. 10бр.

<u>За обособена позиция № 3</u>

1.**Ръководител на екипа:** •Висше образов. с професионална квалификация "ландшафтен архитект" и/или еквивалентна. •Професион. опит в технич. ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект с предмет сходен с предмета на настоящта процедура за избор на изпълнител / в съответствие с дефиницията за сходен предмет в т.10.1/. • пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

2.**Технически ръководител**: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител.

3.**Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни

условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.
4. общи работници – наети по трудови правоотношения от участника - мин .10 бр.

<u>За обособени позиции № 4, № 5 и № 6</u>

1.**Ръководител на екипа:** •Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" и/или еквивалентна. •Професион. опит в технич. ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект с предмет сходен с предмета на настоящта процедура за избор на изпълнител / в съответствие с дефиницията за сходен предмет в т.10.1/. • пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
2.**Технически ръководител**: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител.
3. **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството**: •Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. •Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
4.**Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.
5. Строителни работници – наети по трудови правоотношения от участника.
Общи работници – мин. 10бр.

За обособена позиция № 7 - Възложителят не поставя изискване участникът да разполага с с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката.

За обособена позиция № 8 -Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

- **Ръководител на екип:** минимална образователно-квалификационна степен магистър, инженер специалност „ПГС/ССС" или архитект,специалност „Архитектура", или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект;

- **Двама експерти** – с минимална образователно-квалификационна степен – средно или висше строително-техническо образование, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект;

Под сходен обект следва да се разбира: строителен обект, включващ дейнсоти по изграждане и/или реконструкция на публични пространства в градска среда, благоустрояване и озеленяване на пешеходни зони и /или улици в градска среда, благоустрояване и озеленяване вътрешно квартални пространства.

10.3. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.2 за инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата.

За обособени позиции от № 1 до № 6

10.4 Участникът да прилага :

-Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;

-Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.

10.5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.4. за прилагане на: 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент;

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от дру гнационален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

11. Използване на капацитета на трети лица.

11.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

11.3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

11.5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.11.4.

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

11.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.11.2 – 11.4.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

13. Съдържание на офертите и изисквания:

13.1. Офертата включва:

13.1.1. опис на съдържанието;

13.1.2. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, ако не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по **Образец №1 -** за обособени позиции от № 1 до № 6 включващо:

1) Работна програма за изпълнение на строителството

Участникът следва в съответствие с техническите спецификации на Възложителя да опише предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите

2) Подробен Линеен график за видове СМР.

Графикът следва да показва етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

3) Списък с подробно Техническо описание на материалите и оборудването.

В Приложение към Техническото предложение участниците следва да направят подробно техническо описание на материалите и оборудването, посочени в него. За всеки от материалите и конкретното оборудване, които ще бъдат вложени да се представят каталози, технически указания на производителя или снимки. В тях на съответната страница ясно и точно да се посочи кой от показаните материали и оборудване ще бъде използван в настоящата обществена поръчка. Участници, които не са спазили това изискване няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Участниците да се въздържат от представяне на излишни каталози, снимки и други материали, които нямат отношение към поръчката.

4) План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект

Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект:

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обекта в годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилки, противохлъзгащо покритие, цветове, проводимост на дъждоприемни шахти, осветеност и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Предвид спецификата и обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в проекта и техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.
- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

Участниците предлагат гаранционни срокове за строителните дейности в години, не по-малко от нормативно определените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

За обособена позиция № 7 „Предложение за изпълнение на поръчката“ изготвено по **Образец №1А**.

За обособена позиция №8 „Предложение за изпълнение на поръчката“ изготвено по **Образец №1Б .**

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - **Образец №2**;

г) декларация за срока на валидност на офертата - **Образец №3**;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец №4**;.

13.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участикът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

13.1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

13.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

13.1.6. Ценово предложение - **Образец № 5 / за обособени позиции от № 1до № 6/ , 5А / за обоосбена позиция № 7/, 5Б /за обособена позиция № 8/** за позицията, за която се подава оферта. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

14. Подаване на оферта

14.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: ул. „Кирил Драгов“ №55, гр.София, Столична община - район „Надежда“.

14.2. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособената позиция за която се подават документите.

14.3. Опаковката включва документите по т. 13, опис на представените документи, **както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"**, който съдържа ценовото предложение по т. 13.1.6**.**

14.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

14.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията

РАЗДЕЛ V КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

15. Критерии за оценка на предложенията :

<u>За обособени позиции от № 1 до № 6:</u>

„**Икономически най-изгодната оферта**". Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „**оптимално съотношение качество/цена**" по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

<u>Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.</u>

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

<u>Показатели за оценка:</u>

П1 – „Предлагана цена" - 50.00 точки.

П2 – „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката" – 50 точки

<u>Комплексната оценка</u>, изразена в брой точки, се определя по следната формула:

КО = П1 + П2

където:

КО – комплексна оценка;

П1, П2 – показатели за оценка

Максималният брой точки, който може да получи участник, е **100.00 т.**

<u>Показател П1 „Предлагана цена"</u>

Показател П1 „Предлагана цена" (ПЦ) – с максимален брой точки 50.00 т.

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-ниската предложена цена към цена, предложена от съответния участник, по следната формула:

$$ПЦ = \frac{C\ min}{C} \times 0,50,$$ където:

“Cmin.” е най - ниската предложена цена;

“Cn” е предложената цена от съответния участник, чието предложение се разглежда

<u>Показател П2</u>„Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“ с максимален брой точки-50.00

Всеки участник следва да опише технологичния процес по изпълнение на предмета на поръчката по обособената позиция, за която кандидатства, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Да представи график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Да направи подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Да представи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и План за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Критерии	**Точки**
Представено е ясно описание на технологията на стоителството, а именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Участникът е изложил детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Участникът е представил график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е направил подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на	**50.00**

констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи следва да са приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.	
Представено е ясно описание на технологията на строителство, а именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Участникът е изложил детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Участникът е представил график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е направил подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи следва да са приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени **до 2 дейности**, за които са налице несъществени пропуски и/или частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или графика и/или нормативни изисквания.	**30.00**
Представено е ясно описание на технологията на строителство, а именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Участникът е изложил детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Участникът е представил график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е направил подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на	**10.00**

предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи следва да са приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени **над 2 дейности**, за които са налице несъществени пропуски и/или частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или нормативни изисквания	

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

** „Ясно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе два елемента на показателя "Техническо предложение". Ясно означава и предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната комисия;*

*** „Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно изброените от възложителя два елемента на показателя "Техническо предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни пояснящи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на под-показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;*

**** „Адекватно/относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;*

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най- висока комплексна оценка.

За обособени позиции № 7 и № 8:

Критерий за възлагане: „Най-ниска цена“.

16. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

16.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

16.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

16.2.1. парична сума;

16.2.2. банкова гаранция;

16.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

16.3. Гаранцията по т. 16.2.1 или 16.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

16.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

16.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

16.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

16.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка IBAN: BG 67 SOMB 9130 33 24911 801, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, адрес: София 1000, ул. „Денкоглу" №10. В платежното нареждане задължително следва да бъде посочена обществената поръчка, за която се отнася гаранцията.

16.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

16.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

17. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

18. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700**;** интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: Телефон: 02/ 940 6331; интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Телефон: 02/8119 443; интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;

РАЗДЕЛ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[1]. **Позоваване на *съответното обявление*[2], публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:**
ОВЕС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от **икономическия оператор.**

Идентифициране на възложителя[3]	***…….***

---

[1] Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

[2] За **възлагащите органи**: или **обявление за предварителна информация**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или **обявление за поръчка**.
За **възложителите: периодично индикативно обявление**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, **обявление за поръчка** или **обявление за съществуването на квалификационна система.**

[3] *Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.* В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Име:	[ ]
За коя обществена поръчки се отнася?	**…….**
Название или кратко описание на поръчката[4]:	[ ]
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (*ако е приложимо*)[5]:	[ ]
<u>Останалата</u> информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от <u>икономическия оператор</u>	

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:	***Отговор:***
Име:	[ ]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[ ] [ ]
Пощенски адрес:	[……]
Лице или лица за контакт[6]: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (*ако е приложимо*):	[……] [……] [……] [……]
Обща информация:	***Отговор:***
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[7]?	[] Да [] Не

[4] *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление*

[5] *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление*

[6] Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

[7] Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). ***Тази информация се изисква само за статистически цели.***

<u>Само в случай че поръчката е запазена[8]:</u> икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[9], или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? **Ако „да“,** какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	[] Да [] Не […] [….]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	[] Да [] Не [] Не се прилага
Ако „да“: **<u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u>** а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: *б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:* в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането	а) […….] *б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): […….][…….][…….][…….]* в) […….] г) [] Да [] Не

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са **заети по-малко от 250 лица** и чийто **годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, *и/или* годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.**

8 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[10]: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? **Ако „не“:** **<u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая</u>** ***САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:*** д) Икономическият оператор може ли да представи **удостоверение** за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	д) [] Да [] Не *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): […….][……][……][…….]*
Форма на участие:	***Отговор:***
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[11]?	[] Да [] Не
Ако „да“*, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.*	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): […….] б): […….] в): […….]
Обособени позиции	***Отговор:***
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[ ]

[10] Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

[11] По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	***Отговор:***
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[……]; [……]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[……]
Пощенски адрес:	[……]
Телефон:	[……]
Ел. поща:	[……]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:	***Отговор:***
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	[]Да []Не

Ако „да“*, моля, представете отделно за* ***всеки*** *от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно* ***раздели А и Б от настоящата част и от част III****.*
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[12], доколкото

[12] Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор <u>няма</u> да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	***Отговор:***
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	[]Да []Не **Ако да и доколкото е известно**, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……]

<u>Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация</u> в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, <u>моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.</u>

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. *Участие в* ***престъпна организация***[13]:
1. ***Корупция***[14]:
2. ***Измама***[15]:
3. ***Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности***[16]:

---

[13] Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

[14] Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

[15] По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

4.	***Изпиране на пари или финансиране на тероризъм***[17]
5.	***Детски труд*** *и други форми на* ***трафик на хора***[18]

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	***Отговор:***
Издадена ли е по отношение на **икономическия оператор** или на **лице**, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, **окончателна присъда** във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	[] Да [] Не *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]*[19]
Ако „да“, моля посочете[20]: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; **в) доколкото е пряко указано в присъдата:**	а) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба,*

---

[16] Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

[17] Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм ***(ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).***

[18] ***Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).***

[19] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[20] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

	издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][21]
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[22] („**реабилитиране по своя инициатива**“)?	[] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки[23]:	[……]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	***Отговор:***	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички **свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	[] Да [] Не	
Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно **решение** или административен **акт**: – Решението или актът с окончателен и обвързващ	**Данъци** а) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……]	**Социалноосигурителни вноски** а) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……]

[21] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[22] В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

[23] Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, **ако е определен <u>пряко</u> в присъдата:** 2) по **друг начин**? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?	в2) […] г) [] Да [] Не **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……]	в2) […] г) [] Да [] Не **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……]
Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* [24] *[……][……][……][……]*	

B: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[25]

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	***Отговор:***
Икономическият оператор нарушил ли е, **доколкото му е известно**, **задълженията** си в	[] Да [] Не **Ако „да“**, икономическият оператор взел ли е

[24] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[25] Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

областта на **екологичното, социалното или трудовото право**[26]?	мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не **Ако да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) **обявен в несъстоятелност**, или б) **предмет на производство по несъстоятелност** или ликвидация, или в) **споразумение с кредиторите**, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[27], или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? **Ако „да“:** – Моля представете подробности: – Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[28]? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[] Да [] Не – […….] – […….] *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): […….][…….][…….][…….]*

[26] ***Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС***

[27] ***Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.***

[28] Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Икономическият оператор извършил ли е **тежко професионално нарушение**[29]? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не, [……]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор сключил ли е **споразумения** с други икономически оператори, насочени към **нарушаване на конкуренцията**? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор има ли информация за **конфликт на интереси**[30], свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е **консултантски** услуги на възлагащия орган или на възложителя или **участвал ли е по друг начин в подготовката** на процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил **предсрочно прекратен** или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]

[29] ***Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.***

[30] ***Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.***

	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на **неверни данни** при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) **не е укрил такава** информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	[] Да [] Не

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване	***Отговор:***
Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? *Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:*	[…] [] Да [] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*[31]

[31] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки:	[] Да [] Не […]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел α или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация <u>само</u> ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	***Отговор:***
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	[] Да [] Не

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	***Отговор:***
1) **Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър** в държавата членка, в която е установен[32]: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля,*	[…] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*

[32] Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; ***възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение***

посочете:	
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално **разрешение** или **членство** в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	***Отговор:***
1а) Неговият („общ“) **годишен оборот** за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: **<u>и/или</u>** 1б) Неговият **среден** годишен **оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[33]():** *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот)**:** [……],[……][…]валута *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*
2а) Неговият („конкретен“) годишен **оборот в стопанската област, обхваната от поръчката** и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: ***<u>и/или</u>*** 2б) Неговият **среден** годишен **оборот в областта и за броя години, изисквани в**	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

[33] Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[34]: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]*
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[……]
4) Що се отнася до **финансовите съотношения**[35], посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y[36] — и стойността): […], [……][37] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*
5) Застрахователната сума по неговата **застрахователна полица за риска „професионална отговорност“** възлиза на: ***Ако** съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[……],[……][…]валута *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*
6) Що се отнася до **другите икономически или финансови изисквания**, **ако има такива**, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: *Ако съответната документация, която*	[…]

[34] Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

[35] Например съотношението между активите и пасивите.

[36] Например съотношението между активите и пасивите.

[37] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

може *да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:*	(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията)*: *[……][……][……][……]*

B: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	***Отговор:***
1а) Само за ***обществените поръчки за строителство***: През референтния период[38] икономическият оператор е **извършил следните строителни дейности от конкретния вид**: *Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): […….] Строителни работи: […….] *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): […….][……][……][……]*
1б) Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***: През референтния период[39] икономическият оператор е извършил **следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид**: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[40]:	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): […….] Описание | Суми | Дати | Получатели [ ] | [ ] | [ ] | [ ]

[38] Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години.

[39] Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години.

[40] С други думи, **<u>всички</u>** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

2) Той може да използва следните **технически лица или органи**[41], особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:	[……] [……]
3) Той използва следните **технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество**, а **съоръженията за проучване и изследване** са както следва:	[……]
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните **системи за управление и за проследяване на веригата на доставка**:	[……]
5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор **ще** позволи ли извършването на **проверки**[42] на неговия **производствен или технически капацитет** и, когато е необходимо, на **средствата за проучване и изследване**, с които разполага, както и на **мерките за контрол на качеството**?	[] Да [] Не
6) Следната **образователна и професионална квалификация** се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, ***и/или*** (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	а) [……] б) [……]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните **мерки за управление на**	[……]

[41] За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

[42] Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

околната среда:	
8) **Средната годишна численост на състава** на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……]
9) Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[……]
10) Икономическият оператор **възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител**[43] изпълнението на **следната част (процентно изражение)** от поръчката:	[……]
11) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[…] [] Да [] Не [] Да[] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*
12) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор може ли да представи изискваните **сертификати**, изготвени от официално признати **институции или агенции по контрол на качеството**, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в	[] Да [] Не

[43] Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

документацията за поръчката? **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[…] *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	***Отговор:***
Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания. **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[] Да [] Не [……] [……] *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*
Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**? **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени:	[] Да [] Не [……] [……]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, <u>ако има такива</u>, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	***Отговор:***
Той **изпълнява** целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: *Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[44], моля, посочете за **всички** от тях:*	[……] […] [] Да [] Не[45] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……]*[46]

[44] Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

[45] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[46] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[47]*; или*

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[48]*, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация*.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в *Официален вестник на Европейския съюз*, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

---

[47] При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.*

[48] В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

ОБРАЗЕЦ № 1

.....

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .....

(трите имена)

в качеството си на ..... в/на ....., ЕИК (БУЛСТАТ)....., със седалище и адрес на управление .....,

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №...**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

2. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за срок за изпълнение на

обществената поръчка с предмет: “Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №....., а именно:

Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) календарни месеца от датата на изрично възлагане на дейности по изпълнение предмета на договора чрез отправяне на изрично възлагателно писмо от възложителя

Гаранционен срок: ..... календарни години.

Приложения към техническото предложение:

1. Работна програма за изпълнение на строителството;

2. Подробен линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка;

3. Списък с подробно описание на материалите и оборудването;

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект.

Дата: **Подпис и печат: ……....**

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 1А

.....

(наименование на участника)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ЗА И З П Ъ Л Н Е Н И Е НА П О Р Ъ Ч К А Т А

Долуподписаният/ата .....

(трите имена)

в качеството си на ..... в/на ....., ЕИК (БУЛСТАТ)....., със седалище и адрес на управление .....,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция № …

1. **Дейностите, които ще извършим за изпълнение на поръчката са:**

Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация),в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;

- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на

необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи

Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Предоставяне пред Възложителя на тримесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация.

Внасяне на съответните окончателни доклади в Общинската администрация.

2**.** След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за срок за изпълнение:

2.1. Срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или НАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация

..... /словом/ календарни дни (не повече от 15 календарни дни).

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата: **Подпис и печат: ……....**

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 1Б

.....

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .....
(трите имена)
в качеството си на ..... в/на ....., ЕИК (БУЛСТАТ)....., със седалище и адрес на управление .....,
участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции**, за обособена позиция № .

1. Съгласни сме да упражняваме инвеститорски контрол, като изпълняваме функциите си до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на съответния обект.

2. Ще представим окончателен доклад за строежа за конкретния обект в срок от 10 (десет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15.

3. Ангажираме се да осигурим ежедневно присъствието на експертите от инвеститорския екип.

4. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме инвеститорски контрол при отстраняването им.

5. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

• Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

• Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

• Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;

• ЗУТ и всички подзаконови нормативни документи по изпълнение на строителството.

6. Във връзка с изпълнение на ангажиментите си, ще:

- осъществяваме организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителя, изпълнителя на СМР, авторски надзор и строителния надзор;

- подписваме констативни протоколи за действително извършени СМР, с които се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове СМР-та на обекта по договорените цени; обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12

- информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез изготвянето на доклади;

- като представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще изисквам и ползвам всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от дружеството - изпълнител на СМР, да уведомявам ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад;

- ще уведомявам ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали СМР, които не са предмет на договорените количества, подписани от дружеството-изпълнител на обекта;

- ще следя за стриктното спазване на сроковете, заложени в утвърдения график за изпълнение на СМР;

- ще представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един междинен доклад за всеки от обектите за изпълнените дейности и евентуални проблеми и начина за решаването им. В междинните доклади ще представям точна рекапитулация за изпълнените и оставащи видове СМР;

- ще изготвям и представям на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приключване на строителството на всеки един от обектите, окончателен доклад за упражнения инвеститорски контрол;

- ще предам на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени за всеки един от обектите;

- ще изпълнявам мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място;

- ще участвам в месечни срещи /една в месеца/ с представителите на изпълнителите на СМР, строителен надзор и възложителя;

- ще упражнявам контрол по изпълнение задълженията на строителя във връзка със Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Дата: **Подпис и печат: ……....**

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/ _____ , в качеството ми на _____ *(посочете длъжността)* на _____ _____*(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №….

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

_____г. Декларатор: _____
(дата на подписване)

- *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.*

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ _____ , в качеството ми на _____ *(посочете длъжността)* на _____ _____*(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №….

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата определана за краен срок за получаване на оферти.

Дата: Декларатор:

/подпис/

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ _____ , в качеството ми на _____ *(посочете длъжността)* на _____ _____*(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №….

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]:

ОБРАЗЕЦ №5

.....

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “**Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №...**

№	Наименование	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС
1.	**Стойност на СМР**		
2.	**Непредвидени разходи в размер на 10 %**		
3.	Обща стойност за изпълнение на СМР с вкл. 10 % непредвидени разходи		

<u>Забележки:</u>

1. Общата стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс.

2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …..... лв./час
- допълнителни разходи върху труда ..... %
- допълнителни разходи върху механизацията ..... %
- доставно-складови разходи ..... %

- печалба ..... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

1. Анализ на цени, съставени при елементи на ценообразуване, посочени в т. 2 от Ценовото предложение.

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата: **Подпис и печат: ……....**
(име, длъжност)

За обособена позиция № 1:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
I	**Електро инсталации и оборудване**				
I.1	**Доставни и монтажни работи**				
I.2	**Тръбни мрежи**				
I.3	Трасиране кабелна линия	км	1.72		
I.4	Направа изкоп 0,6/0,8м, със зариване и трамбоване	м	1720		
I.5	Докарване на чакъл за дренаж	$м^3$	4.5		
I.6	Направа на пясъчна подложка 10 см	$м^3$	68		
I.7	Направа на кабелна ревизионна шахта за парково осветление (ПО) за 1 капак с размери 600x600мм, в комплект с метална рамка и капак, по технологичен чертеж, включително изкопните работи	бр.	54		
I.8	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър Ø110мм и слой от HDPE	м	3440		
I.9	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър Ø50мм и слой от HDPE	м	1200		
I.10	Доставка на водонепропусклив материал и запушване на отвори с изолационна маса	бр.	320		
I.11	Докарване и замонолитване на тръби с бетон клас С8/10	$м^3$	110		
I.12	Подготовка на засипка за тръбна мрежа и покриване със сигнална кабелна лента /вкл. лента/	м	1720		
I.13	Доставка на трошен камък и направа на обратна засипка върху изградена тръбна мрежа	$м^3$	325		
I.14	Натоварване на земни почви	$м^3$	180		
I.15	Извозване на излишната пръст и отпадъци	$м^3$	180		
I.16	Разтоварване на земни почви	$м^3$	180		
I.17	**Стълбове и фундаменти**				
I.18	Трасиране местата на новите стълбове	бр.	52		
I.19	Доставка на стоманотръбен стълб трислойно боядисан с антикорозионно покритие за ПО - 133x4/76x3,5/60x3,5-5500мм по ОН 14 68902-77 Нсв.=4м	бр.	52		
I.20	Направа на бетонов фундамент за стълб със светла височина Н=4м по конструктивен чертеж	бр.	52		
I.21	Изправяне и отвесиране на стълб със светла височина Н=4м	бр.	52		
I.22	**Парково осветление**				

I.23	Доставка и монтаж на светодиоден парков осветител (СПО) със симетрично излъчване, за вертикално стоене, за директен монтаж върху стълб със следните характеристики: начален светлинен поток на осветителя Фосв.,нач. ≥4400lm;35W	бр.	52		
I.24	Доставка и монтаж на светодиоден осветител за вграждане в настилката с насочено излъчване 35W	бр.	3		
I.25	**Кабели и общо монтажни работи**				
I.26	Направа на фундамент за табло за парково осветление /PT,PT1/	бр.	2		
I.27	Доставка на табла PT,PT1, изпълнено по приложена еднолинейна схема	бр.	2		
I.28	Монтаж на табло върху готов фундамент	бр.	2		
I.29	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х10 мм^2	м	60		
I.30	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х6 мм^2	м	135		
I.31	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х4 мм^2	м	25		
I.32	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х10 мм^2	м	510		
I.33	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х6 мм^2	м	670		
I.34	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х2,5 мм^2	м	50		
I.35	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм^2	м	220		
I.36	Направа заземление с 2 кола от профилна стомана L63/63/6-2500мм	бр.	4		
I.37	Направа заземление с 1 кол от профилна стомана L63/63/6-1500мм за стълбове, включително поцинковано въже ПС-ø6мм при необходимост	бр.	35		
I.38	Доставяне и поставяне на кабелни марки	бр.	70		
I.39	Заземяване на метални части	бр.	52		
I.40	**Демонтажни работи**				
I.41	Демонтаж на парково осветително тяло от стълб	бр.	7		
I.42	Изваждане на кабели от изкоп, тръбна мрежа и стълб	м	150		
I.43	Демонтаж на стълб за парково осветление	бр.	7		
I.44	Разбиване на фундамент на стълб	бр.	7		

<u>За обособена позиция № 2:</u>

Поз.№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м-ка	Коли-чество	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
	ВЪНШНИ ВиК ВРЪЗКИ				
	I. ВОДОПРОВОД				
	Строителни работи				
1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м неукрепен	м^3	4.0		
	-машинно 70%	м^3	2.8		
	-ръчно 30%	м^3	1.2		
2	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	м^3	4.0		
3	Разриване на з.м.	м^3	4.0		

4	Обратен насип с нестандартна баластра	$м^3$	3.0		
	-машинно 70%	$м^3$	2.1		
	-ръчно 30%	$м^3$	0.9		
5	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	4.0		
6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 20 см над темето	$м^3$	1.0		
7	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x180	бр.	1		
8	Доставка и полагане на бетон клас В15, за бет. опорни блокчета	$м^3$	0.5		
9	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6		
10	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6		
	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40 мм	м	6.0		
2	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф200/40	бр.	1		
3	Доставка и монтаж на коляно ф40	бр.	2		
4	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура ф40 мм	бр.	1		
5	Доставка и монтаж на СК ф40 мм	бр.	1		
6	Доставка и монтаж на СК ф40 мм, с изпразнител	бр.	1		
7	Доставка и монтаж на Водомер DN32 - 6 м куб./час	бр.	1		
8	Доставка и монтаж на Мрежест филтър - ф40 мм	бр.	1		
9	Доставка и монтаж на Възвратна клапа - ф40	бр.	1		
10	Доставка и монтаж на фланц. накрайник ф40 мм	бр.	2		
11	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф40 мм	бр.	2		
12	Дезинфекция ва водопровода	м	6.0		
13	Изпитване на водопровода	м	6.0		
	II. КАНАЛ				
1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 1,00 м	$м^3$	6.0		
	-машинно 70%	$м^3$	4.2		
	-ръчно 30%	$м^3$	1.8		
2	Тънък ръчен изкоп за дренаж и подложен бетон под тръбите	$м^3$	1.0		
3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	$м^3$	2.8		
4	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	$м^3$	7.0		
5	Разриване на з.м.	$м^3$	7.0		
6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	$м^3$	1.0		
7	Обратен насип с нестандартна баластра	$м^3$	5.0		
	-машинно 70%	$м^3$	3.5		
	-ръчно 30%	$м^3$	1.5		
8	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	5.0		
9	Бетон клас В20, за основа за РШ и детайл на заустване	$м^3$	1.0		
10	Превоз на бетон	$м^3$	1.0		
11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	$м^3$	1.0		
12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	3.0		
13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	3.0		

14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	3.0		
15	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 4 м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак-Главна РШ	бр.	1		
16	Направа на отвор 60/60 в бет. стена	бр.	1		
17	Изпитване на канала	м	3.0		
	ПЛОЩАДКОВИ ВиК МРЕЖИ				
	I. ВОДОПРОВОД				
	Строителни работи				
1	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф40: V=110,0*(0,64+0,7*1,2)*1,2=195,4 $м^3$ -За ф32: V=327,0*(0,63+0,7*1,2)*1,2=576,80 $м^3$ -За ф25: V=134,0*(0,62+0,7*1,2)*1,2=234,80 $м^3$	$м^3$	1007.0		
	-машинно 70%	$м^3$	704.9		
	-ръчно 30%	$м^3$	302.1		
2	Тънък ръчен изкоп за пясъчна подложка 10 см под тръби под тръбите V=571,0*0,6*0,1	$м^3$	34.3		
3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	$м^3$	34.3		
4	Разриване на з.м.	$м^3$	133.3		
5	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	$м^3$	99.0		
5	Обратен насип	$м^3$	908.0		
	-машинно 70%	$м^3$	635.6		
	-ръчно 30%	$м^3$	272.4		
6	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	908.0		
7	Бетон клас В15, за бет. опорни блокчета	$м^3$	2.0		
8	Превоз на бетон	$м^3$	2.0		
9	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x120	бр.	2		
10	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	571.0		
11	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	571.0		
	Монтажни работи				
1	Доставка и монтаж в изкоп на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40мм	м	110.0		
2	Също, но ф32 мм	м	327.0		
3	Също, но ф25мм	м	134.0		
4	Доставка и монтаж на коляно Dy25	бр.	6		
5	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура Dy32мм	бр.	2		
6	Също, но ф25мм	бр.	6		

7	Доставка и монтаж на СК Dy25мм	бр.	2		
8	Доставка и монтаж на коляно ф40 мм	бр.	3		
9	Също, но ф32 мм	бр.	3		
10	Също, но ф25мм	бр.	2		
11	Доставка и монтаж на дъга ф40 мм	бр.	3		
12	Също, но ф32 мм	бр.	3		
13	Също, но ф25мм	бр.	3		
14	Доставка и монтаж на фланц. накрайник Dy32 мм	бр.	6		
15	Също, но ф32 мм	бр.	6		
16	Доставка и монтаж на Свободен фланец Dy25 мм	бр.	12		
17	Също, но ф25мм	бр.	12		
18	Доставка и монтаж на Намалител ф40/32 мм	бр.	3		
19	Доставка и монтаж на Тройник ф32/32 мм	бр.	3		
20	Доставка и монтаж на Тройник ф32/25 мм	бр.	6		
21	Дезинфекция ва водопровода	м	110.0		
22	Изпитване на водопровода	м	110.0		
	II. КАНАЛ				
1	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф200: V=88,0*(0,8+0,7*2,0)*2,0=387,20 $м^3$ -За ф300: V=356,0*(0,9+0,7*2,1)*2,1=1778,10 $м^3$ -За ф400: V=145,0*(1,0+0,7*2,2)*2,2=810,00 $м^3$ -За ф500: V=100,0*(1,1+0,7*2,3)*2,3=623,30 $м^3$	$м^3$	3598.6		
	-машинно 70%	$м^3$	2519.0		
	-ръчно 30%	$м^3$	1079.6		
2	Тънък ръчен изкоп за дренаж под тръбите V=0,7*0,4*0,4 -За ф300: V=356,0*0,4*0,4=56,96 $м^3$ -За ф400: V=145,0*0,4*0,4=23,20 $м^3$ -За ф500: V=100,0*0,4*0,4=16,00 $м^3$	$м^3$	96.2		
3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	$м^3$	96.2		
4	Разриване на з.м.	$м^3$	456.2		
5	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	$м^3$	360.0		
6	Обратен насип	$м^3$	3238.6		
	-машинно 70%	$м^3$	2267.0		
	-ръчно 30%	$м^3$	971.6		
7	Уплътняване на пластове през 20 см	$м^3$	3238.6		
8	Водочерпене с помпа	мсм	5		
9	Бетон клас В20, за основа за РШ и уличен отток	$м^3$	15.0		
10	Превоз на бетон	$м^3$	15.0		
11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	$м^3$	96.2		

12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	601.0		
13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	601.0		
14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	100.0		
15	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф400 / 5,9 мм	м	145.0		
16	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф300 / 9,2 мм	м	356.0		
17	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф200 / 5,9 мм	м	88.0		
18	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 2м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак	бр.	12		
19	Също, но до 3 м	бр.	10		
20	Изграждане на единичен ул. отток /дъждоприемна шахта/ с утаителна част	бр.	15		
21	Също, но троен	бр.	1		
22	Изпитване на канала	м	689.0		

<u>За обособена позиция № 3:</u>

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
I	**ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ**				
I.1	**Подготовка на площите**				
I.2	Премахване на плевелна храстовидна растителност	дка	2.00		
I.3	Премахване на стари пънове	бр.	80.00		
I.4	**Кастрене и резитби**				
I.5	Премахване и извозване на сухи и опасни дървета	бр.	27.00		
I.6	Премахване (или пресаждане в рамките на парка) на дървета	бр.	15.00		
I.7	Провеждане на санитарна резитба - премахване на сухи и опасни клони	бр.	500.00		
I.8	Провеждане на формировъчна резитба - премахване на клони	бр.	500.00		
I.9	Прореждане на едри храсти	бр.	30.00		
I.10	Оформяне короните на едри храсти	бр.	30.00		
I.11	**Внасяне на хумусна почва**				
I.12	Доставка и депониране на хумусна почва на купчини	м3	2 500.00		
I.13	Товарене и пренасяне на хумусна почва с ръчна количка до 50 м ръчно	м3	2 500.00		
I.14	Разстилане и подравняване на хумусна почва покрай настилки	м3	2 500.00		
II	**ПОСАДЪЧНИ РАБОТИ**				
II.1	**Трасировъчни работи**				
II.2	Трасиране на посадъчни места за дървесната растителност	бр.	201.00		

II.3	Трасиране на посадъчни контури на петната с вечнозелени храсти	м'	423.00		
II.4	Трасиране на посадъчни контури на петната с листопадни храсти	м'	588.00		
II.5	Трасиране на посадъчни контури на петната със сезонни цветя	м'	372.00		
II.6	**Изкопаване на дупки**				
II.7	Изкопаване на дупки 60x60x60 см за вечнозелени дървета	бр.	26.00		
II.8	Изкопаване на дупки 40x40x40 см за вечнозелени дръвчета	бр.	44.00		
II.9	Изкопаване на дупки 60x60x60 см за листопадни дървета	бр.	131.00		
II.10	Изкопаване на дупки 40x40x40 см за вечнозелени храсти	бр.	807.00		
II.11	Изкопаване на дупки 40x40x40 см за листопадни храсти	бр.	1 239.00		
II.12	Изкопаване на дупки 10x10x15 см за сезонни цветя	бр.	7 500.00		
II.13	**Засаждане на декоративна растителност**				
II.14	Засаждане на стандартни вечнозелени дървета	бр.	26.00		
II.15	Засаждане на стандартни вечнозелени дървета	бр.	44.00		
II.16	Засаждане на стандартни листопадни дървет	бр.	131.00		
II.17	Засаждане на стандартни вечнозелени храсти	бр.	807.00		
II.18	Засаждане на стандартни листопадни храсти	бр.	1 239.00		
II.19	Засаждане на стандартни сезонни цветя	бр.	7 500.00		
II.20	***Вечнозелени дървета по ведомост***	**бр.**	**70.00**		
II.21	Chamaecyparis lawsoniana 180 см	бр.	13.00		
II.22	Juniperus scopolorum "Skyrocket" 180 см	бр.	17.00		
II.23	Picea pungens 240 см	бр.	16.00		
II.24	Pseudotsuga doglasii 240 см	бр.	10.00		
II.25	Taxus baccata "Fastigiata" 150 см	бр.	8.00		
II.26	Thuja occidentalis "Smaragd" 150 см	бр.	6.00		
II.27	***Листопадни дървета по ведомост***	**бр.**	**131.00**		
II.28	Acer palmatum "Atropurporeum" 180 см	бр.	3.00		
II.29	Acer rubrum 300 см	бр.	11.00		
II.30	Aesculus x carnea 300 см	бр.	16.00		
II.31	Albizzia julibrissin 300 см	бр.	2.00		
II.32	Crataegus laevigata "Paul's Scarlet" 300 см	бр.	5.00		
II.33	Ginkgo biloba 300 см	бр.	26.00		
II.34	Liriodendron tulipifera 300 см	бр.	11.00		
II.35	Liquidambar styraciflua 300 см	бр.	14.00		
II.36	Magnolia kobus 180 см	бр.	6.00		
II.37	Malus purpurea 180 см	бр.	1.00		
II.38	Prunus serrulata "Pink Perfection" 300 см	бр.	8.00		
II.39	Quercus robur "Fastigiata" 300 см	бр.	22.00		
II.40	Rhus typhina 180 см	бр.	6.00		
II.41	***Вечнозелени храсти по ведомост***	**бр.**	**807.00**		
II.42	Juniperus media "Old gold" 15 см	бр.	125.00		
II.43	Mahonia aquifolium 60 см	бр.	306.00		
II.44	Rhododendron hybrida 60 см	бр.	204.00		
II.45	Viburnum rhytidophyllum 120 см	бр.	172.00		
II.46	***Цъфтящи храсти по ведомост***	**бр.**	**1 239.00**		
II.47	Cotinus coggygria "Royal Purple" 120 см	бр.	123.00		
II.48	Hibiscus syriacus 90 см	бр.	266.00		
II.49	Hydrangea macrophylla 60 см	бр.	72.00		

II.50	Spiraea japonica 60 см	бр.	398.00		
II.51	Spiraea japonica "Golden princess" 30 см	бр.	380.00		
II.52	***Сезонни цветя по ведомост***	**бр.**	**7 500.00**		
II.53	Celosia argentea 15 см	бр.	304.00		
II.54	Gazzania linearis 15 см	бр.	507.00		
II.55	Impatiens walleriana / Viola tricolor 15 см	бр.	396.00		
II.56	Petunia x hybrida/ Bellis perennis 15 см	бр.	3 283.00		
II.57	Salvia splendens 15 см	бр.	840.00		
II.58	Tagetes patula/ Myosotis alpestris 15 см	бр.	2 170.00		
II.59	**Укрепване на дървета**				
II.60	Укрепване на вечнозелени дървета с дървени колчета и въже по детайл	бр.	26.00		
II.61	Укрепване на листопадни дървета с дървен кол и въже по детайл	бр.	131.00		
II.62	**Предпазни съоръжения**				
II.63	Доставка и монтаж на предпазни съоръжения за вечнозелени дървета	бр.	26.00		
II.64	Доставка и монтаж на предпазни съоръжения за листопадни дървета	бр.	131.00		
III	**ЗАТРЕВЯВАНЕ**				
III.1	**Подготвителни работи**				
III.2	Прекопаване на зелени площи на дълбочина 30 см	дка	25.00		
III.3	Разрохкване, фрезоване и подравняване на прекопаните площи	дка	25.00		
III.4	Внасяне на комбиниран минерален тор при норма 10 кг/дка	кг	250.00		
III.5	**Затревяване с многокомпонентна тревна смеска**				
III.6	Засяване на тревното семе машинно при норма 40 кг/дка	кг	1 000.00		
III.7	Валиране на затревените площи с ръчен валяк	дка	25.00		
IV	**ОЗЕЛЕНЕНИ КАШПИ**				
IV.1	**Посадъчни работи**				
IV.2	Доставка и насипване на рохкава хумусна почва	м3	3.50		
IV.3	Доставка и засаждане на декоративни растения по детайл	бр.	80.00		
V	**ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ**				
V.1	**Поливане на новозасадената растителност**				
V.2	Първоначално поливане на вечнозелени дървета при норма 100 л/дърво	м3	2.60		
V.3	Първоначално поливане на вечнозелени дръвчета при норма 60 л/дърво	м3	2.64		
V.4	Първоначално поливане на листопадни дървета при норма 100 л/дърво	м3	13.10		
V.5	Първоначално поливане на вечнозелени храсти при норма 40 л/храст	м3	32.28		
V.6	Първоначално поливане на листопадни храсти при норма 40 л/храст	м3	49.56		
V.7	Първоначално поливане на петна със сезонни цветя при норма 80 л/м2	м3	24.00		

V.8	**Почистване**				
V.9	Събиране, товарене и извозване на отпадъци	м3	4.00		
VI	**СЛЕДПОСАДЪЧНИ ГРИЖИ**				
VI.1	**Поливане (само при отсъствие на поливна система)**				
VI.2	Поливане на вечнозелени дървета при норма 50 л/дърво х 20 пъти в сезон	м3	26.00		
VI.3	Поливане на вечнозелени дръвчета при норма 30 л/дърво х 20 пъти в сезон	м3	26.40		
VI.4	Поливане на листопадни дървета при норма 50 л/дърво х 20 пъти в сезон	м3	131.00		
VI.5	Поливане на вечнозелени храсти при норма 20 л/храст х 20 пъти в сезон	м3	322.80		
VI.6	Поливане на листопадни храсти при норма 20 л/храст х 20 пъти в сезон	м3	495.60		
VI.7	Поливане на сезонни цветя при норма 2 л/цвете х 60 пъти в сезон	м3	900.00		
VI.8	**Подхранване**				
VI.9	Торене на дървета с гранулиран комбиниран минерален тор	кг	6.03		
VI.10	Торене на декоративни храсти с гранулиран комбиниран минерален тор	кг	40.92		
VI.11	Торене на сезонни цветя с гранулиран комбиниран минерален тор	кг	7.50		
VI.12	**Борба с болести и вредители**				
VI.13	Двукратно третиране на новозасадени дървета с универсален инсектицид	бр.	201.00		
VI.14	Двукратно третиране на новозасадени храсти с универсален инсектицид	бр.	2 046.00		

За обособена позиция № 4:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
I	**ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ**				
I.1	**Подготвителни работи**				
I.2	Трасиране на подробни точки	бр.	12.00		
I.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	230.00		
I.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	34.50		
I.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	102.75		
I.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	102.75		
I.7	**Полагане на алейни бордюри**				
I.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10х25х50 см	м'	112.00		
I.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	1.40		
I.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	11.20		
I.11	**Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи**				

I.12	Доставка и полагане на каучукови плочи 40x40x3 см	м2	342.50		
I.13	Доставка и отливане на бетон за армирана бет. настилка с дебелина 10 см	м3	34.25		
I.14	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	1 370.00		
I.15	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	85.63		
I.16	**Изграждане на пясъчник**				
I.17	Доставка и насипване на промит пясък 0.2-2.0 мм в слой 30 см	м3	5.40		
I.18	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	18.00		
I.19	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 15 см	м3	2.70		
I.20	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 15 см	м3	1.35		
I.21	Доставка и полагане на арматура Ø10 двуредно в мрежа през 200 мм	кг	302.40		
I.22	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 15 см	м2	25.20		
I.23	**Детски съоръжения**				
I.24	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца 0-3 години	бр.	1.00		
I.25	Доставка и монтаж на Комбинирано детско съоръжение за деца 3-12 години	бр.	1.00		
I.26	Доставка и монтаж на Люлка с две седалки	бр.	2.00		
I.27	Доставка и монтаж на Люлка с кош тип гнездо	бр.	2.00		
I.28	Доставка и монтаж на Къщичка за игра	бр.	2.00		
I.29	Доставка и монтаж на Двойна пружинна клатушка	бр.	2.00		
I.30	Доставка и монтаж на Маса за игра с пясък	бр.	1.00		
I.31	Доставка и монтаж на Информационна табела	бр.	2.00		
I.32	**Парково обзавеждане**				
I.33	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	6.00		
I.34	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	4.00		
II	**ФИТНЕС-ПЛОЩАДКА**				
II.1	**Подготвителни работи**				
II.2	Трасиране на подробни точки	бр.	6.00		
II.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	95.00		
II.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	14.25		
II.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	48.30		
II.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	48.30		
II.7	**Полагане на алейни бордюри**				
II.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	57.00		
II.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	0.71		
II.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	5.70		
II.11	**Изграждане на ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи**				
II.12	Доставка и полагане на каучукови плочи 40x40x3 см	м2	161.00		

II.13	Доставка и отливане на бетон за армирана бетонна плоча с дебелина 10 см	м3	16.10		
II.14	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	644.00		
II.15	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	40.25		
II.16	**Фитнес-уреди**				
II.17	Доставка и монтаж на Велоергометър	бр.	1.00		
II.18	Доставка и монтаж на Кростренажор	бр.	1.00		
II.19	Доставка и монтаж на Тренажор за гребане	бр.	1.00		
II.20	Доставка и монтаж на Тренажор за изтласкване	бр.	1.00		
II.21	Доставка и монтаж на Успоредка с лост	бр.	1.00		
II.22	Доставка и монтаж на Шведска стена с мост	бр.	1.00		
II.23	Доставка и монтаж на Информационна табела	бр.	1.00		
II.24	**Парково обзавеждане**				
II.25	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	3.00		
II.26	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	2.00		
III	**ЗОНА ЗА РАЗХОДКА НА КУЧЕТА**				
III.1	**Изграждане на предпазна ажурна ограда**				
III.2	Направа на изкоп за бетонни фундаменти за оградни колове	м3	9.00		
III.3	Доставка и отливане на бетон за бетонни фундаменти 50x50x60 см	м3	7.50		
III.4	Доставка и монтаж на колове за ограда - профил 80x80x4 мм L=2000 мм	бр.	50.00		
III.5	Доставка и монтаж на поцинк. мрежа Ø3.5 мм с око 40x40 мм h=180 см	м'	125.00		
III.6	Доставка и монтаж на стоманена тел Ø3.5 мм по горен ръб мрежа	м'	125.00		
III.7	Доставка ми монтаж на обтегачи за стоманена тел - по два на всеки 10 м	бр.	25.00		
III.8	**Съоръжения за игра и дресировка**				
III.9	Изработване, доставка и монтаж на голяма къщичка по детайл	бр.	1.00		
III.10	Изработване, доставка и монтаж на тунел по детайл	бр.	1.00		
III.11	Изработване, доставка и монтаж на комплект греди по детайл	бр.	1.00		
III.12	Изработване, доставка и монтаж на комплект обръчи по детайл	бр.	1.00		
III.13	Изработване, доставка и монтаж на комплект препятствия по детайл	бр.	1.00		
III.14	Изработване, доставка и монтаж на комплект жалони по детайл	бр.	1.00		
III.15	Изработване, доставка и монтаж на подвижна греда по детайл	бр.	1.00		
III.16	Изработване, доставка и монтаж на стъпки-столчета по детайл	бр.	1.00		
III.17	Изработване, доставка и монтаж на дресировъчен подиум по детайл	бр.	1.00		
III.18	**Оформяне на прилежащи площи**				
III.19	Направа на площен изкоп около съоръжения	м3	29.50		
III.20	Депониране на горния хумусен слой	м3	29.50		

III.21	Доставка и насипване на промит пясък 0.2-2.0 мм в слой 25 см	м3	29.50		
III.22	**Парково обзавеждане**				
III.23	Доставка и монтаж на паркови пейки без облегалки по детайл	бр.	12.00		
III.24	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	2.00		
IV	**ЗОНА ЗА АКТИВЕН ОТДИХ**				
IV.1	**Подготвителни работи**				
IV.2	Трасирне на подробни точки	бр.	6.00		
IV.3	Премахване на останки от сграда	м3	24.00		
IV.4	Премахване на съществуващи настилки	м2	1 100.00		
IV.5	Товарене и извозване на строителни отпадъци и изкопаните настилки	м3	189.00		
IV.6	Направа на изкоп за достигане на проектни нива	м3	173.10		
IV.7	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	173.10		
IV.8	**Полагане на алейни бордюри**				
IV.9	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	175.00		
IV.10	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	2.19		
IV.11	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	17.50		
IV.12	**Изграждане на настилка щампован бетон**				
IV.13	Направа на цветна щампована фактура на бетон	м2	558.00		
IV.14	Доставка и отливане на бетон за армирана бет. настилка с дебелина 10 см	м3	55.80		
IV.15	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	2 232.00		
IV.16	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	139.50		
IV.17	**Парково обзавеждане**				
IV.18	Доставка и поставяне на бетонна маса за тенис	бр.	3.00		
IV.19	Доставка и поставяне на двойна бетонна маса за настолни игри с пейки	бр.	3.00		
IV.20	Доставка и монтаж на единична бетонна маса за шах със столчета	бр.	5.00		
IV.21	Доставка и монтаж на паркова чешма	бр.	1.00		
IV.22	Доставка и монтаж на паркова пейка с облегалки	бр.	5.00		
IV.23	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	4.00		

<u>За обособена позиция № 5:</u>

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
I	**АВТОМОБИЛЕН ПАРКИНГ**				
I.1	**Подготвителни работи**				
I.2	Трасиране на подробни точки	бр.	6.00		
I.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	610.00		
I.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	91.50		

I.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	163.45		
I.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	163.45		
I.7	**Изграждане на улични бордюри**				
I.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50 см	м'	75.00		
I.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	0.94		
I.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	7.50		
I.11	**Полагане на асфалтова настилка**				
I.12	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон в слой 4 см	м2	483.40		
I.13	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон в слой 5 см	м2	483.40		
I.14	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	120.85		
I.15	**Полагане на маркировка**				
I.16	Полагане на ивици бяла акрилатна боя за паркоместа	м'	88.00		
I.17	Полагане на синя боя за обозначаване на достъпни паркоместа	м2	30.00		
II	**ТЪРЖЕСТВЕН ВХОД - ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО**				
II.1	**Подготвителни работи**				
II.2	Трасиране на подробни точки	бр.	48.00		
II.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	2 358.00		
II.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	353.70		
II.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	665.00		
II.6	Депониране на горния хумусен слой	м3	199.50		
II.7	Товарене и извозване на остатъка от изкопаните земни маси	м3	465.50		
II.8	**Полагане на улични бордюри**				
II.9	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50 см	м'	37.00		
II.10	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	0.46		
II.11	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	3.70		
II.12	**Полагане на алейни бордюри**				
II.13	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	928.00		
II.14	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	11.60		
II.15	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	92.80		
II.16	**Изграждане на настилка бетонни плочи - жълти**				
II.17	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	765.10		
II.18	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.77		
II.19	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	38.26		
II.20	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	191.28		
II.21	**Изграждане на настилка бетонни плочи - червени**				
II.22	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	556.10		

II.23	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.56		
II.24	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	27.81		
II.25	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	139.03		
II.26	**Изграждане на настилка бетонни плочи - сиви**				
II.27	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	553.60		
II.28	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.55		
II.29	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	27.68		
II.30	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	138.40		
II.31	**Изграждане на настилка бетонни плочи - тъмно сиви /графит/**				
II.32	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	93.20		
II.33	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.09		
II.34	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	4.66		
II.35	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	23.30		
II.36	**Обсадни тръби**				
II.37	Доставка и полагане на PVC тръби Ø110 под настилка	м'	80.00		
II.38	**Изграждане на достъпни маршрути**				
II.39	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за информация	м2	66.40		
II.40	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	16.70		
II.41	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.08		
II.42	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	4.16		
II.43	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	20.78		
II.44	**Парково обзавеждане**				
II.45	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалка	бр.	21.00		
II.46	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	7.00		
II.47	Доставка и поставяне на бетонни кашпи 90x45x40 см	бр.	14.00		
II.48	Доставка и монтаж на метални ограничители за непаркиране h=500 мм	бр.	77.00		
III	**ДЕКОРАТИВЕН ФОНТАН С ВОДНА ПЛОЩ**				
III.1	**Помещение за резервоар**				
III.2	Премахване на съществуваща армирана бетонна настилка	м2	10.00		
III.3	Товарене и извозване на изкопаната настилка	м3	3.00		
III.4	Направа на изкоп с дълбочина 100 см	м3	10.00		
III.5	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	10.00		
III.6	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 25 см	м3	3.00		
III.7	Доставка и полагане на арматура Ø12 двуредно в мрежа през 200 мм	кг	192.00		

III.8	Доставка и отливане на бетон за армирано бетонно дъно с дебелина 20 см	м3	2.00		
III.9	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	60.00		
III.10	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 25 см	м2	12.00		
III.11	**Изграждане на бетонни корита**				
III.12	Доставка и полагане на каменни плочи Lx35x3 см за шапка	м2	23.00		
III.13	Доставка и полагане на стъклокерам. плочи 25x25x3мм за външна облицовка	м2	42.00		
III.14	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см за шапки и облицовки	м3	0.33		
III.15	Доставка и полагане на плочи за вътрешна облицовка на стени	м2	38.00		
III.16	Доставка и полагане на плочи за вътрешна облицовка на дъно	м2	70.00		
III.17	Доставка и полагане на хидроизолация вътрешно по стени	м2	38.00		
III.18	Доставка и полагане на хидроизолация вътрешно по дъно	м2	70.00		
III.19	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 25 см	м3	10.85		
III.20	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	228.00		
III.21	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонно дъно с дебелина 12 см	м3	8.40		
III.22	Доставка и полагане на арматура Ø8 в мрежа през 200 мм	кг	280.00		
III.23	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 30 см	м2	86.80		
III.24	**БЕТОНОВИ РАБОТИ**				
III.25	**Стени**				
III.26	Подложен бетон за фундаменти клас B10	$м^3$	11.45		
III.27	Бетон C16/20 (B20) за ивични фундаменти и стени	$м^3$	29.53		
III.28	— Стена 1	$м^3$	6.19		
III.29	— Стена 2	$м^3$	9.50		
III.30	— Стена 3	$м^3$	4.74		
III.31	— Стена 4	$м^3$	2.02		
III.32	— Стена 5	$м^3$	5.04		
III.33	— Стена 6	$м^3$	2.18		
III.34	Бетон за фундаментна плоча под буферен резервоар	$м^3$	5.02		
III.35	Бетон клас C16/20 (B20) за плоча 15см на кота -0,10	$м^3$	3.24		
III.36	Бетон клас C16/20 (B20) за плоча 15см на кота +0,20	$м^3$	28.90		
III.37	Бетон клас клас C16/20 (B20) за плоча 15 см на кота +0,55	$м^3$	21.07		
III.38	Всичко бетон B20:	$м^3$	117.43		
III.39	Всичко бетон:	$м^3$	128.88		
III.40	**КОФРАЖНИ РАБОТИ**				
III.41	Кофраж за ивични фундаменти и стени				
III.42	— Стена 1	$м^2$	40.21		
III.43	— Стена 2	$м^2$	59.00		
III.44	— Стена 3	$м^2$	28.84		
III.45	— Стена 4	$м^2$	18.93		
III.46	— Стена 5	$м^2$	40.06		

III.47	— Стена 6	м^2	17.34		
III.48	Кофраж за плоча над буферен резервоар	м^2	12.64		
III.49	Всичко:	м^2	217.02		
III.50	**АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ**				
III.51	Армировка В235	кг	280.00		
III.52	Армировка В500	кг	2 944.00		
III.53	Всичко	кг	3 224.00		
III.54	**ЗЕМНИ РАБОТИ**				
III.55	Масов изкоп	м^3	105.00		
III.56	Складиране на депо на обекта, полагане и уплътняване на земни маси около фундаменти и обратен насип	м^3	30.00		
III.57	**БЕТОНОВИ РАБОТИ Стълби 1,2,3 , рампа**				
III.58	**Рампа**				
III.59	Бетон клас С16/20 (В20) за рандбалки с ширина 15см	м^3	1.77		
III.60	Бетон клас С16/20 (В20)за Стълба 1 и Стълба2	м^3	2.38		
III.61	Бетон клас С16/20 (В20) за Стълба3	м^3	5.54		
III.62	Бетон клас С12/15 (В15) за армирана настилка с дебелина 10см	м^3	2.19		
III.63	Всичко бетон С16/20:	м^3	11.88		
III.64	**КОФРАЖНИ РАБОТИ Стълби 1,2,3 , рампа**				
III.65	Кофраж за рандбалки	м^2	25.46		
III.66	Кофраж за 3 стъпала с височина 16,5см	м^2	7.92		
III.67	Кофраж за 20 стъпала с размери 14,1/34см	м^2	15.98		
III.68	Всичко:	м^2	49.36		
III.69	**АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ Стълби 1,2,3 , рампа**				
III.70	Армировка В500 за рандбалки, стълби и армирана настилка	кг	810.00		
III.71	Химически анкери за връзка между съществуваща настилка и рандбалки за рампа N10	бр.	40.00		
III.72	Химически анкери за връзка между съществуваща стена и стъпала N8	бр.	55.00		
III.73	**ЗЕМНИ РАБОТИ**				
III.74	Трошен камък,трамбован за насип под армирана бетонова настилка	м^3	3.65		
III.75	Трошен камък,трамбован, за насип под 3 стъпала с височина 16,5см	м^3	1.30		
III.76	**Воден ефект**				
III.77	Ротаторна дюза 5-15 Е	бр.	1		
III.78	Помпа ВТ 2.2-40-4	бр.	1		
III.79	Честотно управление 2.2kW	бр.	1		
III.80	Тръбна разводка ПВЦ ф90 нагнетател	бр.	1		
III.81	Дюза Cascade 70 T	бр.	5		
III.82	Помпа ВТ 2.2-40-4	бр.	1		
III.83	Честотно управление 2.2kW	бр.	1		
III.84	Тръбна разводка ПВЦ ф140 нагнетател	бр.	1		
III.85	Смукател SF600/280/150/200E	бр.	1		
III.86	Тръбна разводка ПВЦ ф250	бр.	1		
III.87	Контролер за управление на помпи	бр.	1		
III.88	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1		
III.89	**Филтрация**				
III.90	Филтър пясъчев D 600 (вкомплект с помпа)	бр.	1		
III.91	Пясък кварцов (торба 25 кг.)	бр.	5		
III.92	Стерилизатор Bitron C 72 W UVC	бр.	1		

III.93	Преливник за вграждане URK 100 E	бр.	4		
III.94	Вливна дюза ESD 15 E	бр.	2		
III.95	Сифон за вграждане в 70 T	бр.	3		
III.96	Преливник UA 70 / 100 T	бр.	1		
III.97	Тапа 70 T	бр.	2		
III.98	Тръбна разводка	бр.	1		
III.99	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1		
III.100	**Осветление цветно променящо се**				
III.101	Осветително тяло ProfiLux LED 320/DMX/02	бр.	3		
III.102	Осветително тяло ProfiLux LED 110/DMX/02	бр.	5		
III.103	Кабел захранващ - хибриден /24V/DMX/3.0 m.	бр.	5		
III.104	Стойка за осветителни тела 3 пътна, inox	бр.	1		
III.105	Стойка за осветителни тела ProfiLux LED	бр.	5		
III.106	Разклонител подводен LED Driver /DMX/02	бр.	2		
III.107	Трансформатор подводен 250 / 24 V / 01	бр.	1		
III.108	Кабел захранващ 24V DC/1,0 m/01	бр.	1		
III.109	Кабел захранващ 24V DC/15,0 m/01	бр.	1		
III.110	Кабел захранващ DCX/20,0 m/01	бр.	1		
III.111	Кабел захранващ DMX/1,0 m/01	бр.	1		
III.112	Краен куплунг за BUS-System DMX/01	бр.	1		
III.113	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1		
III.114	**Управление**				
III.115	Програматор WECS II 512 /DMX/02	бр.	1		
III.116	Ел. табло за защита, управление и контрол	бр.	1		
III.117	Датчик за вятър Anemometer K	бр.	1		
III.118	Доставка и монтаж оборудване	бр.	1		
IV	**ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО ФОНТАН**				
IV.1	**Изграждане на стъпала**				
IV.2	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за облицовка на стъпала	м2	27.00		
IV.3	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.14		
IV.4	Направа на кофраж за стъпала	м2	30.00		
IV.5	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	120.00		
IV.6	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стъпала	м3	9.00		
IV.7	Изработване, доставка и монтаж на метални парапети h=95 см	м'	8.00		
IV.8	**Изграждане на настилка бетонни плочи - тъмно сиви /графит/**				
IV.9	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	446.50		
IV.10	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.45		
IV.11	Доставка и полагане на циментова замазка в слой 8 см	м3	35.72		
IV.12	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	1 786.00		
IV.13	**Изграждане на достъпни маршрути**				
IV.14	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	8.70		
IV.15	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.01		

IV.16	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	0.44		
IV.17	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	2.18		
IV.18	**Изграждане на достъпна рампа**				
IV.19	Направа на кофраж за бетонна стена	м2	9.60		
IV.20	Доставка и полагане на права арматура Ø10 8бр.	кг	24.41		
IV.21	Доставка и полагане на стремена Ø8	кг	85.68		
IV.22	Доставка и отливане на бетон за армирана бетонна стена с дебелина 15 см	м3	0.72		
IV.23	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм	м3	5.76		
IV.24	Доставка и полагане на арматура Ø8 в мрежа през 200 мм	кг	105.42		
IV.25	Доставка и отливане на бетон за армирана бет. настилка с дебелина 10см	м3	2.10		
IV.26	Изработване, доставка и монтаж на двоен метален парапет h=95 см	м'	26.00		
IV.27	**Рехабилитация на съществуващи бордове /стб стени/**				
IV.28	Премахване на компрометирана мазилка и бетон	м2	52.48		
IV.29	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	2.62		
IV.30	Доставка и направа на кофраж за изпълнение на видим бетон	м2	35.10		
IV.31	Доставка и полагане на видим бетон	м3	3.51		
IV.32	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200 мм	кг	68.80		
IV.33	Доставка и полагане на хидроизолация в участъците със зелени клоцове	м2	48.97		
IV.34	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	134.00		
IV.35	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.17		
IV.36	**Изграждане на бетонни клоцове**				
IV.37	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за шапка	бр.	390.00		
IV.38	Доставка и полагане на каменни плочи 30x30x3 см за облицовка	м2	78.00		
IV.39	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см за шапки и облицовки	м3	0.70		
IV.40	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стени с дебелина 20 см	м3	15.60		
IV.41	Доставка и полагане на арматура Ø10	кг	624.00		
IV.42	Направа на кофраж за бетонни стени с дебелина 20 см	м2	156.00		
IV.43	**Дренажни отвори**				
IV.44	Направа на отвори Ø100 в съществуваща армирана бетонна настилка	бр.	25.00		
IV.45	Доставка и полагане на дренажен камък в отворите	м3	0.08		
IV.46	**Направа на дървени пейки върху бетонни клоцове**				
IV.47	Доставка и монтаж на метален профил 20x20x2 мм L=260 мм	бр.	30.00		
IV.48	Доставка и монтаж на дървени талпи 8x5 см L=150 см	бр.	30.00		
IV.49	**Запълване на клоцове с хумусна почва**				
IV.50	Доставка и насипване на хумусна почва	м3	110.70		
IV.51	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два	м2	246.00		

	слоя				
IV.52	Доставка и полагане на дренажен камък в слой 10 см	м3	24.60		
IV.53	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	246.00		
IV.54	**Парково обзавеждане**				
IV.55	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	7.00		
V	**СУХА КАМЕННА РЕКА**				
V.1	**Рехабилитация на съществуващи подпорни стени**				
V.2	Премахване на компрометирани мазилка и бетон	м2	165.60		
V.3	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	8.28		
V.4	Доставка и направа на кофраж за полагане на видим бетон	м2	118.50		
V.5	Доставка и направа на видим бетон	м3	11.85		
V.6	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200 мм	кг	232.26		
V.7	Доставка и полагане на хидроизолация	м2	165.60		
V.8	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	414.00		
V.9	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,05 см под бетонни плочи	м3	0.52		
V.10	**Дренажни отвори**				
V.11	Направа на отвори Ø100 в съществуваща армирана бетонна настилка	бр.	35.00		
V.12	Доставка и полагане на дренажен камък в отворите	м3	0.11		
V.13	**Изграждане на суха каменна река**				
V.14	Доставка и аранжиране на скални късове ≈100x60x40 см	м3	48.00		
V.15	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	345.00		
V.16	Доставка и полагане на филц 20-30 мм в слой 20 см	м3	69.00		
V.17	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	345.00		
V.18	Доставка и полагане на трошен камък 0-63 мм в слой 40 см	м3	138.00		
VI	**ЦВЕТЕН ПАРТЕР**				
VI.1	**Рехабилитация на съществуващи стб бордове / стени /**				
VI.2	Премахване на компрометирани мазилка и бетон	м2	212.00		
VI.3	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	10.60		
VI.4	Доставка и направа на кофраж за видим бетон	м2	230.40		
VI.5	Доставка и направа на видим бетон	м3	23.04		
VI.6	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200мм	кг	451.58		
VI.7	Доставка и полагане на хидроизолация	м2	212.00		
VI.8	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	530.00		
VI.9	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.66		
VI.10	**Дренажни отвори**				

VI.11	Направа на отвори Ø100 в съществуваща армирана бетонна настилка	бр.	78.00		
VI.12	Доставка и полагане на дренажен камък в отворите	м3	0.23		
VI.13	**Изграждане на достъпни подходи**				
VI.14	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см - жълти	м2	33.00		
VI.15	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	1.65		
VI.16	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 60 см	м3	19.80		
VI.17	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	33.00		
VI.18	Доставка и полагане на бетонни тухли 12x6x25 см за ограничители стени	бр.	1 440.00		
VI.19	**Изграждане на вегетативна площ**				
VI.20	Доставка и насипване на хумусна почва в слой 45 см	м3	348.75		
VI.21	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	775.00		
VI.22	Доставка и полагане на дренажен камък в слой 15 см	м3	155.00		
VI.23	Доставка и полагане на геотекстил 150 гр/м2 в два слоя	м2	775.00		
VII	**ЗОНА ЗА ДЕТСКИ ИГРИ**				
VII.1	**Рехабилитация на съществуващи подпорни стени**				
VII.2	Премахване на компрометирани мазилка и бетон	м2	174.40		
VII.3	Товарене и извозване на премахнатите мазилка и бетон	м3	8.72		
VII.4	Доставка и направа на кофраж за видим бетон	м2	127.50		
VII.5	Доставка и направа на видим бетон	м3	12.75		
VII.6	Доставка и полагане на арматура Ø5 в мрежа през 200мм	кг	249.90		
VII.7	Доставка и полагане на бетонни плочи 50x50x5 см за шапки на стени	бр.	436.00		
VII.8	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.55		
VII.9	**Изграждане на стъпала**				
VII.10	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за облицовка на стъпала	м2	9.90		
VII.11	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0,5 см под бетонни плочи	м3	0.05		
VII.12	Направа на кофраж за стъпала	м2	11.00		
VII.13	Доставка и полагане на арматура Ø10 в мрежа през 200 мм	кг	66.00		
VII.14	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стъпала	м3	3.30		
VII.15	**Изграждане на настилка за детски игри**				
VII.16	Полагане на бяла акрилатна боя за контури на игрални полета	м2	18.00		
VII.17	Полагане на цветна акрилатна боя за контури на игрални полета	м2	12.00		
VII.18	Доставка и полагане на цветна циментова замазка в слой 8 см	м3	27.04		
VII.19	Доставка и полагане на арматура Ø6 в мрежа през 200 мм	кг	1 352.00		

VIII	**ХЪЛМОВЕ С ИЗГЛЕДНИ ПЛОЩАДКИ**				
VIII.1	**Подготвителни работи**				
VIII.2	Трасиране на подробни точки	бр.	24.00		
VIII.3	Ръчно премахване на съществуващи настилки	м2	740.00		
VIII.4	Пренсяне до 50 м, товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	111.00		
VIII.5	Ръчно премахване на съществуващи съоръжения	бр.	12.00		
VIII.6	Пренсяне до 50 м, товарене и извозване на премахнатите съоръжения	бр.	12.00		
VIII.7	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	256.20		
VIII.8	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	256.20		
VIII.9	**Изграждане на стълби**				
VIII.10	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см за облицовка на стъпала	м2	126.00		
VIII.11	Доставка и полагане на лепило /теракол/ 0.5 см под бетонни плочи	м3	0.63		
VIII.12	Направа на кофраж за стъпала	м2	140.00		
VIII.13	Доставка и полагане на арматура Ø10 двуредно в мрежа през 200 мм	кг	1 680.00		
VIII.14	Доставка и отливане на бетон за армирани бетонни стъпала	м3	42.00		
VIII.15	Изработване, доставка и монтаж на метални парапети h=95 см	м'	70.00		
VIII.16	**Полагане на алейни бордюри**				
VIII.17	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	486.00		
VIII.18	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	6.08		
VIII.19	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	48.60		
VIII.20	**Изграждане на трайна настилка от бетонни плочи - сиви**				
VIII.21	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	804.00		
VIII.22	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.80		
VIII.23	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	40.20		
VIII.24	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	201.00		
VIII.25	**Изграждане на трайна наст. от бетонни плочи-тъмно сиви /графит/**				
VIII.26	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	752.00		
VIII.27	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.75		
VIII.28	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	37.60		
VIII.29	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	188.00		
VIII.30	**Рехабилитация на съществуващи бетонни мостове**				
VIII.31	Премахване на компрометирани бетонни конструкции	м2	348.40		
VIII.32	Доставка и полагане на циментова замазка	м2	348.40		
VIII.33	Демонтаж на опасни метални парапети	м'	90.00		
VIII.34	Изработване, доставка и монтаж на метални парапети по детайл	м'	90.00		

VIII.35	**Изграждане на достъпни маршрути**				
VIII.36	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	17.00		
VIII.37	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.02		
VIII.38	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	0.85		
VIII.39	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	4.25		
VIII.40	**Пилони със знамена**				
VIII.41	Направа на изкоп за бетонни фундаменти 80x80x120 см	м3	3.00		
VIII.42	Пренсяне до 50 м, товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	3.00		
VIII.43	Доставка и отливане на бетон за бетонни фундаменти 80x80x120 см	м3	2.30		
VIII.44	Доставка и монтаж на метални стълбове Ø168x6 мм h=9000 мм	бр.	3.00		
VIII.45	Доставка и монтаж на механизъм за закачване на знамена	бр.	3.00		
VIII.46	Доставка и монтаж на текстилни знамена 200x150 см	бр.	3.00		
VIII.47	**Парково обзавеждане**				
VIII.48	Доставка и монтаж на пейка по детайл	бр.	1.00		
VIII.49	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	14.00		
VIII.50	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	11.00		
X	**СЦЕНА**				
X.1	**Изграждане на сцена**				
X.2	Доставка и монтаж на сглобяема метална конструкция - под	м2	80.00		
X.3	Доставка и монтаж на сглобяема метална конструкция - стени и гръб	м2	108.00		
X.4	Доставка и монтаж на дървен подиум - под	м2	80.00		
X.5	Доставка и монтаж на винил - стени и гръб	м2	108.00		
XI	**ТРОТОАР ОТКЪМ УЛИЦА "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ"**				
XI.1	**Подготвителни работи**				
XI.2	Трасирне на подробни точки	бр.	12.00		
XI.3	Направа на изкоп за достигане на проектни нива	м3	284.55		
XI.4	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	284.55		
XI.5	**Полагане на улични бордюри**				
XI.6	Доставка и полагане на бетонни бордюри 18x35x50 см	м'	207.00		
XI.7	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	2.59		
XI.8	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	20.70		
XI.9	**Полагане на алейни бордюри**				
XI.10	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	213.00		
XI.11	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	2.66		
XI.12	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	21.30		

XI.13	**Изграждане на настилка бетонни плочи - сиви**				
XI.14	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	776.00		
XI.15	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.78		
XI.16	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	38.80		
XI.17	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	194.00		
XI.18	**Парково обзавеждане**				
XI.19	Доставка и монтаж на метални ограничители за непаркиране h=500 мм	бр.	55.00		

За обособена позиция № 6:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
I	**ПАРКОВИ АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ - ОБЩА АЛЕЙНА МРЕЖА**				
I.1	**Подготвителни работи**				
I.2	Трасиране на подробни точки	бр.	64.00		
I.3	Премахване на съществуващи настилки	м2	1 850.00		
I.4	Товарене и извозване на премахнатите настилки	м3	277.50		
I.5	Направа на площен изкоп за достигане на проектни нива	м3	2 169.90		
I.6	Депониране на горния хумусен слой	м3	433.98		
I.7	Товарене и извозване на остатъка от изкопаните земни маси	м3	1 735.92		
I.8	**Полагане на алейни бордюри**				
I.9	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	1 582.00		
I.10	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	19.78		
I.11	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	158.20		
I.12	**Изграждане на трайна настилка от бетонни плочи - жълти**				
I.13	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	4 073.00		
I.14	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	4.07		
I.15	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	203.65		
I.16	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	1 018.25		
I.17	**Изграждане на трайна настилка от бетонни плочи - сиви**				
I.18	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	150.00		
I.19	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.15		
I.20	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	7.50		
I.21	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	37.50		

I.22	**Изграждане на плочопътека на тревна фуга от бетонни плочи - сиви**				
I.23	Доставка и полагане на бетонни плочи 40x40x5 см	м2	3 010.00		
I.24	Доставка, полагане и подравняване на пясък в слой 5 см	м3	150.50		
I.25	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	752.50		
I.26	**Изграждане на достъпни маршрути**				
I.27	Доставка и полагане на тактилни плочи 40x40x5 см за внимание	м2	12.00		
I.28	Доставка и полагане на кварцов пясък за фугиране на плочи	м3	0.01		
I.29	Доставка, полагане и подравняване на трошен камък 0-4 мм в слой 5 см	м3	0.60		
I.30	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 0-63 мм в слой 25 см	м3	3.00		
I.31	**Обсадни тръби**				
I.32	Доставка и полагане на PVC тръби Ø110 под настилка	м'	160.00		
I.33	**Парково обзавеждане**				
I.34	Доставка и монтаж на готова дървена паркова беседка	бр.	4.00		
I.35	Доставка и полагане на скални късове ≈200x200x150 см	бр.	3.00		
I.36	Доставка и поставяне на дървени шезлонги	бр.	17.00		
I.37	Доставка и поставяне на паркови пейки с облегалки	бр.	8.00		
I.38	Доставка и монтаж на съдове за отпадъци	бр.	14.00		
I.39	Доставка и монтаж на паркова чешма	бр.	1.00		
II	**ПЕРИФЕРНА АСФАЛТОВА АЛЕЯ**				
II.1	**Подготвителни работи**				
II.2	Трасиране на подробни точки	бр.	32.00		
II.3	Премахване на съществуващи бетонни бордюри	м'	1 480.00		
II.4	Товарене и извозване на премахнатите бордюри	м3	37.00		
II.5	Направа на линеен изкоп за достигане на проектни нива	м3	148.00		
II.6	Товарене и извозване на изкопаните земни маси	м3	148.00		
II.7	**Полагане на алейни бордюри**				
II.8	Доставка и полагане на бетонни бордюри 10x25x50 см	м'	1 480.00		
II.9	Доставка и полагане на циментова замазка под бордюри	м3	18.50		
II.10	Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0-63 мм	м3	148.00		
II.11	**Рехабилитация на съществуваща асфалтова настилка**				
II.12	Фрезоване на асфалтова настилка с дълбочина 5 см	м2	4 425.00		
II.13	Товарене и извозване на фрезования асфалт	м3	221.25		
II.14	Доставка и полагане на синтетична армировъчна мрежа	м2	4 425.00		

II.15	Доставка и полагане на битум	м2	4 425.00		
II.16	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон в слой 5 см	м3	221.25		
II.17	**Обозначаване на велоалея**				
II.18	Доставка и полагане на бяла акрилатна боя за контур на велоалея	м'	290.00		
II.19	Доставка и полагане на цветна акрилатна боя за велоалея	м2	435.00		

ОБРАЗЕЦ 5А

.....

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция № …**

След запознаване с документацията за участие в настоящата процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Обща стойност на поръчката, без ДДС: .....лв.

(словом) лв. .....

Обща стойност на поръчката, с ДДС: .....лв.

(словом) лв. .....

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата: **Подпис и печат: ……....**

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ 5Б

.....

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни дейности, строителен надзор и инвеститорски контрол при ремонт и реконструкция на „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, разделена на обособени позиции, за обособена позиция №…

След запознаване с документацията за участие в настоящата процедура, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

Обща стойност на поръчката, без ДДС: .....лв.

(словом) лв. .....

Обща стойност на поръчката, с ДДС: .....лв.

(словом) лв. .....

Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Дата: **Подпис и печат: ……....**

(име, длъжност)

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

за обособени позиции от № 1 до № 6

Д О Г О В О Р

№……/……..2017г.

Днес, ... 2017 година, в гр. София, между:

1. Столична община – район «Надежда» със седалище и адрес на управление гр. София 1220, ж.к."Надежда", ул."Кирил Драгов" № 55, Код по БУЛСТАТ: 0006963270598, представлявано от инж. Димитър Александров Димов – кмет на СО – район "Надежда", наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. "....", представлявано от **.....** - .....,..... със седалище и адрес на управление гр. ....., община ....., ул. ....., ЕИК ....., ИД по ЗДДС BG....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,**

на основание решение за класиране № РД- ……../ ……2017 г. и за процедура открита с Решение № .....,Уникален номер в регистъра на АОП ..... на основание чл. 112 и при условията на чл. 18. ал.1 т. 12 от Закона за обществените поръчки

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши СМР, изразяващи се в ……

Всички дейности ще бъдат извършени съгласно предложената ценова оферта, неразделна част от договора – **Приложение №1**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отложи изпълнението на договора до осигуряване на финансов ресурс, необходим за реализиране предмета му.

(3) Възложителят запазва правото си да не възложи всички дейности от предмета на поръчката, ако за същите няма осигурен финансов ресурс.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е ……. /……./ без ДДС, или …… /……/ с включено ДДС.

Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

(1) В срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на възлагателно писмо от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда 20% (двадесет на сто) аванс на

изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.

(2) Междинното плащане на СМР се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издавана на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорския контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на окончателна фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

(3) Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от 10% (десет на сто) от общата стойност на СМР-предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта съгласно чл. 177 от ЗУТ и представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛ**я банкова сметка.

Чл.4. Посочените в ценовата оферта количества и стойности **са окончателни**.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е 24 (двадесет и четири) календарни месеца от датата на изрично възлагане на дейности по изпълнение предмета на договора чрез отправяне на изрично възлагателно писмо от възложителя, подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия.

(2) Дейностите, заложени в съответната обособена позиция, ще бъдат възлагани поетапно, с нарочно възлагателно писмо от страна на възложителя, при осигурен финансов ресурс. При липса на финансиране и липса на конкретно възлагане, сроковете за изпълнение спират да текат.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предвидената в чл.2 цена за финансиране на обекта.

(2) Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

(3) Да участва със свой представител при приемане на обекта.

(4) Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право, при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване

на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от договора;

2. действащите нормативни уредби в Република България – за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.**

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта и приемателната комисия.

(6) Да уведомява **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.

(7) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

(8) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове работи.

(9) Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обектите.

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.14. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.15. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.16 (1) Гаранционният срок е ..... календарни години.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.**

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му при условията на чл. 114 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.19. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.20. При неспазване срока по чл.5 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността на съответния обект по чл.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.21. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.22. В случаите на неизпълнение на срока по чл.5. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.23. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** направените разходи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им са дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в троен размер, както и претърпените щети.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. (1) Внесената гаранция за изпълнение, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, в размер **на ..... (.....)лв.,** се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 30(тридесет) дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация.

(2). При представяне на **банкова гаранция за изпълнение**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна** до въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.25. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл.26. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.26. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Приложение: ценова и техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....**

Кмет на СО – район „Надежда” –

/инж. Димитър Димов/

Съгласувано:

Началник-отдел „ФСДЧР”: ……

(Виолета Гелева)

Началник-отдел „ПНО“: …….....

(Виктория Раловска)

ОБРАЗЕЦ №6А

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

за обособена позиция № 7

Днес, _____ 2017 г., в гр. София, между:
1., **СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН «НАДЕЖДА»**, с адрес: гр.София, ж.к."Надежда", ул."Кирил Дрангов" №55 и с БУЛСТАТ……, представлявана от инж. Димитър Димов -кмет, наричан, за краткост в този Договор, **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**., от една страна, и от друга страна:
2.……**, ЕИК……..,** представлявано от …….....…., със седалище и адрес на управление ….....……, община …….., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

в изпълнение на заповед за класиране № РД- ……../ ……2015 г., за процедура открита с Решение № .....,Уникален номер в регистъра на АОП ..... на основание чл. 112 и при условията на чл. 18. ал.1 т. 1 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши: **„Упражняване на строителен надзор по време на извършването на строително-монтажни дейности в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда",** при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.Общата стойност на договора е ..... /словом/ лв. без ДДС или **.....** /словом /лв.с ДДС.
(2)Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.
Чл.3. Плащането ще се извърши в срок от 15 /петнадесет/ дни след приключване на всички дейности, получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и издаване на фактура от страна на изпълнителя.
Чл.4Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN
BIC:
БАНКА:

Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове

Чл.5. В случай, че сключените договори за строително-монтажни работи между кмета на СО-район „Надежда" и изпълнителите по обособени позиции от № 1 до № 6 от горецитираната обществена поръчка се прекратят частично или напълно по този договор,

Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. **(1)**Срокът на договора е от регистрационния индекс и продължава през целия период на изпълнение на строителството, до приключване изпълнението на дейностите съгласно техническото предложение на участника и приемането на обекта с ДПК.

(2) Срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр.15 и внасяне на техническото досие в ДНСК или ДАГ за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация ..... /словом/ календарни дни.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.

Чл.8. Да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сключените договори за строително-монтажни работи на обектите в тридневен срок от подписването им и подписва двустранни протоколи за възлагане, в срок от 7 дни след представянето им от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл. 9 Да осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до обекта, както и до оперативната информация за извършване на строително-монтажните работи;

Чл. 10. Да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на договора;

Чл. 11. Да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на обекта в експлоатация;

Чл. 12 Да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.

Чл.13. Да представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** състава на екипа, отговарящ за контрола на обекта от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Чл.14. С подписването на този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се счита упълномощен да представлява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по сключените договори за проектиране и строителство и да извършва договорените услуги, възложени писмено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) да извършва по всяко време проверки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на този Договор, както и да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация относно извършваните СМР, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на оперативната му дейност;

(2) при необходимост да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена информация за извършените на строителните работи в обекта;

(3) да изисква подмяна на специалисти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация),в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ:

- законосъобразно започване на строежа;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията за изпълнение на строежа, съгласно нормативните актове и техническите спецификации за пожарна безопасност, опазване на околната среда по време на строителството;
- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания;
- годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
- контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на СМР, освен ако промяната не е изрично съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и разрешена по съответния ред;

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изготви **и подписва всички актове и протоколи по време на строителството**, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да участва в откриването на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да заверява Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда;

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предоставя пред Възложителя на тримесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изготви окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ.

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внесе съответните окончателни доклади в Общинската администрация

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да защитава максимално интересите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пред организациите, с които той е в договорни отношения**.**

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност писмено да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Чл. 32. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност" за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171, 172 и 173 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

Чл. 34. За СМР, подлежащи на закриване, изготвя и подписва актове за скрити работи. В противен случай, разплащането им ще бъде за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 35. Да не променя самоволно договорените видове работи без разрешение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При необходимост в 3 /три/ дневен срок писмено да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за непредвидени видове работи и представи Констативен протокол за одобряване от СО и разрешаване на изпълнението им.

Чл. 36. Възложителят изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до три дни сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

Чл.37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(1)Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред.

(2)Да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи.

(3)Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срокът на договора и/или изпълнение на предмета.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие на страните;

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. При предсрочно прекратяване на договора за проектиране и СМР

2.4. При предсрочно прекратяване на договора за целево финансиране

2.5. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му при условията на чл. 114 от ЗОП.

VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.39. При неспазване на сроковете по чл. 6 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10% от стойността на полагащия се инвеститорски контрол за обекта без ДДС, която се удържа при окончателното му разплащане.

Чл.40. При неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната страна дължи на изправната неустойките, причинените вреди и пропуснати ползи, съгласно изискванията на нормативните актове, регламентиращи отношенията на настоящия договор.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. Внесената гаранция за изпълнение, в размер на 3% от стойността на услугата без ДДС,в размер **на ..... (.....)лв.,** се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 30(тридесет) дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация.В случаите по чл.14, т.2.2 и чл.15 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като неустойка за неизпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди.

(2). При представяне на **банкова гаранция за изпълнение**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна** довъвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.42 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.43. (1) Всички документи, съобщения и др. книжа, както комуникациите и плащанията между двете страни ще бъдат осъществявани на следните адреси банкови сметки:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Адрес: …….Факс: ……..тел.: ……E-mail: ……Банка: ……IBAN: …….. BIC: ……

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Адрес: .....Факс: .....тел.: .....E-mail: ..... Банка: .....IBAN: ..... BIC: .

(2) При промяна на адреса и/или банковата сметка, страната която ги е променила е длъжна да уведоми другата в 5 (пет) дневен срок от промяната.

Чл.44. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и Търговският закон

Чл.45. Настоящият договор се състави в 2(два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** .

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Кмет на СО – район „Надежда” –

/инж. Димитър Димов/

Съгласувано:

Началник-отдел „ФСДЧР”: ……

(Виолета Гелева)

Началник-отдел „ПНО“: …….....

(Виктория Раловска)

ОБРАЗЕЦ №6Б

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

За обособена позиция № 8

Днес, _____ 2017 г., в гр. София, между:

1. **СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН «НАДЕЖДА»**, с адрес: гр.София, ж.к."Надежда", ул."Кирил Дрангов" №55 и с БУЛСТАТ……, представлявана от инж. Димитър Димов -кмет, наричан, за краткост в този Договор, **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**., от една страна, и от друга страна:

2. ……,ЕИК **……..,** представлявано от …….....…..**,** със седалище и адрес на управление ….....……, община …….., наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,**

в изпълнение на решение за класиране № РД- ……../ ……2017г., за процедура открита с Решение № .....,Уникален номер в регистъра на АОП ..... на основание чл. 112 и при условията на чл. 18. ал.1 т. 12 от Закона за обществените поръчки се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши: **Инвеститорски контрол по време на извършването на строително-монтажни дейности в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители, намиращ се на територията на СО-район „Надежда".**

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отложи изпълнението на договора до осигуряване на финансов ресурс, необходим за реализиране предмета му.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.Общата стойност на договора е ..... /словом/ лв. без ДДС или **.....** /словом /лв.с ДДС.

Чл.3.(1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,** заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка по следния начин:

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** авансово **25% /двадесет и пет процента/** от договорената в чл. 2 сума **……** в 7 /седем/ дневен срок след издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

(3) Окончателно плащане по договора ще се извърши в 7 /седем/ дневен срок след въвеждането на обекта в експлоатация/разрешение за ползване. и издаване на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** след приспадане на авансовите плащания по чл. 3, ал. 2.

Чл.4.(1)Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN

BIC:

БАНКА:

Фактурата се изготвя на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове

Чл.5. В случай, че сключените договори за строително-монтажните работи между кмета на СО-район „Надежда“ и изпълнителите по обособени позиции от №1 до № 6 от горецитираната обществена поръчка се прекратят частично или напълно по този договор, Възложителят не дължи каквото и да било плащане към Изпълнителя нито по време на изпълнение на договора, нито след изтичане на срока му.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. **(1)** Срокът на договора започва да тече от регистрационния индекс на същия и продължава през целия период на изпълнение на строителството, включително времето до датата на подписване на Констативен акт обр.15.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

А. НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:

1. Да контролира изпълнението на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договорни задължения. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез упълномощените от него лица в изпълнение на това му правомощие са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

2. Да спре изпълнението на дейностите, във всеки един момент, при констатиране на нередности и да изисква **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да отстрани недостатъците за своя сметка.

3. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от договореното, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка;

4. Да задържи и усвои гаранцията за изпълнение или съответната част от нея, при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размер, определен в раздел Отговорност и санкции от настоящия договор.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с**е задължава:

1. Да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор;

2. Да оказва необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор;

3. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор;

4. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** като такава в представената от него оферта;

5. Да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 5 работни дни от датата на узнаване;

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право:

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор;

2. Да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията си по настоящия договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на настоящия договор;

3. Да изисква, чрез Възложителя, присъствие на строителя и строителния надзор, когато това е необходимо.

4. Да контролира отстраняването на дефектите, констатирани от него или други контролни органи;

(2).В процеса на своята дейност **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се съобразява и да прилага действащите в Република България нормативни актове – законови и подзаконови, регламентиращи този род дейност, като: Закон за устройството на територията и подзаконовите актове, издадени въз основа на него от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и гаранционните срокове, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите, съставени по време на строителството и всички други, имащо отношение към дейността; Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Б. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

1. Да извършва инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната;

(2). Инвеститорският контрол се задължава да упражнява дейността си в следния задължителен обхват:

2.1 да изпълнява възложената работа с ежедневно присъствие на обекта;

2.2 да осъществява организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителя, изпълнителя на СМР, авторски надзор и строителния надзор;

2.3 да подписва констативни протоколи за действително извършени СМР, с които се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове СМР на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за строителство на обектите; Протокол обр. 19 се подписва само при изрично подписан акт обр.12;

2.4 да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и

необходимостта от съответните разпореждания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез изготвянето на доклади;

2.5 като представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да изисква и ползва всички необходими документи и книжа за проверка на качеството на използваните строителни материали, да следи и контролира правилността на технологичната строителна операция и на качеството на изпълнените строително-монтажни работи. При констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от дружествата - изпълнители на СМР, следва да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в писмен вид под формата на доклад;

2.6 да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** за всички установени промени в договорените количества и нововъзникнали СМР, които не са предмет на договорените количества, подписани от фирмата изпълнител на обекта;

2.7 да следи за стриктното спазване на сроковете, заложени за изпълнение на СМР;

2.8 да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по един междинен доклад за изпълнените дейности и евентуални проблеми и начина за решаването им. В междинните доклади трябва да се представи точна рекапитулация за изпълнените и оставащи видове СМР. Междинният доклад се съставя след доказване, от изпълнителя на СМР по одобрената подробна КСС, на реално извършени видове работи, в обем не по-малък от 50% от предвидените в проекта по съответния подобект. Същият се одобрява от Възложителя в срок от 5 работни дни, а в случай на установени забележки, същите се отстраняват от Изпълнителя в срок от 5 работни дни и отново се представя за одобряване;

2.9 да изготви и представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след приключване на строителството на обекта, окончателен доклад за упражнения инвеститорски контрол. Докладът се представя в срок от 10 (десет) работни дни, след подписване на Констативен акт обр.15 за обекта. Същият се одобрява от Възложителя в срок от 5 работни дни, а в случай на установени забележки, същите се отстраняват от Изпълнителя в срок от 5 работни дни и отново се представя за одобряване;

2.10 да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени за всеки един от обектите;

2.11 да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място;

2.12 да участва в месечни срещи /една в месеца/ с представителите изпълнителите на СМР, строителен надзор и районната администрация.

2.13 да упражнява контрол по изпълнение задълженията на строителя във връзка със Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.

(3)**ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** обезпечава ежедневно присъствие на обектите на ключовите специалистите.

(4) Чрез лицата по ал.3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подписва актове за изпълнение на СМР, с които се документират количеството, обемът и стойността на изпълнените видове СМР на обекта, съгласно сключения договор за строителство на обекта.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да разпространява по какъвто и да е начин пред трети лица собствена или служебна информация, станала му известна при и/или по повод изпълнението на договора без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл.10.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа точно и систематизирано деловодство, както пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с договора.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**.

Чл.11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя предвидените строителни дейности/ и да възлага допълнителни видове СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в 3-дневен срок от установяване на неправомерно платените и/или надплатените суми, изпраща покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати доброволно задължението си в 10-дневен срок от получаване на поканата.

(3) В поканата за доброволно възстановяване до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** посочва размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда, по които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** да бъде уведомен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доброволно възстановените суми. В поканата се посочват и възможните санкции и процедури в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не възстанови изисканите суми в упоменатите срокове, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се съгласяват настоящият договор да послужи като несъдебно изпълнително основание за събиране на дължимите по договора суми на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

(5) Сумите, подлежащи на възстановяване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, могат да бъдат прихванати от всякакви суми, дължими от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.12.Възложителят изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в срок до три дни сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срокът на договора и/или изпълнение на предмета му.

2. Преди изтичане срокът на договора:

2.1.По взаимно съгласие на страните;

2.2.При виновно неизпълнение на задълженията на**ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. При предсрочно прекратяване на договора за проектиране и СМР

2.4. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му при условията на чл. 114 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.14. При неспазване на сроковете по чл.6 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5% на ден, но не повече от 10% от стойността на полагащия се инвеститорски контрол за обекта без ДДС, която се удържа при окончателното му разплащане.

Чл.15. При неизпълнение на задълженията си по договора, неизправната страна дължи на изправната неустойките, причинените вреди и пропуснати ползи, съгласно изискванията на нормативните актове, регламентиращи отношенията на настоящия договор.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. Внесената гаранция за изпълнение, в размер на 3%от прогнозната стойност на услугата без ДДС,в размер **на ..... (.....)лв.,** се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 30(тридесет) дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация.В случаите по чл.13, т.2.2 и чл.14 гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като неустойка за неизпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди.

(2). При представяне на **банкова гаранция за изпълнение**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна** довъвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.17. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл. 18. Настоящият договор се състави в 2(два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** .

Приложение: Предложението на Изпълнителя и съответните приложения.

Кмет на СО – район „Надежда” – **Изпълнител……..**

/инж. Димитър Димов/

Съгласувано:

Началник-отдел „ФСДЧР”: ……

(Виолета Гелева)

Началник-отдел „ПНО“: …….....

(Виктория Раловска)