Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

алуминиева вложка, издаден от „Сертификация" ЕАД;

- Сертификат за въведена система за контрол на качеството на „Oventrop GmbH&Co.KG;
- Декларация за съответствие за медни тръби и фитинги, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за циркулационни помпи, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за стоманени панелни радиатори – марка Elite и Comrad, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за месингови сферични кранове и канели, спирателни кранове и канели, фитинги и удължители, смукателни, възвратни вентили, У-филтри, ВКР-та, шибърни кранове, автоматични обезвъздушители, профилни колектори и радиаторни вентили и адаптори, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за изолация от микропореста гума – тръбна и листова, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за манометри, термометри, термоманометри и термостати, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;
- Сертификат за съответствие за сферичен кран;
- Декларация за съответствие за шибърни кранове с метален клин и легло с потопяем шпиндел, издадена от „Индустриал Парт" ООД, гр. Казанлък;
- Декларация за съответствие за автоматични обезвъздушители, автоматични вентили и предпазни вентили, издадена от „Макс" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за термостатни смесители и разделителни вентили, издадена от „Херц Арматура" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за тръби с алуминиева вложка, фитинги и вентили, издадена от „А3" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за центробежни циркулационни, едностепенни помпи с мокър ротор, издадена от „Вило България" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за електрически затворен акумулиращ водонагревател за вертикален монтаж, издадена от „НЕС" – Нови Енергийни Системи" ООД, гр. Шумен;
- Декларация за съответствие за слънчеви панели, издадена от „НЕС" – Нови Енергийни Системи" ООД, гр. Шумен;
- Декларация за съответствие за буферни съдове за отоплителни инсталации, издадена от „Теси" ООД, гр. Шумен;
- Декларация за съответствие за нафтови горелки, издадена от „Риело" ООД;
- Декларация за съответствие за стоманени отоплителни котли, издадена от „Termostahl A.E.B.E", Гърция;
- Декларация за съответствие за електрокотел, издадена от „Екотермал" ООД, гр.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Бургас;

- Декларация за съответствие за чилър, издадена от „Магнум-Д" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за електрически центробежни помпи, издадена от „Климатерм" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за конвектори за стенен, подов и таванен монтаж, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за луминисцентен осветител Е Плюс, издадена от „2Р-България" ЕООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за луминисцентен осветител Neolux, издадена от „2Р-България" ЕООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за поцинкована заземителна шина и попинковани заземителни колове, издадена от „Защитни покрития" ООД, гр. Стара Загора;
- Декларация за съответствие за кабели тип NYY, издадена от Институт за изпитване и сертифициране TSE, Necatibey cad, Анкара;
- Декларация за съответствие за силови кабели с пластмасова изолация, издадена от „Кокаели", Турция;
- Декларация за съответствие за гофрирани тръби, издадена от „Елком-ВМВ" ЕООД, гр. Плевен;
- Сертификат за въведена система за управление на качеството на „Фибран България" АД, гр. София;
- Декларация за съответствие за топлоизолационни плоскости от XPS, издадена от „Фибран България" АД, гр. София;
- Декларация за съответствие за гипсокартонени плоскости тип А, издадена от „Кнауф България" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за сатен микс, издадена от „ABS АЛЧЪ ве БЛОК САН. А.Ш., Турция;
- Декларация за съответствие за гипсова маз[illegible] гипсокартон, издадена от „ABS АЛЧЪ ве БЛОК САН. А.Ш., Турция;
- Декларация за съответствие за лепило-шпакловъчна смес, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за лепило за топлоизолационни плоскости Unicontact, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за фасадни топлоизолационни плочи, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за лепило-шпакловъчна смес Klebespachtel, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за ъгъл с мрежа, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за армираща мрежа, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-3.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Климтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Декларация за съответствие за дюбел с пластмасов пирон, издадена от „Ръофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за EPS 80 F, издадена от „Стиросаур" АД, с. Вадраре;
- Сертификат за съответствие за спирателни кранове и принадлежности, издаден от „Бугларконтрола" АД;
- Декларация за съответствие за фланци PN 16, издадена от „Индустриал Партс" ООД, гр. Казанлък;
- Декларация за съответствие за автоматични обезвъздушители, автоматични вентили и предпазни вентили, издадена от „Мекс" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за железни поцинковани фитинги, издадена от „Хидростаб" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за месингови спирателни вентили, издадена от „Сакар-Истра" АД, гр. Свиленград, придружена от сертификат за качество;
- Декларация за съответствие за месингова арматура и фитинги, издадена от „Интер метал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие на мрежа от фибростъкло, издадена от „Лилко";
- Декларация за съответствие № 02/2010 на сводови профили, прозоречни профили за мазилка, спомагателни профили, издадена от „Лилко";
- Сертификат № 185 за заварена мрежа, издаден от „Стомана-Индъстри" АД, гр. Перник;
- Декларация за съответствие за метални профили, издадена от „Интерком Груп" ООД, гр. Варна;
- Информация за еластични, водонепропускливи мембрани от EPDM без усилване, издадена от „Преласти"
- Информация за неармирана хидроизолационна мембрана от EPDM, издадена от „Преласти";
- Декларация за съответствие за плочи от минерална вата, издадена от „Фибран България" АД;
- Декларация за съответствие за изолация (пяна от синтетичен каучук), издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за тръби от полипропилен, издадена от „Флаш Ко" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за свързващи части от полипропилен, издадена от „Флаш Ко" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за поцинкована ламарина, издадена от „Хъс" ООД, гр. Пловдив
- Декларация за съответствие за табло междинно разпределително – за фотоволтаична електроцентрала, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;
- Декларация за съответствие за фотоволтаични модули Hareon HR-200, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтеко ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Декларация за съответствие за проводници за окабеляване на фотоволтаични инсталации, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;
- Декларация за съответствие за алуминиеви профили, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;
- Декларация за съответствие за силови кабели с PVC изолация, издадена от „Елкабел" АД, гр. Бургас;
- Протоколи от изпитване;

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на **възложителя „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик респективно на Община Габрово**

Съставили:

А. ..... (инж. В. Парашкевова)

Б.1 ..... (арх. Ел. Николов)

Б.2 ..... (инж. Б. Белчев)

Б.3.1. ..... (инж. Р. Матеев)

Б.3.2. ..... (инж. Г. Шебунаев)

Б.4 ..... (инж. И. Големанов)

Б.5 ..... (инж. Л. Аврамов)

Б.6 ..... (инж. М. Ангелова)

Б.7 ..... (инж. Р. Михайлов)

Б.8 ..... (инж. Н. Генчева)

В. ..... (Ст. Гочев)

Г.1. ..... (инж. Л. Георгиев)

Г.2. ..... (арх. Р. Данговски)

Г.3. ..... (инж. Т. Димитрова)

Г.4. ..... (инж. И. Струпчанска)

Г.5. ..... (инж. Ил. Илиев)

Г.6. ..... (инж. Т. Василев)

ТЕРМИКС ЕС" ООД * ПАЗАРДЖИК * ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Климтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Приложение № 15
към чл. 7, ал. 3, т. 15
Образец 15

Строеж: „Реконструкция на сградата на ЦДГ "Радост-база 1" – прилагане на енергоспестяващи мерки"
Местонахождение: УПИ IV, кв. 73, кв. Голо бърдо, ул. «Чумерна»№15, гр. Габрово-Етап, IV част
Възложител: Община Габрово
Консултант (строителен надзор): "Кимтекс ЛС" ООД, гр.Плевен
Строител: „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик
Проектант: арх. Симеон Симеонов Добрев
инж. Кольо Петров Колев
инж. Тодорка Колева Венкова
инж. Розалин Йорданов Парашкевов

БАРНО „ТЕРМИКС ЕС" ООД * ПАЗАРДЖИК * С ОРИГИНАЛА

КОНСТАТИВЕН АКТ

за установяване годността за приемане на строежа
(част, етап от него)

Днес 03.06. 2013 г., представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. **инж. Виолета Георгиева Парашкевова – упълномощен представител на Община Габрово;**
(трите имена или фирмена регистрация)

Б. ПРОЕКТАНТИ (*по всички части*):
Б.1. Част Архитектура - арх. Симеон Симеонов Добрев, притежаващ пълна проектантска правоспособност с удостоверение с рег.№ 02137 на КАБ
Б.2. Част ОВ и ЕЕ – инж. Кольо Петров Колев, притежаващ ограничена проектантска правоспособност с удостоверение с рег.№ 12670 на КИИП
Б.3. Част Електро - инж. Тодорка Колева Венкова, притежаваща пълна

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

проектантска правоспособност с удостоверение с рег.№ 05789 на КИИП
Б.4 Част ВиК - инж. Розалин Йорданов Парашкевов, притежаващ пълна проектантска правоспособност с удостоверение с рег.№ 05760 на КИИП
(трите имена или фирмена регистрация)

В. СТРОИТЕЛЯ:
1. **Стефан Димитров Гочев** - Управител на „Термикс ЕС" ООД, гр.Пазарджик
(трите имена или фирмена регистрация)

Г. КОНСУЛТАНТА (СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР):
Г.1. **инж. Людмил Георгиев Духлевски** – Управител на „Кимтекс ЛС" ООД, гр. Плевен и технически правоспособно физическо лице от НСН по част «Конструктивна'
Г.2. **арх. Румен Веселинов Данговски** – технически правоспособно физическо лице от НСН по част «Архитектура»
Г.3. **инж. Тинка Тодорова Димитрова**– технически правоспособно физическо лице от НСН по част «Електро»
Г.4. **инж. Павлина Томова Струпчаска** - технически правоспособно физическо лице от НСН по части «ОВ» и «ЕЕ»
Г.5. **инж. Илия Маполов Илиев** - технически правоспособно физическо лице от НСН по част «ВК»
Г.6. **инж. Тома Иванов Василев** – координатор по безопасност и здраве
(лицето, упражняващо строителен надзор - фирмена регистрация, трите имена и [illegible] на физическите лица по всяка част – трите имена)

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и [illegible] за въвеждане в експлоатация.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД * ПАЗАРДЖИК *

След като прегледахме:

1. Разрешението за строеж **№ 90 от 15.06.2010** г., издадено от **Главния архитект** на **община Габрово**

2. Одобрените на **01.06.2010 г. и 15.06.2010 г.** от **Община Габрово** проекти и екзекутивната документация

3. Договора за строителство: **№ BG161PO001/1.1-09/2010/006-S-06 „Изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващи мерки в обекти сгради на ЦДГ „Първи юни" и ЦДГ „Радост – база 1"** и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа **„Реконструкция на сградата на ЦДГ "Радост-база 1" – прилагане на енергоспестяващи мерки"**

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни книжа и строителната документация: Представените ПСД, РЧ, Протокол обр. 2а и Актове обр. 12, Декларации за съответствие на вложените материали, Протоколи за измерване, отговарят на действащите норми в строителството, съгласно Наредба № 3.

(дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация:проекти, инвестиционна документация, актове и протоколи съставени по време на строителство, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението и др.)

2. По изпълнението на строежа:

Част Архитектура:
С цел повишаване на енергийната ефективност на сградата и по-дългия живот и в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергията са въведени енергоспестяващи мерки.
Подменена е съществуващата дървена дограма с нова от PVC като прозорците са обърнати, положена е нова фасадна топлоизолационна система от плочи от EPS, направена е пароизолация и топлоизолация на покрива чрез плочи от минерална вата, по цокъла на сградата са положени плочи от XPS и е направена облицовка с мразоустойчив гранитогрес. Подменена е ламаринена обшивка на борда на покрива, ремонтирани и удължени са воронките. Монтирана е хидроизолация на покрива с битумна хидроизолационна мембрана

Част „ЕЕ"
Чрез вложените материали ще се постигнат заложените енергоефективни параметри както следва:

Видове строителни елементи	Изчислена стойност за коефициента на топлопреминаване W/m^2K	Нормативна стойност на коефициента на топлопреминаване W/m^2K
Фасадни стени	0.33	0,35
Покрив	0.26	0,28
Под върху земя	0,40	0,40
Под, граничещ с	0,25	0,28

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

въздух		
Прозорци	1.70	1,70

Обобщен коефициент на топлопреминаване: Uоб.=0,511 W.m2K при Uоб.реф=0,521 W/m2K
Енергийна характеристика EP= 114,5 kWh/m2 при референтна такава EPмах,г=149,4 kWh/m2
Клас на енергопотребление В

Част ОВ

Изградена е нова отоплителна инсталация, представляваща открита разпределителна мрежа, разположена под тавана на сутерена и открити вертикални щрангове към радиаторите, завършващи с автоматичен обезвъздушител ½". Аншлусите към радиаторите са от полиетиленови тръби с алуминиева влъжка. В групите и занималните са монтирани етажни конвектори, като са изкъртени щлицовете в подовата замазка и са положени PE тръби, монтирани в гофрирани тръби. Отоплителните тела са подменени с нови панелни стоманени радиатори, а в мокрите помещения са алуминиеви. На всеки радиатор са монтирани кран с термоглава и заключващ механизъм и секретен радиаторен вентил. Цялата отоплителна инсталация е разделена на четири самостоятелни циркулационни контура: един за канцеларии, коридори и физкултурен салон, един за групи 1 в южна част, един за групи 2 в източна част и един за БГВ.За всеки от кръговете е монтирана циркулационна помпа с възможност за различни времеви режими на експлоатация. Всеки кръг, без този за БГВ, има трипътен смесителен вентил.

Топлоизточник на инсталацията е нов стоманен нафтов котел с отоплителна мощност 285 kW. Инсталацията е затворен тип, изпълнена чрез мембранни разширителни съдове и два предпазни клапана. Допълването с вода става автоматично чрез група за подаване. Съществуващата абонатна станция е подменена с нова с автоматично регулиране и подгревател за БГВ в комплект с топлообменници, циркулационни помпи и регулатори. Изградена е слънчева инсталация с 18 броя плоски колектори с селективно покритие, монтирани на покривната конструкция на сградата. Самите са монтирани на метална конструкция от алуминиеви профили. Тръбната мрежа е изградена от медни тръби с топлинна изолация, спирателна и предпазна арматура. Слънчевата инсталация включва 2 бр. водоводни бойлера, циркулационни помпи, разширителен съд и табло за автоматично управление.

Част Електро

Демонтирани са предвидените в проекта осветителни тела и на тяхно място са монтирани нови луминисцентни. Запазена е съществуващата ел.инсталация и лампени излази, с изключение на тези в котелното. Там е изградена нова осветителна инсталация

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимпекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

чрез кабели тип СВТ2х1,5 мм^2 и 3х1,5 мм^2, контактната инсталация е запазена. Там е изпълнена нова двигателна инсталация за захранване на съоръженията от ОВ и ВК проектите чрез кабели тип СВТ, положени открито по стена.
Таблото за управление на слънчевата инсталация е монтирано в котелното помещение. Същото е захранено от чрез открито положен кабел СВТ 2х2,5 мм2 от съществуващо Ткотелно. Монтираната помпа е захранена от Тупр с кабел СВТ 2х1,5 мм2. От Тупр до покрива – средата на слънчевите колектори, в газова тръба ½" са изтеглени 2 броя проводници ПВ 0,75 мм2. Монтиран е UPS за подсигуряване работата на помпите.

Част ВиК

6 Направени са тръбни връзки към новите бойлери, както и за новата система от циркулационни помпи.

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж съобразно сключените договори и проектите, описва се строежа и се описват неизвършени, недовършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени)

3. По състоянието на строителната площадка:
Изпълнени са всички видове СМР, предвидени в количествената сметка на обекта. Временни постройки не са изграждани.

(описва се състоянието на строителната площадка - премахнати ли са сградите и постройките от временното строителство и извозени ли са отпадъците)

4. По състоянието на околното пространство:
По време на строителството на обекта не са нанесени щети и замърсяния на други подземни комуникации и околното пространство.

(описва се състоянието на околното пространство - околните поземлени имоти, техните принадлежности: бордюри, тротоари, настилки, стълбове, зелени площи, декоративни дървета, огради и др. и се дава заключение дали е околното пространство в състоянието при откриване на строителната площадка и посочените елементи, фонове, възстановени ли са или са подобрени)

Въз основа на горното

РЕЩИХМЕ:

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ, условията на договора за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.

2. Определяме общ срок за отстраняване от **няма** на всички недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи (СМР) ..... до ..... г.

3. Определяме срок до **няма** за премахване от ..... на временно запазените сгради, постройки и др. от временното строителство.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

4. Неразделна част от този акт са копия от документите съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

- Екзекутиви
- Протокол обр. 2 / 09.01.2013 г. за откриване на строителна площадка;
- Заповедна книга на строежа № 577 / 11.01.2013 г. регистрирана и заверена в „Кимтекс ЛС" ООД, гр.Плевен;
- Актове обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта;
- Декларация за съответствие за стъклопакет, издадена от „Кристал-Глас" ЕООД, гр. Шумен
- Декларация за съответствие за профили от PVC-U за врати и прозорци, издадена от „Профилинк" ООД, гр. Пловдив, придружена от сертификат за въведена система за управление на качеството на „Профилинк" ООД и Протокол от първоначално изпитване на прозорец от PVC четирикамерен профил;
- Декларация за съответствие за обков за PVC дограма, издадена от „Доор 2000 София" ООД, гр. София, придружена от Сертификат за изпитване;
- Декларация за съответствие за алуминиеви профили, издадена от „Алумил България" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за безшевни стоманени тръби, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София
- Декларация за съответствие за стоманени фитинги, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София
- Декларация за съответствие за панелни радиатори и бойлери за баня, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за алуминиеви радиатори, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Сертификат за съответствие за петслойна полиетиленова тръба с алуминиева вложка, издаден от „Сертификация" ЕАД;
- Сертификат за съответствие за метални свързващи части за многослойни тръби с алуминиева вложка, издаден от „Сертификация" ЕАД;
- Сертификат за въведена система за контрол на качеството на „Oventrop GmbH&Co.KG;
- Декларация за съответствие за медни тръби и фитинги, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за циркулационни помпи, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за стоманени панелни радиатори – марка Elite и Comrad, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за месингови сферични кранове и канели, спирателни кранове и канели, фитинги и удължители, смукателни, възвратни вентили, У-

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

филтри, ВКР-та, шибърни кранове, автоматични обезвъздушители, профилни колектори и радиаторни вентили и адаптори, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;

- Декларация за съответствие за изолация от микропореста гума – тръбна и листова, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за манометри, термометри, термоманометри и термостати, издадена от „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив;
- Сертификат за съответствие за сферичен кран;
- Декларация за съответствие за шибърни кранове с метален клин и легло с потопяем шпиндел, издадена от „Индустриал Партс" ООД, гр. Казанлък;
- Декларация за съответствие за автоматични обезвъздушители, автоматични вентили и предпазни вентили, издадена от „Макс" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за тритътни смесители и разделителни вентили, издадена от „Херц Арматура" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за тръби с алуминиева вложка, фитинги и вентили, издадена от „АЗ" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за центробежни, циркулационни, едностепенни помпи с мокър ротор, издадена от „Вило България" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за електрически заварен акумулиращ водонагревател за вертикален монтаж, издадена от „НЕС" – Нови Енергийни Системи" ООД, гр. Шумен;
- Декларация за съответствие за слънчеви панели, издадена от „НЕС" – Нови Енергийни Системи" ООД, гр. Шумен;
- Декларация за съответствие за буферни съдове за отоплителни инсталации, издадена от „Теси" ООД, гр. Шумен;
- Декларация за съответствие за нафтови горелки, издадена от „Риело" ООД;
- Декларация за съответствие за стоманени отоплителни котли, издадена от „Termostahl A.E.B.E", Гърция;
- Декларация за съответствие за електрокотел, издадена от „Екотермал" ООД, гр. Бургас;
- Декларация за съответствие за чилър, издадена от „Магнум-Д" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за електрически центробежни помпи, издадена от „Климатерм" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за конвектори за стенен, подов и таванен монтаж, издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за луминисцентен осветител Е Плюс, издадена от „2Р-България" ЕООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за луминисцентен осветител Neolux, издадена от „2Р-България" ЕООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за поцинкована заземителна шина и поцинковани заземителни колове, издадена от „Защитни покрития" ООД, гр. Стара Загора;

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимпекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

- Декларация за съответствие за кабели тип NYY, издадена от Институт за изпитване и сертифициране TSE, Necatibey cad, Анкара;
- Декларация за съответствие за силови кабели с пластмасова изолация, издадена от „Кокаели", Турция;
- Декларация за съответствие за гофрирани тръби, издадена от „Елком-ВМВ" ЕООД, гр. Плевен;
- Сертификат за въведена система за управление на качеството на „Фибран България" АД, гр. София;
- Декларация за съответствие за топлоизолационни плоскости от XPS, издадена от „Фибран България" АД, гр. София;
- Декларация за съответствие за гипсокартонени плоскости тип А, издадена от „Кнауф България" ЕООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за сатен гипс, издадена от „ABS АЛЧЪ ве БЛОК САН. А.Ш., Турция;
- Декларация за съответствие за гипсова мазилка за гипсокартон, издадена от „ABS АЛЧЪ ве БЛОК САН. А.Ш., Турция;
- Декларация за съответствие за лепило-шпакловъчна смес, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за лепило за топлоизолационни плоскости Unicontact, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за фасадни топлоизолационни плочи, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за лепило-шпакловъчна смес Nebesplast, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за ъгъл с мрежа, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за армираща мрежа, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за дюбел с пластмасов пирон, издадена от „Рьофикс" ЕООД,гр. Септември;
- Декларация за съответствие за EPS 80 F, издадена от „Стиросаур" АД, с. Вадраре;
- Декларация за съответствие за керамични плочки, издадена от „Хан Омуртаг" АД, гр. Шумен;
- Декларация за съответствие за фугираща смес, издадена от „Мариеан и Колев" ООД, гр. Русе
- Сертификат за съответствие за спирателни кранове и принадлежности, издаден от „Бугларконтрола" АД;
- Декларация за съответствие за фланци PN 16, издадена от „Индустриал Партс" ООД, гр. Казанлък;
- Декларация за съответствие за автоматични обезвъздушители, автоматични вентили и предпазни вентили, издадена от „Мекс" ООД, гр. София;

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в общини Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

- Декларация за съответствие за железни поцинковани фитинги, издадена от „Хидростаб" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за месингови спирателни вентили, издадена от „Сакар-Истра" АД, гр. Свиленград, придружена от сертификат за качество;
- Декларация за съответствие за месингова арматура и фитинги, издадена от „Интер метал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие на мрежа от фибростъкло, издадена от „Лилко";
- Декларация за съответствие № 02/2010 на сводови профили, прозоречни профили за мазилка, спомагателни профили, издадена от „Лилко";
- Сертификат № 185 за заварена мрежа, издаден от „Стомана-Индъстри" АД, гр. Перник;
- Декларация за съответствие за метални профили, издадена от „Интерком Груп" ООД, гр. Варна;
- Информация за еластични, водонепропускливи мембрани от EPDM без усилване, издадена от „Преласти"
- Информация за неармирана хидроизолационна мембрана от EPDM, издадена от „Преласти";
- Декларация за съответствие за плочи от минерална вата, издадена от „Фибран България" АД;
- Декларация за съответствие за изолация (пяна от синтетичен каучук), издадена от „Интерметал" ООД, гр. София;
- Декларация за съответствие за тръби от полипропилен, издадена от „Флаш Ко" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за свързващи части от полипропилен, издадена от „Флаш Ко" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за поцинкована ламарина, издадена от „Хъс" ООД, гр. Пловдив;
- Декларация за съответствие за табло междинно разпределително – за фотоволтаична електроцентрала, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;
- Декларация за съответствие за фотоволтаични модули Hareon HR-200, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;
- Декларация за съответствие за проводници за окабеляване на фотоволтаични инсталации, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;
- Декларация за съответствие за алуминиеви профили, издадена от „СТС Солар" АД, гр. Габрово;
- Декларация за съответствие за силови кабели с PVC изолация, издадена от „Елкабел" АД, гр. Бургас;
- Протоколи от изпитване;

ПАЗАРДЖИК
С ОРИГИНАЛА

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кимтекс ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

5.Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

6.Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на **възложителя „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик респективно на Община Габрово**

Съставили:

А. ..... (инж. В. Парашкевова)

Б.1 ..... (арх. С. Добрев)

Б.2 ..... (инж. К. Колев)

Б.3. ..... (инж. Т. Ръкова)

Б.4. ..... (инж. Р. Парашкевов)

В. ..... (Ст. Гочев)

Г.1. ..... (инж. Л. Георгиева)

Г.2. ..... (арх. Р. Данговски)

Г.3. ..... (инж. Т. Димитрова)

Г.4. ..... (инж. Г. Керчевска)

Г.5. ..... (инж. Ил. Илиев)

Г.6. ..... (инж. Г. Василев)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД
* ПАЗАРДЖИК *

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от «Кипиек ЛС» ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ изразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013

www.operrd.bg

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

„Строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки за обекти: сгради на ЦДГ „Пъргав юнак" и ЦДГ „Радост"базал в община Габрово

ЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО

ЕЛЕН НАДЗОР: "КимТекс - ЛС" ООД гр. Плевен

НИТЕЛ: "ТЕРМИКС ЕС" ООД гр. Пазарджик

..... подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - инж. В. Парешкевова, инж. Р. Костадинов, инж. Р. Матев, инж. Ст. Иванова, инж. В. Ганчев, СТРОИТЕЛНИЯ НАЗДОР - инж. Л. Георгиев и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Стефан Гочев след проверка на място установихме, че към 31.04.2013 ..... са извършени и подлежат на заплащане въз на този протокол следните натурални видове СМР:

Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	КСС (85% +15%)								ИСС над 15% дофинансиране								КСС надпусти и СМР							
		По договор с изпълнител: "Термикс ЕС" ООД № BG161PO001/1.1-09/2010/006-S-06			Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящото тримесечие			Извършено СМР за първо тримесечие		По договор с изпълнител: "Термикс ЕС" ООД № BG161PO001/1.1-09/2010/006-S-06			Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящото тримесечие			Извършено СМР за първо тримесечие		По договор с изпълнител: "Термикс ЕС" ООД № BG161PO001/1.1-09/2010/006-S-06			Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящото тримесечие			Извършено СМР за първо тримесечие	
		К-во по КСС	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)	К-во реално изпълнено	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)	К-во реално изпълнено	Обща цена (лева)	К-во по КСС	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)	К-во реално изпълнено	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)	К-во реално изпълнено	Обща цена (лева)	К-во по КСС	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)	К-во реално изпълнено	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)	К-во реално изпълнено	Обща цена (лева)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
ГРАДОСТ 1																									
ЧАСТ																									
МОНТАЖ ДЪРВЕНИ ПРОЗОРЦИ	бр.	212.00	[redacted]	[redacted]	217.00	[redacted]	[redacted]	217.00	[redacted]																
МОНТАЖ ОБШИВКА ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ ЦИНКОВАНА ДАМАРИНА	м2	106.00	[redacted]	[redacted]	70.16	[redacted]	[redacted]	70.16	[redacted]																
МОНТАЖ ОБШИВКА БОРД ПОЦИНКОВАНА ДАМАРИНА	м	118.50	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ИКВАНЕ НАРУШЕНА МАЗИЛКА ВЪТРЕШНА	м2	32.00	[redacted]	[redacted]	36.80	[redacted]	[redacted]	36.80	[redacted]																
ИКВАНЕ НА ВЪНШНА МАЗИЛКА	м2	21.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ИКВАНЕ НАРУШЕНА МАЗИЯКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м2	98.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	14.00	[redacted]	[redacted]	14.00	[redacted]	[redacted]	14.00	[redacted]																
ЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 6КМ	м3	14.00	[redacted]	[redacted]	14.00	[redacted]	[redacted]	14.00	[redacted]																
ЕВОЗ ДЕМОНТИРАНИ ОБШИВКИ ПОЦ.ДАМАРИНА	метрал	3.00	[redacted]	[redacted]	3.00	[redacted]	[redacted]	3.00	[redacted]																
ЪРТВАНЕ МАЗИЯКА ВЪТРЕШНА	м2	32.00	[redacted]	[redacted]	36.80	[redacted]	[redacted]	36.80	[redacted]																
ЪРТВАНЕ МАЗИЛКА ВЪНШНА	м2	21.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЪРТВАНЕ МАЗИЛКА ОКОЛО ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м	98.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ИРАТНО БОЯДИСВАНЕ	м2	130.00	[redacted]	[redacted]	149.50	[redacted]	[redacted]	149.50	[redacted]																
ИТАЖ ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1 613.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ШИВКА БОРД С ПОЦ.ДАМАРИНА	м2	144.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ИТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ С ДЕБЕЛИНА ОМ	м	504.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
МОНТАЖ ВОРОНКИ	бр.	11.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОНТ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ВОРОНКИ	бр.	11.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ EPS 8 СМ	м2	1 196.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ XPS 8 СМ	м2	382.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ ПРОЗОРЦИ/ВРАТИ XPS 4	м2	290.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОХРАНИТЕЛИ С МРЕЖА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ	м	398.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЛОИЗОЛАЦИЯ ЕРКЕР XPS 10ММ	м2	2.40	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА	м2	1 731.20	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОХРАНИТЕЛИ КРАЙ ЦОКЪЛ	м	232.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЛИЦОВИЯ ЦОКЪЛ ПАТИРАН ГРАНИТОГРЕС-АЗОУСТОЙЧИВ H=0.6M	м2	139.20	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
РОИЗОЛАЦИЯ ТАВАН	м2	1 010.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЛОИЗОЛАЦИЯ ДЮШЕК МИНЕРАЛНА ВАТА 12 СМ	м2	910.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЛАТНО ГЕОТЕКСТИЛ	м2	1 060.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
УМНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА МЕМБРАНА ПОД КРИВ	м2	1 060.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОНКИ ЗА МОНТАЖ НА БИТУМНА ОБРОИЗ.МЕМБРАНА	бр.	11.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЩИТА НА ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕБНОЗЪРНЕСТ ФИЛЦ	м3	32.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община-Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

98

КТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОЗОРЦИ АМ.СТЪКЛОПАКЕТ С АРГОН,ЕДНО К-СТЪКЛО 1,25/0,60 12/0,54)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,20/0,60 (1,12/0,54)	бр.	28.00	[redacted]	[redacted]	28.00	[redacted]	[redacted]	28.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,20/1,20 (1,09/1,10)	бр.	33.00	[redacted]	[redacted]	33.00	[redacted]	[redacted]	33.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,20/0,90 (0,72/1,53)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 0,90/0,60 (1,05/0,53)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,80/2,65 (1,74/2,66)	бр.	24.00	[redacted]	[redacted]	24.00	[redacted]	[redacted]	24.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,25/2,10 (1,12/2,01)	бр.	68.00	[redacted]	[redacted]	73.00	[redacted]	[redacted]	73.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,25/1,20 (1,13/1,19)	бр.	57.00	[redacted]	[redacted]	59.00	[redacted]	[redacted]	59.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,20/2,10 (1,08/2,01)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	15.00	[redacted]	[redacted]	15.00	[redacted]	[redacted]	15.00	[redacted]							
ЩО. НО 1,20/1,00	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]															
ЩО. НО 0,80/2,65 (0,81/2,66)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,60/2,65 (1,57/2,70)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,25/2,65 (1,13/2,63)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ВРАТА С ПРЕК. РМОМОСТ И ПЛ.ЧАСТ ТЕРМОПАНЕЛ-0,70/2,00 78/2,06)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 0,90/2,00 (0,78/2,15)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 0,90/2,10 (0,78/2,15)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,00/2,10 (0,92/2,07)	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]															
ЩО. НО 0,90/2,15 (0,94/2,08)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
ЩО. НО 1,80/3,45 (1,54/2,93)	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]															
АС ЧАСТ				[redacted]								[redacted]												
Т ЧАСТ - ЦДГ РАДОСТ 1																								
ЕМОНТАЖНИ РАБОТИ																								
МОНТАЖ ПЕНДЕЛ 60W	бр.	84.00	[redacted]	[redacted]	84.00	[redacted]	[redacted]	84.00	[redacted]															
МОНТАЖ ПЛАФОНЕРА 60W	бр.	5.00	[redacted]	[redacted]	5.00	[redacted]	[redacted]	5.00	[redacted]															
МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО W	бр.	20.00	[redacted]	[redacted]	20.00	[redacted]	[redacted]	20.00	[redacted]															
МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 18W	бр.	9.00	[redacted]	[redacted]	9.00	[redacted]	[redacted]	9.00	[redacted]															
МОНТАЖ НА ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 36W	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]															
МОНТАЖ СВТ ПО СТЕНА	м	54.00	[redacted]	[redacted]	54.00	[redacted]	[redacted]	54.00	[redacted]															
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				[redacted]																				
ОНТАЖНИ РАБОТИ																								
ОСТАВКА ЛОТ 1X18W IP 65 ЕПРА	бр.	13.00	[redacted]	[redacted]	10.00	[redacted]	[redacted]	10.00	[redacted]															
ОСТАВКА ЛОТ 1X36W IP 65 ЕПРА	бр.	18.00	[redacted]	[redacted]	16.00	[redacted]	[redacted]	16.00	[redacted]															
ОСТАВКА ЛОТ 1X58W - IP65 ЕПРА	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]															
ОСТАВКА ЛОТ 2X18W - IP 65 ЕПРА	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]															
ОСТАВКА ЛОТ 1X11 W - IP65 ЕПРА	бр.	12.00	[redacted]	[redacted]	12.00	[redacted]	[redacted]	12.00	[redacted]															
ОСТАВКА ЛОТ 2X11 W - IP65 ЕПРА	бр.	15.00	[redacted]	[redacted]	9.00	[redacted]	[redacted]	9.00	[redacted]															
ОСТАВКА ЛОТ 4X18 W ЕПРА	бр.	17.00	[redacted]	[redacted]	6.00	[redacted]	[redacted]	6.00	[redacted]															
ОНТАЖ ЛОТ НА ТАВАН	бр.	47.00	[redacted]	[redacted]	49.00	[redacted]	[redacted]	49.00	[redacted]															
ОНТАЖ ЛОТ НА СТЕНА	бр.	8.00	[redacted]	[redacted]	8.00	[redacted]	[redacted]	8.00	[redacted]															
ОСТАВКА КЛЮЧ ОБИКНОВЕН ЗА ОТКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр.									2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]							
ОНТАЖ СЪЩИЯ	бр.									2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]							
ОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 2 X 1.5 MM2	м									76.00	[redacted]	[redacted]	70.00	[redacted]	[redacted]	70.00	[redacted]							
ОСТ. ПРОВОДНИК СВТ 2x2.5MM2	бр.									28.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 4 X 1.5 MM2	м									52.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ОСТ. ПРОВОДНИК ПВ 1x0.75MM2	м									46.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 4X6MM2	м									22.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО 3/4"	м									6.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ОЛАГАНЕ ТРЪБИ ГАЗОВИ ОТКРИТО ПО ТУХЛА И БЕТОН 3/4"	м									22.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ОЛАГАНЕ СВТ ОТКРИТО ПО СТЕНА	м									172.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ВТЕГЛЯНЕ СВТ 2X1,5MM2 В ТРЪБИ	м									6.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							
ВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 5MM2	бр.									264.00	[redacted]	[redacted]	114.00	[redacted]	[redacted]	114.00	[redacted]							
ВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК СЪС СЪОРЪЖЕНИЕ ДО . YMM2	бр.									16.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]							

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г. ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговорността за съдържанието на документа се поема от Община-Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

99

СТ. И МОНТ. UPS	бр.									1.00														
МОНТАЖНИ РАБОТИ																								
ОНТАЖНИ РАБОТИ - ПЪРВИ ЕТАЖ																								
СТАВКА ЛОТ 1X18W IP 65 ЕПРА	бр.	4.00			4.00			4.00																
СТАВКА ЛОТ 1X36W IP 65 ЕПРА	бр.	3.00			1.00			1.00																
СТАВКА ЛОТ 1X58W - IP65 ЕПРА	бр.	1.00			1.00			1.00																
СТАВКА ЛОТ 2X18W - IP 65 ЕПРА	бр.	4.00			4.00			4.00																
СТАВКА ЛОТ 1X11 W - IP65 ЕПРА	бр.	13.00			13.00			13.00																
СТАВКА ЛОТ 2X11 W - IP65 ЕПРА	бр.	4.00			4.00			4.00																
СТАВКА ЛОТ 4X18 W ЕПРА	бр.	17.00			17.00			17.00																
ИТАЖ ЛОТ НА ТАВАН	бр.	34.00			33.00			33.00																
ИТАЖ ЛОТ НА СТЕНА	бр.	12.00			11.00			11.00																
ЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ММ2	бр.									116.00			82.00			82.00								
МОНТАЖНИ РАБОТИ - ПЪРВИ ЕТАЖ																								
ОНТАЖНИ РАБОТИ - ВТОРИ ЕТАЖ																								
СТАВКА ЛОТ 2X18W - IP 65 ЕПРА	бр.	2.00			2.00			2.00																
СТАВКА ЛОТ 2X11 W - IP65 ЕПРА	бр.	6.00			6.00			6.00																
СТАВКА ЛОТ 4X18 W ЕПРА	бр.	12.00			12.00			12.00																
ИТАЖ ЛОТ НА ТАВАН	бр.	20.00			20.00			20.00																
ЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО ММ2	бр.									46.00			46.00			46.00								
МОНТАЖНИ РАБОТИ - ВТОРИ ЕТАЖ																								
ЕЛЧАСТ - ЦДГ РАДОСТ 1																								
ЧАСТ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ																								
МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛЕН НАФТОВ КОТЕЛ DH-250	бр.	1.00			1.00			1.00																
МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ДО 100КГ	бр.	2.00			2.00			2.00																
МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ Ф 200 С ДЪЛЖИНА ДО 2 ВКЛ.СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА	бр.	2.00			2.00			2.00																
МОНТИРАНЕ БОЙЛЕР ХОРИЗОНТАЛЕН 500Л	бр.	2.00			2.00			2.00																
ОНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ - 50М	м3	1.00			1.00			1.00																
ЕНО ПОЧИСТВАНЕ КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ	бр.	1.00			1.00			1.00																
ВАЛЯНЕ ИЗОЛАЦИЯ СТЪКЛВАТА	м2	240.00			276.00			276.00																
МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНИ РЕШЕТКИ РАДИАТОРИ	м2	88.00			101.20			101.20																
МОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	бр.	126.00			144.00			144.00																
МОНТАЖ НА АНШЛУСИ ОТ ЧЕРНИ ТРЪБИ 1/2"	м	331.00			380.65			380.65																
МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 3/4"	м	94.00			108.10			108.10																
МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1"	м	112.00			128.80			128.80																
МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 1 1/4"	м	119.00			136.85			136.85																
МОНТИРАНЕ НА ЧЕРНА ТРЪБА 1 1/2"	бр.	48.00			55.20			55.20																
МОНТАЖ НА ЧЕРНИ ТРЪБИ 2"	м	33.00			37.95			37.95																
МОНТАЖ НА ЧЕРНА ТРЪБА 70/76	м	15.00			17.25			17.25																
МОНТАЖ НА ЧЕРНА ТРЪБА 82/89	м	12.00			13.80			13.80																
ОВ ЧАСТ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ																								
ЧАСТ-ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА																								
СТАВКА НА ПАНЕЛНИ СТОМАНЕНИ РАДИАТОРИ 400/800	бр.	5.00			5.00			5.00																
ЩО, НО 22/400/1000	бр.	42.00			42.00			42.00																
ЩО, НО 22/400/1200	бр.	4.00			4.00			4.00																
ЩО, НО 22/400/1400	бр.	6.00			6.00			6.00																
ЩО, НО 22/400/1600	бр.	1.00			1.00			1.00																
ЩО, НО 22/400/1800	бр.	1.00			1.00			1.00																
ЩО, НО 22/400/2000	бр.	3.00			3.00			3.00																
ЩО, НО 22/500/800	бр.	12.00			12.00			12.00																
ЩО, НО 22/500/1000	бр.	18.00			18.00			18.00																
ЩО, НО 22/500/1200	бр.	5.00			5.00			5.00																
ЩО, НО 22/500/1400	бр.	9.00			9.00			9.00																
ЩО, НО 22/500/1600	бр.	6.00			6.00			6.00																
ЩО, НО 22/500/1800	бр.	2.00			2.00			2.00																

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

| | | |

ТАВКА И МОНТАЖ ШИБЪРЕН КРАН DY80 PN16 или	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ИТАЖ НА ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ DN40	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОНТАЖ НА ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ DN32 или	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
СТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК DY40 или	бр.	28.00	[redacted]	[redacted]	24.00	[redacted]	[redacted]	24.00	[redacted]																
СТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНЕЦ ПЛОСЪК DY80 или	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]																
СТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОМАНОМЕТЪР Ф1/2"	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
СТАВКА И МОНТАЖ ТЕРМОМАНОМЕТЪР Ф1/2"	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ЖИТАЖ ВОДОВОДЕН БОЙЛЕР 1000Л - КОМБИНИРАН С	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ОНТАЖ НА ФУКС Ф250 ХРОМ НИКЕЛ 2М	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОНТАЖ НА КОМИН Ф250 Н=12М ХРОМ НИКЕЛ	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
СТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА Си 10/1 ЗА НАФТА С	м	9.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
СТАВКА И МОНТАЖ КРАН ДРЕНАЖЕН Ф1/2"	бр.	3.00	[redacted]	[redacted]	3.00	[redacted]	[redacted]	3.00	[redacted]																
СТАВКА И МОНТАЖ НА АВТ.СИСТЕМА ЗА	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ПРАВА НА ПОДВЕЗКИ И ОПОРИ ОТ Г-ПРОФИЛ	тона	0.20	[redacted]	[redacted]	0.22	[redacted]	[redacted]	0.22	[redacted]																
ОНТАЖ АВТОМАТИКА И НАЛАДКА ГОРЕЛКА	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ПРАВА НА ХИДРАВЛИЧНА ПРОБА КОТЕЛО	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ПРАВА НА 72 ЧАСОВА ПРОБА	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОВ ЧАСТ - КОТЕЛНО				[redacted]																					
ЧАСТ - СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ																									
ОНТАЖ НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР СЕЛЕКТИВЕН 2,15М2	бр.	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]																
ОНТАЖ СТОЙКА ЗА ПОКРИВ ЗА СЛ.КОЛЕКТОР	бр.	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]																
ОНТАЖ НА ПОМПЕНА ГРУПА СЛ.ИНСТАЛАЦИЯ 1,5м3 Н=7М 32-80	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНА ГРУПА СЛ.ИНСТАЛАЦИЯ ОЛЯ БАРА И ПК 1/2"	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОНТАЖ НА ГРУПА ЗА ПЪЛНЕНЕ	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОНТАЖ НА УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЛ.ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 18 БР ЛЕКТОРИ	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ МЕДНИ 35/1	м	68.00	[redacted]	[redacted]	39.30	[redacted]	[redacted]	39.30	[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ МЕДНИ 28/1	бр.	14.00	[redacted]	[redacted]	13.40	[redacted]	[redacted]	13.40	[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ МЕДНИ 22/1	бр.	20.00	[redacted]	[redacted]	23.00	[redacted]	[redacted]	23.00	[redacted]																
права на хидравлична проба на тръби	м	102.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА И МИОТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ЗА ВИСОКА ЕМПЕРАТУРА 35/9	м	68.00	[redacted]	[redacted]	39.30	[redacted]	[redacted]	39.30	[redacted]																
ЪЩО, НО 28/9	м	14.00	[redacted]	[redacted]	13.40	[redacted]	[redacted]	13.40	[redacted]																
ЪЩО, НО 22/9	м	20.00	[redacted]	[redacted]	23.00	[redacted]	[redacted]	23.00	[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК МЕД 35/35/35	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ЪЩО, НО 28/28/22	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]																
ЪЩО, НО 18/18/18	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД МЕД 35/28	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ЪЩО, НО 35/22	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ЪЩО, НО 28/22	бр.	6.00	[redacted]	[redacted]	6.00	[redacted]	[redacted]	6.00	[redacted]																
ЪЩО, НО 22/18	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРНА ВРЪЗКА 18/18	бр.	28.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ КОМПЕНСАТОРНА ВРЪЗКА Ф1/2"	бр.	20.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТ.ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА Л.ИНСТАЛАЦИЯ - КОМПЛЕКТ СЪС СФ.КРАН	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]																
ОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЕНА МЕДНИ 35/35	бр.	34.00	[redacted]	[redacted]	10.00	[redacted]	[redacted]	10.00	[redacted]																
ЪЩО, НО 28/28	бр.	14.00	[redacted]	[redacted]	16.00	[redacted]	[redacted]	16.00	[redacted]																
ПРАВА НА 72 ЧАСОВА ПРОБА	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОВ ЧАСТ - СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ				[redacted]																					
ОВ ЧАСТ - МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ																									

ФИРМА „ТЕРМИКС ЕСТ" ООД * ГАБРОВО * ЗАНАЯТЧИЙСКИ СОРТИМЕНТ

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г. ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

102

ОСТАВКА НА СТОМАНЕН КОТЕЛ НАФТОВ 285kW К-Т С ОРЕЛКА	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА УПРАВЛЕНИЕ КОТЕЛ 3 КРЪГА С 1ВМ И 1 КРЪГ ВС ВЪНШЕН ДАТЧИК	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА НА ГОРЕЛКА НАФТОВА	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ФИЛТЪРНА ГРУПА ЗА НАФТА 3/8"	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА НА РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД - МЕМБРАНЕН	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦ.ПОМПА ЗАЩ.КОТЕЛ ОТ ИСКОТЕМП.КОРОЗИЯ G=3.5M3/h H=2M	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА БОЙЛЕРИ БГВ G=4.8M3/h =2M	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА КРЪГ АНЦ.КОРИДОРИ,ФИЗ.САЛОН G=3.5M3/h H=8M	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА КРЪГ ГРУПИ 1 G=2M3/h =8M	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ЦИРК.ПОМПА КРЪГ ГРУПИ 2 G=2.1M3/h =8M	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ВОДОВОДЕН БОЙЛЕР 1000Л КОМБ.С ДВЕ ЕРПЕНТИНИ «ТОК 50 V/S2	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ DN40- V=3.5M3/h С МОТОР	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ТРИПЪТЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ DN32- V=2.1M3/h С МОТОР	бр.	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]	[redacted]	2.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ФУКС Ф250 ХРОМ НИКЕЛ 2М ПРАВ,26Р ОЛЯНО	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА НА КОМИН ХРОМ НИКЕЛ Ф 259 H=12M	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОСТАВКА НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР СЕЛЕКТИВЕН 2,15M2	бр.	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА СТОЙКА ЗА ПОМРИВ ЗА СЛ.КОЛЕКТОР	бр.	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]	[redacted]	18.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ПОМПЕНА ГРУПА СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ Q=1.5M3/h H=2M 32-80	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ПРЕДПАЗНА ГРУПА СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ 120Л/6 БАРА И ПК 1/2"	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА ГРУПА ЗА ПЪЛНЕНЕ ЗА СЛ.ИНСТАЛАЦИЯ	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОСТАВКА НА УПРАВЛЕНИЕ СЛЪНЧ.ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 6БР КОЛЕКТОРИ	бр.	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]	[redacted]	1.00	[redacted]																
ОВ ЧАСТ - МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ				[redacted]																					
ОВ ЧАСТ-ТРЪБНА МРЕЖА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ																									
ОСТАВКА И МОНТАЖ ЧЕРНА ГАЗОВА ТРЪБА 1/2"	м	346.00	[redacted]	[redacted]	305.25	[redacted]	[redacted]	305.25	[redacted]																
ЪЩО, НО 3/4"	м	135.00	[redacted]	[redacted]	130.55	[redacted]	[redacted]	130.55	[redacted]																
ЪЩО, НО 1"	м	184.00	[redacted]	[redacted]	168.95	[redacted]	[redacted]	168.95	[redacted]																
ЪЩО, НО 1 1/4"	м	220.00	[redacted]	[redacted]	253.00	[redacted]	[redacted]	253.00	[redacted]																
ЪЩО, НО 1 1/2"	м	24.00	[redacted]	[redacted]	12.40	[redacted]	[redacted]	12.40	[redacted]																
ЪЩО, НО 2"	м	17.00	[redacted]	[redacted]	16.50	[redacted]	[redacted]	16.50	[redacted]																
ЪЩО, НО 82/89	м	21.00	[redacted]	[redacted]	20.70	[redacted]	[redacted]	20.70	[redacted]																
Изпитване на хидравлична проба на тръби	м	947.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ИЗПРАВА НА ПОДВЕЗКИ И ОПОРИ ОТ Г-ПРОФИЛ	тона	0.40	[redacted]	[redacted]	0.46	[redacted]	[redacted]	0.46	[redacted]																
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛАДКО ОГЪНАТИ КОЛЕНА 1"	бр.	36.00	[redacted]	[redacted]	41.00	[redacted]	[redacted]	41.00	[redacted]																
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛАДКО ОГЪНАТИ КОЛЕНА 1 1/4"	бр.	18.00	[redacted]	[redacted]	20.00	[redacted]	[redacted]	20.00	[redacted]																
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛАДКО ОГЪНАТИ КОЛЕНА 1 1/2"	бр.	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]	[redacted]	4.00	[redacted]																
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛАДКО ОГЪНАТИ КОЛЕНА 2"	бр.	12.00	[redacted]	[redacted]	5.00	[redacted]	[redacted]	5.00	[redacted]																
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛАДКО ОГЪНАТИ КОЛЕНА Ф 82/89 ММ	бр.	14.00	[redacted]	[redacted]	8.00	[redacted]	[redacted]	8.00	[redacted]																
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА - 9ММ 22/9	м	176.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЪЩО, НО 28/9	м	72.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЪЩО, НО 35/9	м	75.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЪЩО, НО 42/9	м	161.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЪЩО, НО 48/9	м	24.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЪЩО, НО 60/9	м	17.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ЪЩО, НО 89/9	м	21.00	[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]		[redacted]																
ОВ ЧАСТ-ТРЪБНА МРЕЖА С ПРИНАДЛЕЖНОСТИ																									

Този документ е създаден в рамките на проект №8G161P0001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г. ", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Целта и отговорността за съдържанието на документа се поемат от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

103

[redacted]

Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013

www.oprr2013.bg

Инвестираме във вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

ОПРР

ТРОИТЕЛНИ РАБОТИ																							
ЕМОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2															16.00			16.00			16.00	
АПРАВА НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	м2															16.00			16.00			16.00	
ЕМОНТАЖ ПАРКЕТ	м2															32.00			32.00			32.00	
ЪСТАНОВЯВАНЕ, ЦИКЛЕНЕ И ЛАКИРАНЕ АРКЕТ ВКЛ.ПЕРВАЗИ	м2															32.00			32.00			32.00	
АЗБИВАНЕ НА ПОДОВА ЗАМАЗКА - РЪЧНО	м2															32.00			32.00			32.00	
АПРАВА НА ЦИМЕНТОПЯСЪЧНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА-5СМ	м2															32.00			32.00			32.00	
АЗБИВАНЕ И НАПРАВА НА ШЛИЦ В ТУХЛЕЗИД ЗА ЕФР.ТРЪБА Ф 23	м2															7.00			7.00			7.00	
ЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪТРЕШНА	м2															10.00			10.00			10.00	
РЕНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ - 50М	м3	3.00			3.00			3.00															
РЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ОМЕТИЩЕ	камион	2.00			2.00			2.00															
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ																							
ОБ																							
ИК ЧАСТ																							
ОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ ПРОТИВ КОНДЕНЗ, РЕЖА 2 1/2"	м	25.00																					
ЩО, НО 2"	м	16.00																					
ЩО, НО 1 1/2"	м	12.00																					
ЩО, НО 1 1/4"	м	14.00																					
ЩО, НО 1"	м	10.00																					
ЩО, НО 3/4"	м	18.00																					
ОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ТРЪБИ 1 2"	м	20.00																					
ЩО, НО 1 1/4"	м	20.00																					
ЩО, НО 1"	м	28.00																					
ЩО, НО 3/4"	м	38.00																					
ОСТАВКА И МОНТАЖ ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА - Ф 40 ЧРА	бр.	1.00																					
ОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР Ф40	бр.	1.00																					
ОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф 40	бр.	1.00																					
ОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф 40	бр.	1.00																					
ОСТАВКА И МОНТАЖ ВК Ф40	бр.	1.00																					
ОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PPR ТРЪБИ Ф50 СРН20	м	9.00																					
ОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PPR ТРЪБИ Ф50 С PN10	м	9.00																					
ОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PPR ТРЪБИ Ф40 С PN20	м	1.00																					
ОСТАВКА И МОНТАЖ СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф50	бр.	5.00																					
ВИК ЧАСТ																							
ЦЕ РАДОСТ 1																							

СУМА: [redacted]

ДДС: [redacted]

ОБЩО ВСИЧКО: [redacted]

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ инж. В. Парашкевова /

/ инж. Р. Костадинов /

/ инж. Р. Матев /

/ инж. Ст. Иванова /

/ инж. Ц. Тасев /

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

/инж. Л. Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Стефан Гочев/

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001-1.1.09-0039 "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност ", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013г. ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта отговаряте за съдържанието на документа се поеме от Община-Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Стр. 7 от 7

105

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

ОБЩИНА - ЯМБОЛ
Изх. № 2801-41015
17.12.2014

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Ямбол издава настоящото Удостоверение за добро изпълнение на **„Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик,** в качеството му на Изпълнител на СМР съгласно договор за възлагане на обществена поръчка № 58/15.07.2014 г с предмет: **„Строително – монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на Община Ямбол" по Обособена позиция №2: „Строително – монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на Община Ямбол" – ГПЧЕ „Васил Карагьозов" и НУ „Професор Нойков",** по проект „Прилагане на енергоефективни мерки в образователната мрежа на Община Ямбол", регистрационен номер на договора № НСЗИ 009/23.07.2012 г, финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ) по Национална схема за зелени инвестиции.

Основните строително-монтажни работи на обект **ГПЧЕ „Васил Карагьозов" и НУ „Професор Нойков"** с РЗП 12828,00 м², изпълнени от фирмата в периода **15.07.2014 г – 20.10.2014 г.**, са: монтаж тръбно скеле – обем: 7329,26 м², топлоизолация с EPS по фасади – обем: 5199,84 м² и с XPS по цокли – обем: 610,00 м², обръщане по страници на отвори – обем: 3805,00 м, полагане на цветна минерална мазилка по фасадни стени – обем: 5771,57 м² и мозаечна мазилка по цокли – обем: 610,00 м², полагане на мазана хидроизолация по покрив – обем: 4312,00 м², топлоизолация XPS по покрив – обем: 3576,74 м², шапки от поцинкована ламарина, смяна на стара дограма с PVC – обем: 1187,00 м² и алуминиева дограма – обем: 298,00 м², направа мълниезащитна и заземителна инсталации, доставка и монтаж на слънчеви колектори и изграждане на соларна инсталация – обем: 177 бр. Общата стойност на извършените СМР е **1 270 278,56 лева с ДДС**, а мястото на изпълнение е гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог" №110, ПГЧЕ „В. Карагьозов" и НУ „Проф. Нойков".

„Термикс ЕС" ООД разполага с необходимия инженерно-технически персонал, изпълнителски кадри и строително оборудване за извършване на всички строителни дейности.

Извършените строително-монтажни работи са в съответствие с нормативните изисквания и съгласно техническата документация, изпълнени са качествено, с висок професионализъм и е спазен срока за изпълнение по договора. Постигната беше много добра организация и изпълнение на СМР. Всички дейности са остойностени и отчетени коректно.

Препоръчвам „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик като коректен партньор в инвестиционния процес.

Настоящото удостоверение се издава на фирмата за да послужи при необходимост.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА „ТЕРМИКС ЕС" ООД ПАЗАРДЖИК

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
/ИЛИАНА БИЦОВА/
/съгласно Заповед №РД/02-00776 от 16.12.2014 г./

ОБЩИНА КМЕТ ЯМБОЛ

За контакт: Таня Иванова, тел:046/ 681 409

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7
e-mail: yambol@yambol.bg
web: www.yambol.bg

106

ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

4640 Ракитово, ул. Иван Клинчаров №57, тел.:03542/20 44, факс: 03542/22 53

e-mail: rakitovo@abv.bg, http://www.rakitovo.net

Изходящ № 26-442

гр. Ракитово 04.12 *2015г.*

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

(I

Община Ракитово, гр. Ракитово издава настоящото Удостоверение за добро изпълнение на „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик, в качеството му на Изпълнител на СМР съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка № 70-00-533/19.05.2015 год. с предмет: **„Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище „Будилник", гр. Ракитово и на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий, с. Дорково, община Ракитово".**

Основните строително-монтажни работи по отделните обекти, изпълнени от фирмата в периода **29.06.2015 год. – 12.09.2015 год.** са:

I. ОБЕКТ: Реконструкция и подобряване на сградния фонд на Читалище "Св.Св. Кирил и Методий " - с. Дорково, с РЗП 2842,10 м^2:

- **Ремонт покрив, включващ:**
  - ✓ Покриване с нови керемиди - 478,11 м^2
  - ✓ Покриване със стари керемиди - 332,00 м^2
  - ✓ Покриване на капаци по била и маии – 61,74 м
  - ✓ Подмяна на челни дъски с безиросване и лакиране – 128,50 м
  - ✓ Доставка и полагане на дъсчена обшивка – 12,06 м^3
  - ✓ Доставка и покриване на дървена скара от летви 3х3 см през 20 см – 810,11 м^2
  - ✓ Доставка и покриване на хидроизолация по скатен покрив тип черна мушама – 810,11 м^2
- **Монтаж на водосточни тръби и олуци, включващ:**
  - ✓ Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина – 149,50 м.
  - ✓ Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина – 97,50 м.
  - ✓ Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина – 17 бр.
- Доставка и полагане на топлоизолация на външни стени с EPS плоскости с дебелина 8 см – 772,67 м^2
- Доставка и полагане на топлоизолация по страници прозорци с EPS плоскости с дебелина 3-5 см – 64,92 м^2
- Доставка и полагане на минерална мазилка по основна сграда и по рамки около прозорци – 826,49 м^2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА "ТЕРМИКС ЕС" ООД * ПАЗАРДЖИК *

- Доставка и полагане на мозаечна минерална мазилка по цокъл – 49,86 м^2
- Доставка и полагане на пароизолация – 457,44 м^2
- Доставка и полагане на топлоизолация на покрив с плоскости от мин. каменна вата 10 см – 457,44 м^2
- Доставка и полагане на топлоизолация с XPS плоскости с дебелина 8 см – 201 м^2
- Полагане на армирана циментова замазка по под с дебелина 3 см – 201 м^2
- Доставка и полагане на гранитогрес – 83,88 м^2
- Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет 24 мм – 94,52 м^2
- Доставка и монтаж на врати алуминиев профил – 22,00 м^2
- Доставка и монтаж на PVC подпрозоречни дъски – 45,17 м.
- Доставка и монтаж на AL подпрозоречни дъски – 45,17 м.
- Измазване по страници прозорци отвътре /обръщане на новата дограма/, цокъл и стена – 95 м^2
- **Изграждане на котелна инсталация и ВОИ, включващи:**
  - ✓ Доставка и монтаж на пиролизен котел на твърдо гориво Qh=45 кW – 1 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на пиролизен котел на твърдо гориво Qh=50 кW – 1 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на водоводен вертикален бойлер с обем 200 л, комплект с една серпентина и ел.нагревател – 1 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на тристепенни циркулационни помпи – 3 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 80 л – 2 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=350 мм – 267 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори Н=500 мм – 190 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на черни газови тръби, с фитинги - 920 м.
  - ✓ Доставка и монтаж на тръбна изолация – 920 м. и др.
- **Направа на вентилационна система**
- **Ремонт на осветителна и силова инсталации, включващ:**
  - ✓ Доставка и монтаж на ГРТ – 1 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36W – 36 бр.
  - ✓ Свързване на проводник към съоръжения до 2,5 кв. мм – 60 бр.
  - ✓ Подмяна на ключове /обикновени, девиаторни, серийни/ – 280 бр.
  - ✓ Подмяна на контакти – 38 бр.

II. ОБЕКТ: Реконструкция и подобряване на сградния фонд наЧиталище " Будилник " - гр. Ракитово с РЗП 1993,46 м^2

- **Ремонт покрив, включващ:**
  - ✓ Покриване с нови керемиди - 799,96 м^2
  - ✓ Покриване със стари керемиди - 500,25 м^2
  - ✓ Покриване на капаци по била и маии – 92,80 м
  - ✓ Подмяна на челни дъски с безиросване и лакиране – 171,40 м
  - ✓ Доставка и полагане на дъсчена обшивка – 6,80 м^3
  - ✓ Доставка и покриване на дървена скара от летви 3x3 см – 1240 м^2
  - ✓ Доставка и покриване на хидроизолация по скатен покрив тип черна мушама – 1300 м^2
- **Монтаж на водосточни тръби и олуци, включващ:**
  - ✓ Доставка и монтаж на олуци от поцинкована ламарина – 180 м
  - ✓ Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина – 269,30 м
  - ✓ Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина – 37 бр.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

- Доставка и полагане на топлоизолация на външни стени с EPS плоскости с дебелина 8 см – 1303,30 $м^2$
- Доставка и полагане на топлоизолация по страници прозорци с EPS плоскости с дебелина 3-5 см – 121,93 $м^2$
- Доставка и полагане на минерална мазилка по основна сграда и по рамки около прозорци - 1474,99 $м^2$
- Доставка и полагане на мозаечна минерална мазилка по цокъл – 69,45 $м^2$
- Доставка и полагане на пароизолация - 1092,98 $м^2$
- Доставка и полагане на топлоизолация на покрив с плоскости от мин. каменна вата 10 см - 1092,98 $м^2$
- Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет 24 мм – 121,68 $м^2$
- Доставка и монтаж на врати алуминиев профил – 55,53 $м^2$
- Доставка и монтаж на PVC подпрозоречни дъски – 92,32 м.
- Доставка и монтаж на Al_4 подпрозоречни дъски – 92,32 м.
- Измазване по страници прозорци отвътре /обръщане на новата дограма/, цокъл и стена – 221 $м^2$
- **Ремонт на осветителна инсталация, включващ:**
  - ✓ Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36W – 62 бр.
  - ✓ Свързване на проводник към съоръжения до 2,5 кв. мм – 120 бр.
  - ✓ Подмяна на ключове /обикновени, девиаторни, серийни/ – 24 бр.

Общата стойност на извършените СМР е **343 398,30 лева без ДДС и 412 077,96 лева с ДДС,** а мястото на изпълнение е **Читалище "Св.Св. Кирил и Методий " - с. Дорково и Читалище "Будилник " - гр. Ракитово**

„Термикс ЕС" ООД разполага с необходимия инженерно-технически персонал, изпълнителски кадри и строително оборудване за извършване на всички строителни дейности.

Извършените строително-монтажни работи са в съответствие с нормативните изисквания и съгласно техническата документация, изпълнени са качествено, с висок професионализъм и е спазен срока за изпълнение по договора. Постигната беше много добра организация и изпълнение на СМР. Всички дейности са остойностени и отчетени коректно.

Препоръчвам „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик като коректен партньор в инвестиционния процес.

Настоящото удостоверение се издава на фирмата за да послужи при необходимост.

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКИТОВО:

/ Костадин Холянов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

109

ОБЩИНА СИТОВО
област Силистра
SITOVO MUNICIPALITY

Община СИТОВО Силистренска обл.
Регистрационен входящ дата
08-09-38/11.03.2016

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Ситово, с. Ситово издава настоящото Удостоверение за добро изпълнение на „Термикс ЕС" ООД, гр. Назарджик, в качеството му на Изпълнител на СМР съгласно Договор за строителство № 136/13.08.2015 год. с предмет: **„Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградите на ОУ "Отец Паисий" в село Добротица, община Ситово, ОУ "Георги Раковски" в село Ситово, община Ситово, ОУ "Стефан Караджа" в село Искра, община Ситово и ЦДГ „Мир" в село Искра, община Ситово"** **по Обособена позиция № 2 - „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на ОУ "Георги Раковски" в село Ситово, община Ситово" финансирана от Националния доверителен екофонд**

Основните строително-монтажни работи по обект: **ОУ „Георги Раковски", с. Ситово с РЗП 6319,76 м²**, изпълнени от фирмата в периода **25.08.2015 г. – 22.12.2015 г.** са:

- **ПОДМЯНА ДОГРАМА ПО ФАСАДИ:**
  - ✓ Доставка и монтаж PVC дограма, бяла, остъклена със стъклопакет с 1 нискоемисийно "К" стъкло – **461,00 м²**
  - ✓ Доставка и монтаж алуминиева дограма, бяла, с прекъснат термомост, остъклена със стъклопакет с 1 нискоемисийно "К" стъкло – **347,10 м²**
  - ✓ Доставка и монтаж алуминиева дограма, бяла, с прекъснат термомост, плътна, с термопанел – **14,24 м²**
  - ✓ Доставка и монтаж на брави тип "антипаник", хоризонтална греда с вертикални лостове – **7 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж нагнетателно устройство с доп. шумоизолация – **35 бр.**
  - ✓ Изкърпване страниците на отворите с мазилка, гипсова шпакловка и боядисване с латекс вътре – **152 м²**

- **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ:**
  - ✓ Топлоизолация на външни стени с EPS 6 cm, 20 kg/m3 – **3870 м²**
  - ✓ Топлоизолация на външни стени с XPS 4 cm (по цокъл сграда) – **233 м²**
  - ✓ Топлоизолация с EPS 2 cm страниците на дограмата – **503 м²**
  - ✓ Доставка и монтаж на ъглов профил, алуминиев с мрежа – **1705 м**
  - ✓ Доставка и монтаж на водоотканван завършващ профил – **554 м**

7550 Ситово, ул.„Трети март"72, тел.: 086 882 210, централа: 086 882 213, 086 632 711, e-mail: sitovo@mail.bg
www.sitovo.bg

- ✓ Подпрозоречни поли от алуминиева ламарина, шир. 25 cm – **495 м**
- ✓ Силиконова мазилка фасади и комини, вкл. грунд – **4377 м²**
- ✓ Мозаечна мазилка покъл до 0,45 m от прилежащия терен, вкл. грунд – **239 м²**

- **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ:**
  - ✓ Полагане на пароизолация, по плосък топъл покрив – **901 м²**
  - ✓ Полагане на топлоизолационни плоскости XPS с d=10 cm, по плосък топъл покрив – **901 м²**
  - ✓ Полагане на полиетиленово фолио върху топлоизолационни плоскости, по плосък топъл покрив – **901 м²**
  - ✓ Направа на армирана циментова замазка от цим.-пяс. разтвор М20 с d=4 cm, армирана – **840 м²**
  - ✓ Обработка на всички прави ъгли и направа на холкери – **538 м**
  - ✓ Полагане хидроизолация от два пласта хидроизолационна мембрана 4 mm без посипка и един пласт с посипка АРР мембрана – **2275,00 м²**
  - ✓ Доставка и полагане на мин. вата 12 cm с пародренажно фолио – **1273 м²**
  - ✓ Направа и монтаж на обшивка от поцинкована ламарина по бордове – **275 м**

- **ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД НАД НЕОТОПЛЯЕМ ЕТАЖ:**
  - ✓ Топлоизолация таван неотопляемо помещение с XPS 4 cm – **526 м²**
  - ✓ Шпакловане и боядисване с латекс изолирани тавани – **526 м²**

- **ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ:**
  - ✓ Доставка и монтаж на комбиниран котел на дърва и дървесен чипс с номинална мощност 160-185 kW и контролен модул – **1 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 500 л. – **2 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на циркулационна водна помпа – **6 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на тръби стоманени ½", 1", 1 ½" и 2" – **160 м**
  - ✓ Доставка и монтаж на алуминиеви глидери Н 500 – **1450 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на тръби полипропиленови ф20, ф25, ф32 и ф40 – **5000 м**
  - ✓ Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума – **3440 м**
  - ✓ Доставка и монтаж на PPR колена 90° ф20, ф25, ф32 и ф40 – **2500 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на PPR тройник ф20, ф25, ф32 и ф40 – **1260 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на PPR тройник редуктивен – **840 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на PPR редукция – **630 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на PPR муфа ф20, ф25, ф32 и ф40 – **840 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на Ултразвуков топломер – **1 бр.**
  - ✓ Доставка и монтаж на автоматични обезвъдушители, спирателни кранове, предпазни и възвратни клапи, вентили, колена, филтри и др.

- **КИП и А:**
  - ✓ Доставка и монтаж РТ-Кот. по схема – **1 бр.**
  - ✓ Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1,5 мм2 – **70 м**
  - ✓ Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 мм2 – **70 м**
  - ✓ Доставка и полагане на кабел СВТ 4х1,5 мм2 – **40 м**
  - ✓ Доставка и полагане на кабел СВТ 2х1 мм2 – **50 м**
  - ✓ Доставка и полагане на кабел СВТ 5х6 мм2 – **20 м**
  - ✓ Доставка и полагане на кабел 2 х 1,00mm2 - в PVC гофр.тръба Ø 16 – **200 м**
  - ✓ Доставка и монтаж на UPS 1200VA – **1 бр.**

"ТЕРМИКС ЕО" ЕООД ЛАЗАРДЖИК
С ОРИГИНАЛА

Общата стойност на извършените СМР е **602 517,99 лева без ДДС и 723 021,59 лева с ДДС**, а мястото на изпълнение е **ОУ „Георги Раковски", с. Ситово, Община Ситово.**

„Термикс ЕС" ООД разполага с необходимия инженерно-технически персонал, изпълнителски кадри и строително оборудване за извършване на всички строителни дейности.

Извършените строително-монтажни работи са в съответствие с нормативните изисквания и съгласно техническата документация, изпълнени са качествено и с висок професионализъм. Възложените строително монтажните работи бяха изпълнени в срок. Постигната беше много добра организация и изпълнение на СМР. Всички дейности са остойностени и отчетени коректно.

Препоръчвам „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик като коректен партньор в инвестиционния процес.

Настоящото удостоверение се издава на фирмата за да послужи при необходимост.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:

/Сезгин Ахинбрям/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД
* ПАЗАРДЖИК *

112

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Черноочене, с. Черноочене издава настоящото Удостоверение за добро изпълнение на **„Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик,** в качеството му на Изпълнител на СМР съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка № 35/20.04.2016 год. с предмет: **„Мерки за енергийна ефективност на административна сграда на община Черноочене, с. Черноочене, област Кърджали".**

Основните строително-монтажни работи на обект: **„Административна сграда на Община Черноочене", с. Черноочене с РЗП 764,30 м²**, изпълнени от фирмата в периода **06.06.2016 г. – 26.09.2016 г.,** са:

- **Топлинно изолиране на външни стени:**
  - ✓ **Доставка и монтаж на тръбно скеле с височина до 30м - 950,00 м²**
  - ✓ **Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади с EPS, 100мм - 715,00 м²**
  - ✓ **Доставка и монтаж на топлоизолация на страници с EPS, 20мм - 50,00 м²**
  - ✓ **Направа на шпакловка с мрежа и минерална мазилка - 765,00 м²**
  - ✓ **Полагане топлоизолация по стени с XPS, 50мм - 80,00 м²**
  - ✓ **Монтаж гипсокартон и боядисване с латекс по стени - 80,00 м²**
  - ✓ **Полагане топлоизолация по тавана с 50мм XPS - 60,00 м²**
  - ✓ **Направа на шпакловка с мрежа и минерална мазилка - 60,00 м²**
  - ✓ **Монтаж на топлоизолация на цокъл 100 мм XPS вкл. PVC мрежа - 43,00 м²**
  - ✓ **Изпълнение на оцветена бучарда по цокли и покрив на котелно - 43,00 м²**
- **Смяна дограма:**
  - ✓ Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет - 13,97 м²
  - ✓ Доставка и монтаж на подпрозоречен ламаринен перваз 35см - 96,00 м
  - ✓ Доставка и монтаж на метални огнеустойчиви врати EI 60 мин – 4 бр.
  - ✓ Възстановяване мазилки от вътрешна страна на дограма - 22,20 м
- **Топлинно изолиране покрив - ремонт покривна конструкция:**
  - ✓ Кофраж за самостоятелни пояси и греди – 45.00 м²
  - ✓ Изработка и монтаж на армировка с диаметър до 12мм – 360,00 кг
  - ✓ Бетон клас C16/20 (B20) за самостоятелни пояси и греди – 11,25 м³
  - ✓ Висящи и лежащи покривни конструкции от дялан иглолистен и широколистен материал:
    - ребра: 8/12см - 1,90 м³
    - ребра: 10/12см - 5,40 м³
    - ребра: 12/12см - 4,30 м³
    - столици: 10/10см - 0,35 м³
    - столици: 12/12см - 1,30 м³
    - столици: 14/14см - 2,95 м³

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА „ТЕРМИКС ЕС" ООД * ПАЗАРДЖИК *

6701 с. Черноочене обл. Кърджали; тел: +359 3691/6225, +359 3691/6227, факс: +359 3691/6265
ЕИК: BG 000 236 164; http://www.chernoochene.com e-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg
Сертифицирани системи по управление на качеството и околната среда EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2009

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

- столици: 16/20см - 2,50 м³
- стойки: 14/14см - 0,35 м³
- стойки: 16/16см - 1,70 м³
- клещи: 2х8/16см - 2,50 м³
- клещи: 2х6/12см - 0,35 м³

✓ Добавка за покривна конструкция от бичен материал - 23,60 м²
✓ Доставка и монтаж на дъсчена обшивка на покрива - 3,5см - 480,00 м²
✓ Доставка и монтаж на хидроизолация - 480,00 м²
✓ Доставка и монтаж на глинени керемиди върху дъсчена обшивка и мушама с летви - 480,00 м²
✓ Доставка и монтаж на дъски за обшивка на стрехи - 80,00 м²
✓ Доставка и монтаж на дъсчена обшивка на капандурите - 10,00 м²
✓ Доставка и монтаж на челни дъски - 25см - 140,00 м
✓ Доставка и монтаж на улуци от PVC - 130,00 м
✓ Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби ф120 - 128,80 м
✓ Обшивка на улами и надулучни поли с поцинкована ламарина 0.5 мм – 60,00 м²
✓ Обшивка на комини, капандури и кула с поцинк. ламарина 0.5 мм – 13,00 м²
✓ Доставка и монтаж на OSB плоскости - 290,00 м²
✓ Доставка и монтаж на топлоизолация от минерална вата с дебелина от 120мм -364 м²
✓ Доставка и монтаж на пароизолационна мембрана - 364,00 м²

- **Трифазна хибридна ФВЦ 10,8 kWp - Доставка на Съоръжения и Елементи:**

✓ Доставка и монтаж на мултифункционален соларен Диспечер 5 KVA / 48 VDC акумулаторно напрежение - комплект с паралелен кит - 3,00 бр.
✓ Доставка и монтаж на панели ФОТОВОЛТАИЧНИ ПОЛИКРИСТАЛНИ 240 Wp - 45,00 бр
✓ Доставка и монтаж на табло DC защита стрингове и акумулатори - 1,00 бр
✓ Доставка и монтаж на табло AC защита мрежа и консуматори - 1,00 бр
✓ Доставка и монтаж на акумулатори AGM/12V/200Ah/3 – 12 бр
✓ Доставка и монтаж стелаж за акумулатори от метална конструкция - 54,00кг

- **Трифазна хибридна ФВЦ 10,8 kWp - Конструкция метал и алуминий за монтаж на панели на покрив:**

✓ Метални поцинков. куки за монтаж на скатен покрив 150/50/5/5 мм - 99,00 бр.
✓ Винтове за дърво 60/5 - 795,00 бр.
✓ Алуминиеви профили 40/40мм /столици/ - 105,00 м
✓ Съединителна планка L-150 мм - 12,00 бр.
✓ Планка алуминиева „Т"-образна „междинна" - 80,00 бр.
✓ Планка алуминиева „S"- образна „Крайна" - 20,00 бр.
✓ Болт М8/25 поцинкован - 205,00 бр.
✓ Болт М8/35 поцинкован - 35,00 бр.
✓ Гайки М8 поцинковани - 240,00 бр.
✓ Шайби М8 поцинковани - 240,00 бр.
✓ Федерки М8 поцинковани - 240,00 бр.
✓ Дребна метална конструкция покрив - 25,00 кг

- **Трифазна хибридна ФВЦ 10,8 kWp – Електроматериали:**

✓ Доставка и полагане на кабел СВТ 4х6мм² - 48,00 м

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА "ТЕРМИКС ЕС" ООД ПАЗАРДЖИК

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

- ✓ Д-ка и полагане на стрингов соларен проводник ZZ-F 6мм2 - 581,00 м
- ✓ Д-ка и м-ж конектори МС 4-6 мм² - 30,00 бр.
- ✓ Д-ка и м-ж кабелни конектори прави до 10мм² - 68,00 бр.
- ✓ Д-ка и м-ж на кабелни накрайници медни щанцовани 8мм² - 38,00 бр.
- ✓ Свързвани проводници към съоръжение до 16мм² - 116,00 бр.
- ✓ Д-ка и полагане на проводник ПВА2 4мм² - 24,00 м
- ✓ Д-ка и полагане на проводник ПВА2 6мм² - 36,00 м
- ✓ Д-ка и полагане на проводник ПВА2 10мм² - 34,00 м
- ✓ Д-ка и полагане на проводник ПВА2 16мм² - 26,00 м
- ✓ Д-ка и м-ж на канал кабелен PVC 80/80 к-кт с капак - 72,00 м
- ✓ Д-ка и м-ж на поцинкована шина 40/4 мм - 24,00 м
- ✓ Д-ка и м-ж свързващи клеми за шина - 5,00 бр
- ✓ Д-ка и полагане на метален пластифициран шлаух Ф32 по скоби - 21,00 м
- ✓ Д-ка. м-ж и комутация електромер 3ф директен - 1,00 бр
- ✓ Д-ка и м-ж на автоматичен предпазител 32А/3Р - 2,00 бр
- ✓ Д-ка и м-ж на катодна защита до 14 кА - 1,00 бр
- ✓ Д-ка и м-ж еврошина - 0,50 м
- ✓ Д-ка и м-ж на поцинкована шина 40/4 мм - 28,00 м
- ✓ Д-ка контролна клема заземление диспечери - 1,00 бр
- ✓ Д-ка и м-ж защитна кутия 150/100 мм - 1,00 бр
- ✓ Направа изкоп 1,5 /0,4 в почва 4-та категория - 6,00 м³
- ✓ Д-ка и полагане поцинкован заземителен кол 1,5м - 1,00 бр

- **Подмяна осветителни тела:**
  - ✓ Подмяна ЛНЖ с енергоспестяващи лампи 15-20W - 25,00 бр.
  - ✓ Доставка и монтаж ЛОТ 4х 18 W - 62,00 бр.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА „ТЕРМИКС ЕС" ООД * ПАЗАРДЖИК *

Общата стойност на извършените СМР е **131 702,95 лева без ДДС и 158 043,54 лева с ДДС, а** мястото на изпълнение е **„Административна сграда на Община Черноочене", с. Черноочене**

„Термикс ЕС" ООД разполага с необходимия инженерно-технически персонал, изпълнителски кадри и строително оборудване за извършване на всички строителни дейности.

Извършените строително-монтажни работи са в съответствие с нормативните изисквания и съгласно техническата документация. Всички дейности са остойностени и отчетени коректно.

Препоръчвам „Термикс ЕС" ООД, гр. Пазарджик като коректен партньор в инвестиционния процес.

Настоящото удостоверение се издава на фирмата за да послужи при необходимост.

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ:

АЙДЪН ОСМАН

6701 с. Черноочене обл. Кърджали; тел: +359 3691/6225, +359 3691/6227, факс: +359 3691/6265
ЕИК: BG 000 236 164; http://www.chernoochene.com e-mail:obshtina_chernoochene@abv.bg
Сертифицирани системи по управление на качеството и околната среда EN ISO 9001:2008 и EN ISO 14001:2009

115

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

град/село ПАЗАРДЖИК, община ПАЗАРДЖИК

район -, област ПАЗАРДЖИК

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 0863-88 / 08.03.2017 год.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА "ТЕРМИКС 2000 ООД" ПАЗАРДЖИК

ДИМИТЪР БОРИСОВ КРЪСТЕВ

ЕГН 5906183604 роден в град/село ПАЗАРДЖИК

община ПАЗАРДЖИК, област ПАЗАРДЖИК

АЛНЕ -, гражданство българско

през 2016 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма „Е"

за разширяване на професионалната квалификация за «Координатор по безопасност и здраве при работа »

професия -

специалност -

проведен в Професионална гимназия по строителство и архитектура гр. Пазарджик

форма на обучение дневна, срок на обучение 1 /един/ ден – 6 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията № - от -

1. Теория - -

2. Практика - -

Подлежи на актуализация след една година

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия: инж.Митка Димитрова

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Петя Иванова

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА ПАЗАРДЖИК

116

Сертификат за регистрация

Този сертификат се издава на

"ТЕРМИКС ЕС" ООД

Ул. "Ангел Кънчев" 33, Пазарджик, 4400, България

в потвърждение, че системата по качеството отговаря на

ISO 9001:2008

Обхватът от дейности, който се покрива от този сертификат е определен по-долу

Строителство. Довършителни Работи. Топлофикация с ОВ и ВиК Материали.

"ТЕРМИКС ЕС" ООД ПАЗАРДЖИК С ОРИГИНАЛА

Номер на сертификата:	Дата на издаване: (на първоначалния сертификат)	Дата на издаване:
31766/A/0001/UK/En	19 Август 2008	22 Юли 2014
Издание №:	**Валиден до:**	
4	18 Август 2017	

Издаден от: *От името на схемния мениджър*

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS URS ISO 9001

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0043

MEMBER OF MULTI-LATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

117

Сертификат за регистрация

Този сертификат се дава на

"ТЕРМИКС ЕС" ООД
Ул. "Ангел Кънчев" 16, Пазарджик, 4400, България

Като потвърждение, че системата за управление на организацията отговаря на

ISO 14001:2004

Обхватът от дейности, който се покрива от този сертификат е определен по-долу

Строителство. Довършителни Работи, Търговия с ОВ и ВиК Материали.

Номер на сертификата:	Дата на издаване: (на първоначалния сертификат)	Дата на издаване:
31766/C/0001/UK/En	05 Октомври 2009	12 Септември 2015
Издание №:	**Валиден до:**	
3	04 Октомври 2018	

Издаден от: *От името на схемния мениджър*

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 043

При установяване на автентичността на сертификата Моля, свържете се с централния офис на info@ul-ems.com
URS е част от Registrar Standards Holdings, Unit 6, Washington House, 5 Cunes Road, Bournemouth, BH7 6JD, UK

118

Образец № 3

ДО

КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „ПОДУЯНЕ“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Повишаване енергийната ефективност в 44 СУ „Неофит Бозвели“ – Столична община – район „Подуяне“

от:“Термикс ЕС“ ООД (наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК:112524570 , представлявано от: Димитър Стефанов Гочев (трите имена), в качеството на Управител, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Ангел Кънчев“ №16, ет.1, ап.4,факс: ....., електронна поща (e-mail):termix_es@abv.bg

УВАЖАЕМАГ-ЖО МИТОВА,

След като се запознахме с документацията за участие в публичното състезание за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет, **представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката:**

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 120 (словом: Сто и двадесет) календарни дни. (**Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие*)

Декларираме, чесме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашата оферта и нашето предложение е 6 месеца от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Предлагаме следните гаранционни срокове в години, след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно:

1. Топлинно изолиране на външни стени – 5 (пет) години;
2. Подмяна на фасадна дограма/врати и прозорци – 5 (пет) години;
3. Топлинно изолиране на покрив – 5 (пет) години;
4. Топлинно изолиране на подове – 5 (пет) години;
5. Ремонт на вътрешна отоплителна инсталация – 5 (пет) години;
6. Ремонт на електроинсталация – 5 (пет) години;

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации, количествени сметки и изискванията на възложителя;

2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

3. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:

3.1.Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации

3.2. Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти.

За всички основни материали и оборудване прилагаме следната таблица:

Материал/ вид оборудване	Страна на произход	Производител (фирма)	Дебелина на изолация	Коефициент на топло-проводимост	Мощност	Гаранция от производителя	Приложен документ
1	2	3	4	5	6	7	8
Топлоизолационни плочи от EPS	България	„Стиросаур" АД	8 см	0,0272 W/(mK)	-	5 години	Декларация за експлоатационни показатели и протокол от изпитване № 728/30.09.2010 г.
Топлоизолационни плочи от XPS	Румъния	TD „BMS ADYA" ООД	5 см 8 см 10 см	0,030 W/mK 0,030 W/mK 0,030 W/mK	-	5 години	Декларация за експлоатационни показатели
Топлоизолационни плочи от каменна вата плътност ≥ 40 кг./м3	Германия	"Кнауф Инсулейшън"	15 см	0,037 W/mK	-	5 години	Декларация за експлоатационни показатели R4224JPCPR за „**Тип: NaturBoard FIT PLUS" и** техническо описание
Топлоизолационни плочи от каменна вата плътност ≥ 90 кг./м3	Гърция	„Fibran" S.A.	15 см	0,033 W/(mK)	-	5 години	Описание на продукт и Технически данни **FIBRANgeo B-001**
Топлоизолационни плочи от каменна вата плътност 135 кг/м2	Гърция	„Fibran" S.A.	8 см	0,035 W/(mK)	-	5 години	Описание на продукт и Технически данни **FIBRANgeo B-051**
Дограма – PVC с пет камерен профил, цвят бял	България	„Виас" ЕООД	-	1,31 W/(m²K)	-	10 години	Декларация за експлоатационни показатели
Стъклопакет с нисковемисионно К стъкло	България	„Кристал-глас" ЕООД	-	1,30 W/(m²K)	-	5 години	Декларация за съответствие и технически характеристики
Al. дограма с прекъснат термомост	България	„Алтест Джи Ти Ес" ЕООД	-	1,15 W/m²K	-	5 години	Декларация за експлоатационни показатели № 002_2014-02-03
Стъклопакет с нисковемисионно К стъкло	България	„Кристал-глас" ЕООД	-	1,30 W/(m²K)	-	5 години	Декларация за съответствие и технически характеристики
Алуминиеви радиатори с височина H=500 mm	Италия	Radiatori 2000 S.r.l.	-	-	-	10 години	Декларация за съответствие и технически данни, **модел Helyos H500**
Алуминиеви радиатори с височина H=600 mm	Италия	Radiatori 2000 S.r.l.	-	-	-	10 години	Декларация за съответствие и технически данни, **модел Helyos H600**
Алуминиеви радиатори с височина H=1000 mm	Италия	Radiatori 2000 S.r.l.	-	-	-	10 години	Декларация за съответствие и технически данни, **модел Kaldus H1000**
Окомплектовка за алуминиеви радиатори - тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури	Италия	Raccorderie Metalliche S.p.A	-	-		1 години	Декларация за съответствие
Осветително тяло 2x28W / IP20, комплект с три-	България	„Денима Про" ООД	-		2x28W	2 години	Декларация за съответствие, **модел ELITE S 2x28W / IP20**, комплект с три-ивични

ивични лум.лампи							лум.лампи
Осветително тяло 4x14W/ IP54, комплект с три-ивични лум.лампи	България	„Денима Про" ООД	-	-	4x14W	2 години	Декларация за съответствие **модел ELITE SP 4x14W / IP54,** комплект с три-ивични лум.лампи
Осветително тяло 1x28W /IP20, комплект с три-ивични лум.лампи	България	„Денима Про" ООД	-	-	1x28W	2 години	Декларация за съответствие **модел ELITE S 1x28W / IP20,** комплект с три-ивични лум.лампи
Осветително тяло 2x80W/IP65, комплект с три-ивични лум.лампи	България	„Денима Про" ООД	-	-	2x80W	2 години	Декларация за съответствие **модел PRIMA AC 2x80W / IP66,** комплект с три-ивични лум.лампи

(колоните след номер 3 се определят в зависимост от материала или вида оборудване)
Основни строителни продукти и материали за настоящата поръчка, за които се представят, сертификати или други документи, доказващи качеството, са:

- Топлоизолационни плочи от EPS - Дебелина 8 см, $\lambda \leq 0.030$ W/mK, плътност 15-25 кг./м3
- Топлоизолационни плочи от XPS - Дебелина 5 см, 8 см, 10 см $\lambda \leq 0.031$ W/mK, плътност 30 кг./м3
- Топлоизолационни плочи от каменна вата - Дебелина 15 см, $\lambda \leq 0.039$ W/mK, плътност $\geq$ 40 кг./м3 и $\geq$ 90 кг./м3
- Топлоизолационни плочи от каменна вата - Дебелина 8 см, фасадна каменна вата на плочи с клас на реакция на огън А1, плътност 135 кг/м2, с λ<0.039 W/mK (при дебелини >4 см.), за противопожарен детайл
- PVC дограма - PVC дограма със стъклопакет и обобщен коефицент на топлопреминаване U≤1,5 W/m2K, цвят бял. Стъклопакет с нискоемисионно К стъкло.
- AL дограма - Алуминиева рамка с прекъснат термомост, стъклопакет и обобщен коефицент на топлопреминаване U≤1,5 W/m2K. Стъклопакет с нискоемисионно К стъкло.
- Глидери алуминиеви с височина H=500mm - Алуминисви радиатори с височина H=500 mm, H=600 mm, H=1000 mm окомплектовани с тапи и щепсели, ръчен обезвъздушител, конзоли и гарнитури
- Осветително тяло - Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж, ЕПРА, дълбока огледална решетка, комплект с три- ивичнилум.лампи Т5, 2x28W / IP20
- Осветително тяло - Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж, ЕПРА, призматичен разсейвател, комплект с три- ивичнилум.лампи Т5, 4x14W/ IP54 WC
- Осветително тяло - Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж, ЕПРА, , комплект с три- ивичнилум.лампи Т5, 1x28W /IP20
- Осветително тяло - Луминисцентно осветително тяло за открит монтаж, корпус от трудно чуплив поликарбонат, ЕПРА, дълбока огледална оптика, комплект с три-ивичнилум.лампи 2x80W T16 /IP65, комплект с противоударна стоманена решетка

3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник.*

Дата: 20.03.2017г.
Име и фамилия: Димитър Гочев
Подпис на лицето (и печат):

***Забележка:** Документът се прилага в случаите, в които офертата се подава от лице, което не е законен представител на участника. В случаите, в които това обстоятелство не е налице в т.3.3 от образеца на техническото предложение се посочва – неприложимо.*

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) N 305/2011

No 016/06.02.2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
STIROSAUR EPS 100S
EPS – БДС EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)100-TR200-DS(70,-)1-WL(T)2

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
НОМЕР НА ПАРТИДА: ВИЖ ОПАКОВКАТА

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Фасадни топлоизолационни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на сгради,като елемент от интегрирана топлоизолационна система.
БДС EN 13163

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
СТИРОСАУР АД ,ЕИК 200107456
С.Ведраре 4364, общ.Карлово, обл.Пловдив, Улица „12та" №17

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
НЕПРИЛОЖИМО

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
СИСТЕМА 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
НИИСМ, гр.София,NB 1950/17.09.2007
(наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо)

извърши **ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ** по система **3**
(описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V)

и издаде **ПИТ – ЕС – 190 – 3/24.09.2008**
(сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото)

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
НЕПРИЛОЖИМО

ТЕХНИКСЕС ПАРТНЬОР С ОРИГИНАЛА

123

9. Декларирани експлоатационни показатели

Показател	Мерна единица	Метод на изпитване	Резултати от изпитването
Коефициент на топлопроводност 10°C (λ)	w/(mK)	БДС EN 12667	0,0272
Топлинно съпротивление при 5 см (R_D)	(m²K)/W	БДС EN 12939	1,85
Напрежение на натиск при 10% деформация (σ10)	kPa	БДС EN 826	110
Якост на огъване (σb)	kPa	БДС EN 12089	182
Якост на опън перпендикулярно на повърхността (σmt)	kPa	БДС EN 1607	220
Водопоглъщане при 7 дена пълно потапяне (Wit)	обемни %	БДС EN 12087	2,2
Водопоглъщане при 48ч. Частично потапяне (Wit)	kg/m²	БДС EN 1609	0,09

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:

НЕПРИЛОЖИМО

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

За СТИРОСАУР АД:

Мартин Ратус

С.Ведраре

06.02.2014г.

124

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 СОФИЯ, ул. "ИЛИЯ БЕШКОВ" 1 тел.: 973 27 87; 73 76 88; факс: 973 29 10

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

тел. 973 29 52 e-mail: niism@abv.bg

Акредитирана от ИА"БСА" съгласно БДС EN/IEC 17025:2006
Сертификат № 47 ЛИ; Валиден до 30.06.2014 г.

лист 1
всичко листа 2

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 728 / 30.09.2010 г.

ДИНО „ТЕРМОКОМ" ООД * ПАЗАРДЖИК * СОРИГИНАЛА

1. ПРОДУКТ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРЕН –
„СТИРОСАУР" – EPS 100 S
Производител: „СТИРОСАУР" АД, с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив
(наименование на продукта – тип, марка, вид и др.)

2. "СТИРОСАУР" АД, с. Ведраре, общ. Карлово, обл. Пловдив
Заявление вх. № АИЛ-03-1395/07.09.2010 г.
Пробата е доставена от Заявителя.
(наименование на заявителя, номер и дата на протокола за взимане на проби)

3. Метод за изпитване: БДС EN 823, БДС EN 1602, БДС EN 12667, БДС EN 12939, БДС EN 1609, БДС EN 12087, БДС EN 826
(номер на стандартите или валидираните вътрешнолабораторни методи)

4. Дата на получаване на образците / пробите за изпитване в лабораторията: 07.09.2010 г.

5. Количество на изпитваните образци: 4 плоскости – 1,0 x 0,5 x 0,05 m
(количество на пробите и тяхната маса)

6. Дата на извършване на изпитването: 14.09 – 24.09.2010 г.

НИИСМ ЕООД ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ:
(Н.с.инж. М.Костова)

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

7.1 Изпитвания/измервания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	№ на образеца по вх. - изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						БДС EN 13163		
1.	Дебелина - доставна	mm	БДС EN 823	728	50,2	50,0 ÷ 1,0	стандартни	не
2.	Плътност	kg/m^3	БДС EN 1602	728	18,7	17,5 ÷ 18,5	стандартни	не
3.	Коефициент на топлопроводност при t = 10 °C	W/m.K	БДС EN 12667	728	0,0272	-	стандартни	не
4.	Топлинно съпротивление при t = 10 °C и d = 50 mm	$m^2.K/W$	БДС EN 12939	728	1,85	-	стандартни	не
5.	Водопоглъщане – 48 h, частично потапяне	kg/m^2	БДС EN 1609	728	0,09	≤ 0,5	стандартни	не
6.	Водопоглъщане - 7 дни, пълно потапяне, метод 2А	%	БДС EN 12087	728	2,2	≤ 3,0	стандартни	не
7.	Напрежение на натиск - 10 % деформация	kPa	БДС EN 826	728	110	≥ 100	стандартни	не

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат), само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: (н.с.инж. В.Райчев)

РЪКОВОДИТЕЛ НА АКРЕДИТИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ: (н.с.инж.М.Костова)

126



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 046

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРАПОР ® XPS GRAPHITE

EN 13164, клас:

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)200–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d=20mm

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)300–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d=30 и 40mm

T1–DS(70,90)5–DLT(1)5–CS(10/Y)400–WL(T)0,7–TR200–MU200– FTC12 при d≥50mm

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS) без кожа с извънредно висока якост на натиск, за топлинно изолиране на места подложени на екстремни механични и водни натоварвания

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Произведено в ЕС за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието:



ВИСОКО ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – ICECON S.A. („Изследователски институт за изследвания на строително оборудване и технологии" АД) с Идентификационен номер NB 1803, чрез своята лаборатория ICECON TEST, ул. „Шосяуа Пантелимон" № 266, сектор 2, Букурещ извърши изпитване на продукта по система 3 и издаде Протокол от изпитване № RI-14.04.140.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ при дебелина на материала [mm]								ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
	ME	20	30	40	50	60	80	100	
Топлинно съпротивление при t = 10°C	$(m^2.K)/W$	0,66	1,04	1,13	1,57	1,55	2,67	3,41	EN 13164:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	W/(m.K)	0,030	0,033	0,034	0,030				
Напрежение на натиск при 10% деформация	kPa	≤200	≥ 300		≥ 400				
Обемна плътност	kg/m^3	≥ 36							
Якост на огъване	kPa	780							
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	kPa	≥ 200							
Продължително водопоглъщане чрез пълно потапяне	%	≤ 0,7							
Коефициент на дифузионно съпротивление на водни пари (μ)	-	200							
Реакция на огън	клас	Еврокласс E							EN 13164:2012; EN13501-1:2007 +A1:2009

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
03/08/2016

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

KNAUF

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

R4224JPCPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   DDP-K, DDP-K, BL D80, NaturBoard FIT PLUS, NaturBoard FIT G PLUS, Smart Roof Norm.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на CPR:
   Детайлите са на CE етикета.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
   Топлоизолация за сгради (ThIB) - EN 13162:2012+A1:2015

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
   Knauf Insulation
   Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,
   Deutschland
   www.knaufinsulation.com
   За контакти: dop@knaufinsulation.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
   Няма данни.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:
   - Система 1: реакция на огън
   - Система 3: вътрешни измервания за механични и топлинни свойства.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
   Нотифициран орган № 0751 извърши първоначалната проверка на производствения анализ на производствения контрол на предприятието и издаде сертификат за устойчивост на огън.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:
   Няма данни.

KNAUF

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Основни характеристик	R4224JPCPR				Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	DDP-K	DDP-K	BL D80	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0,037	0,037	0,037	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта			
	Граници на плътността (mm)	20 - 30	40 - 200	140 - 210	
	Допустими отклонения от плътността	T5	T5	T5	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене [e]	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност [d]	NPD	TR7,5	NPD	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	CS(10)30	NPD	
	Натоварване в точка	NPD	PL(5)300	NPD	
Якост на срязване	Якост на срязване	NPD	NPD	NPD	
якост на огъване	якост на огъване	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене / износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики [a]	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене / износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики [c]	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	
	Продължително абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	
	Плътност [d]	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост [c]	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито [e]	NPD	NPD	NPD	
NPD – Неустановени експлоатационни показатели					

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА "ТЕРМИКОС" ООД * ПАЗАРДЖИК *

131

KNAUF

Основни характеристик	R4224IPCPR				Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	NaturBoard FIT PLUS	NaturBoard FIT G PLUS	Smart Roof Norm	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0,037	0,037	0,037	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта			
	Граници на плътността (mm)	20-200 ^	20-200	60 - 140	
	Допустими отклонения от плътността	T5	T5	T5	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене [e]	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност [d]	NPD	NPD	TR10	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	CS(10)60	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	PL(5)550	
Якост на срязване	Якост на срязване	NPD	NPD	NPD	
якост на огъване	якост на огъване	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене / износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики [a]	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене / износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики [c]	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	WS	WS	WS	
	Продължително абсорбиране на вода	WL(P)	WL(P)	NPD	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	
	Плътност d_L	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост c	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	AF5	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	AF5	AF5	AF5	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито [e]	NPD	NPD	NPD	
NPD – Неустановени експлоатационни показатели					

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА "ТЕРМИКА ПАЗАРДЖИК" ООД

132

KNAUF

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Jovica Mišić - Технически директор
(име и длъжност)

Surdulica – 07/03/2016
(място и дата на издаване)

(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА "ТЕРМИКЕС" ДОО ПАЗАРДЖИК

Нема промене у својствима реакције на пожар производа од минералне вуне.
Противпожарне карактеристике се не погоршавају током времена. Класификација производа Еуроклас (Euroclass) се односи на органски садржај, који не може да се повећа током времена.
Топлотна проводљивост производа од минералне вуне (MW) се не мења током времена, искуство је показало да је влакнаста структура стабилна и порозност не садржи никакве друге гасове сем атмосферског ваздуха
Само за димензионалну стабилност дебљине
Ова карактеристика такође обухвата руковање и уградњу
Европске методе испитивања су у развоју
Такође је важидно и применљиво за вишеслојне

КАМЕННА ВАТА KNAUF NaturBoard FIT PLUS - *40 кг/м3*



Приложение

Продуктът е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за противопожарна защита на окачен таван, таванска плоча и скатен покрив и други сградни елементи, където изолацията не е подложена на натисково натоварване. В зависимост от степента на вентилиране на покривната конструкция (вентилиране на слоя над топлоизолационния материал) е задължително поставянето на парна бариера или активна парна бариера от топлата страна на изолацията (определящ е начинът на вентилиране на скатния покрив).

Описание

NaturBoard FIT PLUS е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към меките продукти. NaturBoard FIT PLUS е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален.

Техническо описание

Брой плочи в пакет	5 - 12 бр.
Размери	1000x600 мм
Дебелина	50 - 120 мм
Обемна плътност	40 кг/м3
Коефициент на топлопроводимост λn	0,037 W/mK
Горимост	A1

fibranGEO Stonewool Building Insulation Products FIBRANgeo

Технически данни	Вид продукт / Обозначения според БДС EN 13162	Мерни единици	BP 70	BP 50	BP 40	BP - 021	B - 571	B - 051	B - 001	B - 570	B - 050	B - 040	R - 050	стандарт
Дебелина	d_k	mm	40-150	40-150	30-160	40-180	20-100	20-120	20-160	20-160	30-160	30-160	30-100	EN 823
Дебелина допустимост	Ti	Class	T7	T7	T7	T7	T7	T6	T4	T4	T4	T4	T4	EN 13162
Дължина	L	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2500 - 10000	EN 822
Ширина	B	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1000	EN 822
Декларран коефициент на топлопроводност при 10°C	λ_D	W/mK	0.039	0.038	0.040	0.040	0.035	0.035	0.033	0.033	0.035	0.035	0.035	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Реакция на огън		Клас	A1 (негорим)											EN 13501-1
Температурна устойчивост	-	°C	> 1000 °C											
Специфичен топлинен капацитет	C	kJ/kgK	0.84											
Декларирано ниво за якост на натиск при 10% деформация	CS(10)i	kPa	70	50	40	30	20	20	5	3				EN 826
Точка на натоварване при 5mm деформация	PL(5)i	N	600	550	350	350	350	200						EN 12430
Свиваемост ($c_p=d_k-d_p$)	CPi	mm	CP2	CP2	CP2	CP2	CP2	CP4						EN 13162 EN 12431
Проектно натоварване	-	kN/m²	15	12	10	7	7	5						
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TRi	kPa	20	15	7.5	10			1					EN 1607
Якост на опън успоредно на повърхностите	σ_t	kPa			12	10					14	12		EN 1608
Краткотрайна абсорбция на вода (24 часа)	WS	kg/m²						< 1						EN 1609
Дълготрайна абсорбция на вода (28 дни)	WL(P)	kg/m²						< 3						EN 12087
Число на дифузно съпротивление на водна пара (μ)	MUi	-						1						EN 12086
Устойчивост на въздушен поток (r)	AFr i	kPa s/m²			140	91		120	66	49	31	15		EN 29053
Коефициент на абсорбция на звук (aw)	d_k	mm		50	50	50		50	50	50	50	50		EN ISO 354 EN ISO 11654
	AWi	-		1	0.95	0.95		0.95	1	1	1	1		
Динамична коравина(s')	d_k	mm	80	80	50	50	80	50						EN 29052-1
	SDi	MN/m³	32	23	27	20	9	10						

КАМЕННА ВАТА FIBRANgeo B-001



Описание на продукта

Продуктите от каменна вата FIBRANgeo намират широко приложение в областта на топлоизолацията. Също така те са пожароустойчиви при високи температури като например 1000°C, тъй като топлоизолационните им характеристики и стабилност на размерите не се влошават дори, когато свързващата смола се изпарява при по-ниски температури.

- Производител: Fibran
- Плътност: 100 кг/м3
- Дебелина: 20 – 160 мм
- Топлопроводност (λ): 0.033 W/m.K
- Клас на реакция на огън: A1
- Коефициент на устойчивост на дифузия (μ): 1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА „ТЕРМИКСЕС" ООД ПАЗАРДЖИК

fibranGEO Stonewool Building Insulation Products FIBRANgeo

Вид продукт / Технически данни	Обозначения според БДС EN 13162	Мерни единици	BP 70	BP 50	BP 40	BP - 021	B - 571	B - 051	B - 001	B - 570	B - 050	B - 040	R - 050	стандарт
Дебелина	d_N	mm	40-150	40-150	30-160	40-180	20-100	20-120	20-160	20-160	30-160	30-160	30-100	EN 823
Дебелина допустимост	Ti	Class	T7	T7	T7	T7	T7	T6	T4	T4	T4	T4	T4	EN 13162
Дължина	L	mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2500 - 10000	EN 822
Ширина	B	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	1000	EN 822
Декларран коефициент на топлопроводност при 10°C	λ_D	W/mK	0.039	0.038	0.040	0.040	0.035	0.035	0.033	0.033	0.035	0.035	0.035	EN 13162 EN 12667 EN 12939
Реакция на огън		Клас	A1 (негорим)											EN 13501-1
Температурна устойчивост	-	°C	> 1000 °C											
Специфичен топлинен капацитет	C	kJ/kgK	0.84											
Декларирано ниво на якост на натиск при 10% деформация	CS(10)i	kPa	70	50	40	30	20	20	5	3				EN 826
Точка на натоварване при 5mm деформация	PL(5)i	N	600	550	350	350	350	200						EN 12430
Сиваемост (d_I-d_{II})	CPi	mm	CP2	CP2	CP2	CP2	CP2	CP4						EN 13162 EN 12431
Проектно натоварване	-	kN/m²	15	12	10	7	7	5						
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TRi	kPa	20	15	7.5	10			1					EN 1607
Якост на опън успоредно на повърхностите	σ_t	kPa			12	10					14	12		EN 1608
Краткотрайна абсорбция на вода (24 часа)	WS	kg/m²						< 1						EN 1609
Дълготрайна абсорбция на вода (28 дни)	WL(P)	kg/m²						< 3						EN 12087
Число на дифузно съпротивление на водна пара (μ)	MUi	-						1						EN 12086
Устойчивост на въздушен поток (r)	AFr i	kPa s/m²			140	91		120	66	49	31	15		EN 29053
Коефициент на абсорбция на звук (aw)	d_N	mm		50	50	50		50	50	50	50	50		EN ISO 354 EN ISO 11654
	AWi			1	0.95	0.95		0.95	1	1	1	1		
Динамична коравина(s')	d_n	mm	80	80	50	50	80	50						EN 29052-1
	SDi	MN/m³	32	23	27	20	9	10						

ТЕРМИКС ЕООД * ПАЗАРДЖИК * ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

137

КАМЕННА ВАТА FIBRANgeo B-051



Описание на продукта

Продуктите от каменна вата FIBRANgeo намират широко приложение в областта на топлоизолацията. Също така те са пожароустойчиви при високи температури като например 1000°C, тъй като топлоизолационните им характеристики и стабилност на размерите не се влошават дори, когато свързващата смола се изпарява при по-ниски температури.

- Производител: Fibran
- Плътност: 150 кг/м3
- Дебелина: 20 – 120 мм
- Топлопроводност (λ): 0.035 W/m.K
- Клас на реакция на огън: A1
- Коефициент на устойчивост на дифузия (μ): 1

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА „ТЕРМИКС ЕС" ООД ПАЗАРДЖИК

138

VIVA

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Референтен № VV_2014-02-28

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **PVC петкамерни профили за производство на врати и прозорци VIVAPLAST 7500**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

SH-VV-750-30-40-50-90

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

PVC петкамерни профили за производство на врати и прозорци

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

VIVAPLAST 7500
(PVC петкамерни профили)

- **ВИАС ЕООД, гр.Шумен, ул. Ришки проход № 68 А**

5. Не е приложимо.

6.Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № ITT-09.47/ 25.01.2010 издаден от „НИСИ" ЕООД гр.София и сертифицирана Система за производствен контрол № BG - 018/01/09 от 09.12.2009 - Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти – ЕВРОБУЛСЕРТ ООД – гр.София, Идентификационен номер NB 2079 от регистъра на Европейската комисия и Разрешение № CPD-13-NB 2079/07.07.2008 г. на

„ТЕРМИКС ЕС" ООД ПАЗАРДЖИК С ОРИГИНАЛА

139

МРРБ. Продуктът е обект на фабричен производствен контрол съгласно EN 14351-1.

8. Не приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водонепропускливост при статично налягане	Клас 6А	БДС EN 12208:2003 и БДС EN 1027:2003
Устойчивост на вятър	Клас С1	БДС EN 12210:2003 и БДС EN 12211:2003
Носимоспособност на защитните устройства на натоварване	Клас 4	БДС EN 13115:2004 и БДС EN 14609:2005
Изолация от въздушен шум	Rw (C; Ctr) = 32 (-2; -5) dB	БДС EN 717-1:2003
Коефициент на топлопреминаване	U = 1.31 W(m2.K)	БДС EN 12567-1:2010
Въздухопропускливост	4	БДС EN 12207:2003 и БДС EN 1026:2003

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията на които отговаря продуктът:

Не е приложимо

10. Експлоатационни показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

VIVA

гр.Шумен,

Веско Василев.....
(Управител)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

VV_2014-02-28

170

КРИСТАЛ – ГЛАС ЕООД

гр. Шумен:**Tel** 054 / 82 80 52; **Fax** 054/82 80 86
ISO 9001:2008 **GSM**: 0899/963070; 0897/971307; 0899/963058
e-mail: kristal_glas@abv.bg, www.krystal-glass.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Петко Петков - Управител на КРИСТАЛ - ГЛАС ЕООД
с адрес: България, гр.Шумен, бул."Велики Преслав" 236
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

СТЪКЛОПАКЕТ,

БЯЛО/К-СТЪКЛО 24 мм.

Thermal Conductivity(EN 673) U value W/(m²K)-1.3

за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) съгласно

БДС EN 1279 -1:2005

и е в съответствие с

БДС EN 1279-2:2003

като съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/EEC на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/EEC на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 288/2009 издаден от „Ikates", s.r.o., Tolsteho 186, 415 03 Teplice, Czech Republic.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти: Laboratory for glass and building products testing с Идентификационен номер/Notified Body № 1394 от регистъра на Европейската комисия – Accredited testing laboratory № 1139

Годината за поставяне на маркировката CE е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение: За изготвяне на врати и прозорци
Забележка: Гаранция - 5 години Срокът на гаранция започва да тече след изработване на стъклопакетите.Декларацията е валидна само с приложение, в което са указани партида,брой, вид на пакета и клиент, за който е произведен

гр.Шумен Управител:

/ П.Петков/

☐ **Приложение** ☒ **Без приложение**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ПАЗАРДЖИК

171

Trakya Cam

Performance Calculator



Glass Configuration

OUTER PANE : 4 mm Clear Float Glass

CAVITY : 16 mm Cavity (Dry Air)

INNER PANE : 4 mm Low E (Surface #3)

Daylight Properties (EN 410)	Daylight Transmittance	: 79%
	Daylight Reflectance Outdoor	: 12%
Solar Energy Properties (EN 410)	Solar Energy Direct Transmittance	: 51%
	Solar Energy Reflectance Outdoor	: 25%
	Solar Energy Absorption	: 25%
	Solar Heat Gain Coefficient (Solar Factor / g)	: 0.60
	Shading Coefficient	: 0.69
Thermal Conductivity (EN 673)	U Value W/(m²K)	: 1.3

"Day Light" and "Solar Energy" properties are calculated with "TNO Science and Industry WIS 3.01" program using spectral measurements in compliance with EN 410.

"U-value" is calculated with "TNO Science and Industry WIS 3.01" program according to EN 673. The emissivity measurements used for calculations are in compliance with EN 673 (Annex A) and EN 12898.

Thermal stresses or building codes may require the use of heat treated glass. The [illegible] evaluation of the risk of glass breakage from thermal stresses. Please contact Trakya Cam to ensure the correct form of glass to be supplied for the [illegible]

Specifications, technical and other data are based on values obtained in the [illegible] and are subject to change without notice.

Trakya Cam can not be held responsible for any deviation between the data [illegible] this document. This document is only information, in no way it implies an acceptance of the order by Trakya Cam.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МИЛЕНА-МА ЕООД
България, 5000 В. Търново, ул. Цар Тодор Светослав №17, вх.В, ет.2
тел./факс: +359 62 606 620, +359 899 989 880, e-mail: milena.ma@abv.bg

Превод от английски на български език

Лого на Тракия Кам /Trakya Cam/

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ



Конфигурация на стъклото

- ВЪНШНО СТЪКЛО: 4 мм флуатно прозрачно стъкло

КАМЕРА: 16 мм камера (сух въздух)

ВЪТРЕШНО СТЪКЛО: 4 мм ниско емисионно (повърхност # 3)

Свойства при дневна светлина (EN 410)

Пропускливост на дневна светлина	:79%
Отразяване на дневна светлина	:12%

Свойства по отношение на слънчевата енергия (EN 410)

Директна пропускливост на слънчева енергия	:51%
Отразяване на слънчевата енергия	:25%
Абсорбция на слънчевата енергия:	:25%
Коефициент за натрупване на слънчева топлина (слънчев фактор / g)	:0.60
Коефициент на затъмняване	0.69

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА „ТЕРМИКС КС" ООД ПАЗАРДЖИК

Преводач: Елка Владимирова Петрова ЕГН: 8604121413

Топлинна проводимост (EN 673)

Загуба на топлина W/(m^{2}K) :1.3

Свойствата "Дневна светлина" и "слънчева енергия" са изчислени с програма на „Холандска организация за приложни изследвания - наука и индустрия- WSO 3.01" чрез използване на спектрални измервания в съответствие с директива EN 410.

„Коефициента на топлопреминаване" е изчислен с програма на „Холандска организация за приложни изследвания наука и индустрия- WSO 3.01" според EN 673. Измерванията на излъчванията използвани за пресмятането са в съответствие с EN 673 и EN 12898.

Термичния стрес или Закона за устройство на територията може да изискват използването на закалено стъкло. Този документ не може да служи за оценка на риска от счупване на стъклото поради термичен стрес. Моля, свържете се с Тракия Кам за да гарантирате, че ще бъде доставен точният вид стъкло за постройката.

Спецификации, технически и други данни са базирани на наличната към момента на изготвяне на този документ информация и могат да бъдат променени без предизвестие.

Тракия Кам не носи отговорност за отклонения от предоставените данни и условията на място. Този документ има само информативна цел и по никакъв начин не предполага приемане на поръчката от страна на Тракия Кам.

Аз, долуподписаната Елка Владимирова Петрова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на настоящия документ. Преводът се състои от 2 страници.

Преводач: Елка Владимирова Петрова, ЕГН: 8604121413

БЯРАО ТЕРМИКС ЕС ПАЗАРДЖИК С ОРИГИНАЛА

144

ALTEST Ltd.

KMG ALTEST

www.altest-kmg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№. 002_2014-02-03

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Прозорец и врата от алуминиеви профили система „Алтест" , Серия „ Ескимос „

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Прозорец и врата от алуминиеви профили система „Алтест" , Серия „ Ескимос „

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Прозорец и врата от алуминиеви профили система „Алтест" , Серия „ Ескимос „

предназаначени за външни и вътрешни стени на сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Алтест Джи Ти Ес ЕООД

Гр. Бургас, Южна Промишлена Зона – ПБ на Алупласт

Tel. +35956880440 Fax: +35956880443

e-mail: office@altest-kmg.bg

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието номер Тюф Рейнланд България извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат No 75 100 40181 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ТЕРМИКС ЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1	2	3
Водонепропускливост при статично налягане	Клас 5A	EN 14351:1
Устойчивост на вятър:	Клас C2	
Носимоспособност на защитните свойства при натоварване	Клас 4	
Изолация от въздушен шум	37 (-3; -3) dB	
Коефициент на топлопреминаване	1,15 W/m^{2}K	
Въздухопропускливост	Клас 4	

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от: Здравко Стефанов, ЗУ
(име, длъжност)

гр. Бургас 03.02.2014 г.
(място и дата на издаване) (подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

1/16

КРИСТАЛ – ГЛАС ЕООД

гр. Шумен:**Tel** 054 / 82 80 52; **Fax** 054/82 80 86
ISO 9001:2008 **GSM**: 0899/963070; 0897/971307; 0899/963058
e-mail: kristal_glas@abv.bg, www.krystal-glass.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Петко Петков - Управител на КРИСТАЛ - ГЛАС ЕООД
с адрес: България, гр.Шумен, бул."Велики Преслав" 236
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

СТЪКЛОПАКЕТ,

БЯЛО/К-СТЪКЛО 24 мм.
Thermal Conductivity(EN 673) U value W/(m²K)-1.3
за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана Система за производствен контрол (СПК) съгласно

БДС EN 1279 -1:2005

и е в съответствие с

БДС EN 1279-2:2003

като съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 288/2009 издаден от „Ikates", s.r.o., Tolsteho 186, 415 03 Teplice, Czech Republic.

Нотифицирано лице за оценяване и съответствие на строителни продукти: Laboratory for glass and building products testing с Идентификационен номер/Notified Body № 1394 от регистъра на Европейската комисия – Accredited testing laboratory № 1139

Годината за поставяне на маркировката CE е 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Указания за приложение: За изготвяне на врати и прозорци
Забележка: Гаранция - 5 години Срокът на гаранция започва да тече след изработване на стъклопакетите.Декларацията е валидна само с приложение, в което са указани партида,брой, вид на пакета и клиент, за който е произведен

гр.Шумен

Управител:
/ П.Петков/

☐ **Приложение** ☒ **Без приложение**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА "ТЕРМИКОЛ" ООД ПАЗАРДЖИК

147

Trakya Cam

Performance Calculator



Glass Configuration

OUTER PANE : 4 mm Clear Float Glass

CAVITY : 16 mm Cavity (Dry Air)

INNER PANE : 4 mm Low E (Surface #3)

Daylight Properties (EN 410)	Daylight Transmittance	: 79%
	Daylight Reflectance Outdoor	: 12%
Solar Energy Properties (EN 410)	Solar Energy Direct Transmittance	: 51%
	Solar Energy Reflectance Outdoor	: 25%
	Solar Energy Absorption	: 25%
	Solar Heat Gain Coefficient (Solar Factor / g)	: 0.60
	Shading Coefficient	: 0.69
Thermal Conductivity (EN 673)	U Value W/(m²K)	: 1.3

"Day Light" and "Solar Energy" properties are calculated with "TNO Science and Industry - WIS 3.01" program using spectral measurements in compliance with EN 410.

"U value" is calculated with "TNO Science and Industry - WIS 3.01" program according to EN 673. The emissivity measurements used for calculations are in compliance with EN 673 (Annex A) and EN 12898.

Thermal stresses or building codes may require the use of heat treated glass. [illegible] information of the risk of glass breakage from thermal stresses. Please contact Trakya Cam to ensure the correct form of glass to be supplied for the intended use.

Specifications, technical and other data are based on information available at the time of publication of this document and are subject to change without notice.

Trakya Cam can not be held responsible for any deviation between the data [illegible] conditions of use. This document is only informative, in no way it implies an acceptance of the order by Trakya Cam.

ВАРО ТЕРМИКС ЕООД ПАЗАРДЖИК СОРИГИНАЛА

148

ЮЛИЕНА ЕООД
България, 5000 В. Търново, ул. Цар Тодор Светослав №17, вх.Б, ет.2
тел./факс: +359 62 606 620, +359 899 939 850, e-mail: milena.mt@abv.bg

Превод от английски на български език

Лого на Тракия Кам /Trakya Cam/

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ.



Конфигурация на стъклото

ВЪНШНО СТЪКЛО:	4 мм флуатно прозрачно стъкло
КАМЕРА:	16 мм камера (сух въздух)
ВЪТРЕШНО СТЪКЛО:	4 мм ниско емисионно (повърхност # 3)

Свойства при дневна светлина (EN 410)

Пропускливост на дневна светлина	:79%
Отразяване на дневна светлина	:12%

Свойства по отношение на слънчевата енергия (EN 410)

Директна пропускливост на слънчева енергия	:51%
Отразяване на слънчевата енергия	:25%
Абсорбция на слънчевата енергия:	:25%
Коефициент за натрупване на слънчева топлина (слънчев фактор / g)	:0.60
Коефициент на затъмняване	0.69

Преводач: Елка Владимирова Петрова, ЕГН: 8604121413

Топлинна проводимост (EN 673)

Загуба на топлина W/(m²K) :1.3

Свойствата "Дневна светлина" и "слънчева енергия" са изчислени с програма на „Холандска организация за приложни изследвания - наука и индустрия- WSO 3.01" чрез използване на спектрални измервания в съответствие с директива EN 410.

„Коефициента на топлопреминаване" е изчислѐн с програма на „Холандска организация за приложни изследвания наука и индустрия- WSO 3.01" според EN 673. Измерванията на излъчванията използвани за пресмятането са в съответствие с EN 673 и EN 12898.

Термичния стрес или Закона за устройство на територията може да изискват използването на закалено стъкло. Този документ не може да служи за оценка на риска от счупване на стъклото поради термичен стрес. Моля, свържете се с Тракия Кам за да гарантирате, че ще бъде доставен точният вид стъкло за постройката.

Спецификации, технически и други данни са базирани на наличната към момента на изготвяне на този документ информация и могат да бъдат променени без предизвестие.

Тракия Кам не носи отговорност за отклонения от предоставените данни и условията на място. Този документ има само информативна цел и по никакъв начин не предполага приемане на поръчката от страна на Тракия Кам.

Аз, долуподписаната Елка Владимирова Петрова, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на настоящия документ. Преводът се състои от 2 страници.

Преводач: Елка Владимирова Петрова, ЕГН: 8604121413

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

152

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Теодорос Гунаропулос,

Интерметал ООД София 1225, ул. Нешо Бончев 26,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
алуминиеви радиатори – Radiatori 2000 S.r.l.,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и), техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове)
EN442-1, EN 442-2

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (гр.27.1, с.3).

No ENE/MRT.RAP.00044/P, No104/27.02.98

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Гунаропулос
Управител:

.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

152

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Теодорос Гунаропулос,

Интерметал ООД София 1225, ул. Нешо Бончев 26,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
алуминиеви радиатори – Radiatori 2000 S.r.l.,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и), техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове)
EN442-1, EN 442-2

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (гр.27.1, с.3).

No ENE/MRT.RAP.00044/P, No104/27.02.98

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Гунаропулос
Управител

.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



АЛУМИНИЕВИ ЛЯТИ РАДИАТОРИ

Radiatori 2000

Helyos



Производител: Radiatori 2000 srl, Италия

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	Ширина	∅	Маса	Обем вода	Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°
	мм	мм	мм	мм	цол	кг/гл	л/гл	Ват
350	95	430	350	80	1	1,01	0,43	122
500	95	577	500	80	1	1,56	0,58	167
600	95	677	600	80	1	1,78	0,66	194
700	95	777	700	80	1	2,06	0,75	219
800	95	877	800	80	1	2,26	0,85	237

152

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Теодорос Гунаропулос,

Интерметал ООД София 1225, ул. Нешо Бончев 26,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
алуминиеви радиатори – Radiatori 2000 S.r.l.,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и), техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове)
EN442-1, EN 442-2

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (гр.27.1, с.3).

No ENE/MRT.RAP.00044/P, No104/27.02.98

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Гунаропулос
Управител:

.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКА ЕО" ООД
ПАЗАРДЖИК



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

АЛУМИНИЕВИ ЛЯТИ РАДИАТОРИ



Производител: Radiatori 2000 srl, Италия

Модел	Дълбо-чина	Височи-на	Между осово разст.	Ширина	∅	Маса	Обем вода	Топлинна мощност UNI 6514/87 (ISO) ΔT=60°
	мм	мм	мм	мм	цол	кг/гп	л/гп	Ват
350	95	430	350	80	1	1,01	0,43	122
500	95	577	500	80	1	1,56	0,58	167
600	95	677	600	80	1	1,78	0,66	194
700	95	777	700	80	1	2,06	0,75	219
800	95	877	800	80	1	2,26	0,85	237

154

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Теодорос Гунаропулос,

Интерметал ООД София 1225, ул. Нешо Бончев 26.

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
алуминиеви радиатори – Radiatori 2000 S.r.l.,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и), техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове)
EN442-1, EN 442-2

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (гр.27.1, с.3).

No ENE/MRT.RAP.00044/P, No104/27.02.98

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Гунаропулос
Управител:

.....

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

155

Il modello Kaldus è il radiatore in alluminio estruso e pressofuso, nato dall'evoluzione del modello Kaldo, che si sviluppa in altezza donando anche ad ambienti ristretti un'ottima resa termica.

Made of extruded and die-cast aluminium, Kaldus is a new, taller version of the Kaldo model, specially designed to guarantee an excellent thermal yield, even in tight spaces.

MODELLO *model*	**h (mm)** altezza *height*	**b (mm)** larghezza *width*	**i (mm)** interasse *interaxes*	**p (mm)** profondità *depth*	**peso** *weight* **kg**	**contenuto d'acqua** *water content* **lt**	**resa termica** / *thermal ouput* **W**		
							Δt 30°	Δt 50°	Δt 60°
900	970	80	900	100	1,9	0,4	86,5	170,3	216,9
1000	1070	80	1000	100	2,0	0,4	93,8	185,2	236,1
1200	1270	80	1200	100	2,3	0,4	108,1	214,0	273,1
1400	1470	80	1400	100	2,6	0,5	120,3	238,5	304,4
1600	1670	80	1600	100	2,9	0,6	132,3	262,6	335,4
1800	1870	80	1800	100	3,2	0,7	143,5	285,7	365,3
2000	2070	80	2000	100	3,5	0,7	154,6	308,6	394,9

dati tecnici completi a pag. 41 / *full technical data on p. 41*



B = (8xN)+20 mm
N = (max 6) n° elementi batteria
(max 6) n° elements battery

ACCESSORI / *ACCESSORIES*

Set Basic valvola e detentore
Basic valve and detentor set



Kit tappi, riduzioni e mensole
Caps, adaptors and brackets kit

accessori completi a pag. 39 / *full accessories on p. 39*

ALLACCIAMENTI / *CONNECTIONS*

A B C D

allacciamenti a pag. 37 / *connections on p. 37*

FINITURE DISPONIBILI / *AVAILABLE FINISHES*

Standard: RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

✓ Verniciature RAL / *RAL paints*



✓ Verniciature materiche
Textured paints



✓ Verniciature speciali
Special paints

cartella colori completa a pag. 38 / *full color chart on p. 38*

БАЛКАН ТУРИСТ ТРАКИЯ

"Балкантурист - ТРАКИЯ" АД

4400 Пазарджик, пл. "Възраждане" 1, E-mail: balkantourist_trakia@abv.bg, тел.: 034/ 44 49 61, тел.: 034/ 44 52 63

Превод от английски език

Направен от пресован и лят алуминий Калдус е нов модел по-висока версия на модел Калдо, специално проектиран да гарантира отличен топлинен добив дори в тесни пространства.

Топлинна производителност W

Модел	Височина в мм	Ширина в мм	Междуосие мм	Дълбочина мм	Тегло кг	Водно Съдържание литри	Δt 30 °	Δt 50 °	Δt 60 °
900	970	80	900	100	1.9	0.4	86.5	170.3	216.9
1000	1070	80	1000	100	2.0	0.4	93.8	185.2	236.1
1200	1270	80	1200	100	2.3	0.4	108.1	214.0	273.1
1400	1470	80	1400	100	2.6	0.5	120.3	238.5	304.4
1600	1670	80	1600	100	2.9	0.6	132.3	262.6	335.4
1800	1870	80	1800	100	3.2	0.7	143.5	285.7	365.3
2000	2070	80	2000	100	3.5	0.7	154.6	308.6	394.9

Пълни технически данни на стр. 41

B= (8xN) +20 mm
N = (max 6) n° елементи батерия

Връзки /съединения/
Връзки на стр. 37

Аксесоари
Основен комплект вентил и държател
Комплект капачки, адаптери и скоби

Налични завършващи слоеве
Стандартно лъскаво бяло RAL 9016
RAL бои
Текстурирани бои
Специални бои

Пълна таблица с цветовете на стр. 38

Аз, долуподписаната Таня Джокова, декларирам за верността на този превод, направен от мен от английски на български език на приложения документ – Технически характеристики. Преводът се състои от една страница.

Преводач: .....
Таня Георгиева Джокова

157

ИНТЕР МЕТАЛ ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Теодорос Гунаропулос,

Интерметал ООД София 1225, ул. Нешо Бончев 32,

декларирам на собствена отговорност,че продуктът-**комплект за алуминиеви радиатори,включващ тапи,радиаторни намалители,уплътнения,ръчен обезвъздушител и радиаторни конзоли Raccorderie Metalliche S.p.A.**

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и), техническо одобрение (ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове)
EN 442-1, EN 442-2, UNI EN 1676:1998, ISO 9002

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (гр.27.1, с.3).

No ENE/MRT.RES.99046, Reg. No IT-0181 IGQ 9617

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Гунаропулос
Управител

София, 7.12.2016 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„ТЕРМИКС ЕС" ООД
ПАЗАРДЖИК

158

Denima·pro

www.denima.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Никола Владимиров Владимиров, управител на "ДЕНИМА ПРО" ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 14,

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че:

Продуктите, които фирмата предлага - луминесцентни осветителни тела от **серията ELITE** , както следва:

- Модификации – **ELITE R / ELITE RP/ ELITE SP/ ELITE S ,**
  - Мощност – (TL5) 1x/2x/3/4 x14W, 1x/ 2 x28W, 1x/ 2 x35W, 1x/ 2x49W, 1x/ 2x54W, 1x/2x/3/4x 24W
  - ЕПРА (електронна), АВБ 158/1h, АВБ 180/1h
- Енергиен клас – А2
- Комплектовка - тръбни луминесцентни лампи
- Степен на защита – IP20 / IP 44
- Предназначение – осветление на офиси, класни стаи, сервизни помещения, коридори и др.

са в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Директива	**Относно:**
LVD 2014/35/EU	**Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението**
EMC 2014/30/EU	**EMC директива за електромагнитна съвместимост**
RoHS II 2011/65/EU	**RoHS II дирекрива за ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване**
WEEE 2012/19/ EU	**Отпадъци от електрическо и електронно оборудване**

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 60598-1:2015
БДС EN 61000-3-2: 2014
БДС EN 61000 -3-3 : 2013
БДС EN 55015: 2013/A1:2015
БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 61347-1: 2015
БДС EN 55015:2013

Годината на поставяне на маркировката за съответствие CE - 2015 год.

06.01.2017 г.
София

Управител:
/Н. Владимиров/

159

Denima·pro

www.denima.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Никола Владимиров Владимиров, управител на "ДЕНИМА ПРО" ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 14,

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че:

Продуктите, които фирмата предлага - луминесцентни осветителни тела от **серията ELITE** , както следва:

- Модификации – **ELITE R / ELITE RP/ ELITE SP/ ELITE S ,**
  - Мощност – (TL5) 1x/2x/3/4 x14W, 1x/ 2 x28W, 1x/ 2 x35W, 1x/ 2x49W, 1x/ 2x54W, 1x/2x/3/4x 24W
  - ЕПРА (електронна), АВБ 158/1h, АВБ 180/1h
- Енергиен клас – А2
- Комплектовка - тръбни луминесцентни лампи
- Степен на защита – IP20 / IP 44
- Предназначение – осветление на офиси, класни стаи, сервизни помещения, коридори и др.

са в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Директива	**Относно:**
LVD 2014/35/EU	**Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението**
EMC 2014/30/EU	**EMC директива за електромагнитна съвместимост**
RoHS II 2011/65/EU	**RoHS II дирекрива за ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване**
WEEE 2012/19/ EU	**Отпадъци от електрическо и електронно оборудване**

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 60598-1:2015
БДС EN 61000-3-2: 2014
БДС EN 61000 -3-3 : 2013
БДС EN 55015: 2013/A1:2015
БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 61347-1: 2015
БДС EN 55015:2013

Годината на поставяне на маркировката за съответствие CE - 2015 год.

06.01.2017 г.
София

Управител:
/Н. Владимиров/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ТЕРМИКС ЕС ООД ПАЗАРДЖИК

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ДЕНИМА ПРО ООД

160

Denima·pro

www.denima.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Никола Владимиров Владимиров, управител на "ДЕНИМА ПРО" ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 14,

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че:

Продуктите, които фирмата предлага - луминесцентни осветителни тела от **серията ELITE** , както следва:

- Модификации – **ELITE R / ELITE RP/ ELITE SP/ ELITE S ,**
  - Мощност – (TL5) 1x/2x/3/4 x14W, 1x/ 2 x28W, 1x/ 2 x35W, 1x/ 2x49W, 1x/ 2x54W, 1x/2x/3/4x 24W
  - ЕПРА (електронна), АВБ 158/1h, АВБ 180/1h
- Енергиен клас – А2
- Комплектовка - тръбни луминесцентни лампи
- Степен на защита – IP20 / IP 44
- Предназначение – осветление на офиси, класни стаи, сервизни помещения, коридори и др.

са в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Директива	**Относно:**
LVD 2014/35/EU	**Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението**
EMC 2014/30/EU	**EMC директива за електромагнитна съвместимост**
RoHS II 2011/65/EU	**RoHS II дирекрива за ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване**
WEEE 2012/19/ EU	**Отпадъци от електрическо и електронно оборудване**

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 60598-1:2015
БДС EN 61000-3-2: 2014
БДС EN 61000 -3-3 : 2013
БДС EN 55015: 2013/A1:2015
БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 61347-1: 2015
БДС EN 55015:2013

Годината на поставяне на маркировката за съответствие CE - 2015 год.

06.01.2017 г.
София

Управител:
/Н. Владимиров/

ТЕРМИКС ЕС ЕООД ПАЗАРДЖИК С ОРИГИНАЛА

ДЕНИМА ПРО ЕООД СОФИЯ

Address

Phones

161

Denima·pro

www.denima.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Никола Владимиров Владимиров, управител на "ДЕНИМА ПРО" ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 14,

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че:

Продуктите, които фирмата предлага - осветителни тела от **серията PRIMA AC**, както следва:

- Модификации – **PRIMA AC 114/124/118 , PRIMA AC 128/154/136, PRIMA AC 135/149/158, PRIMA AC 214/224/218, PRIMA AC 228/254/236 , PRIMA AC 235/249/258/280**
- Мощност – (T5, T8) 14W, 24W,28W,54W, 25W, 49W, 18W, 36W, 58W, 80W
- ЕПРА (електронна /димируема), АВБ 158/1h, АВБ 180/1h
- Комплектовка - тръбни луминесцентни лампи
- Степен на защита – **IP66**
- Степен на ударoустойчивост на корпуса - **IK03**
- Предназначение – осветление на индустриални покрити площи, производствени помещения /цехове/, лаборатории, селскостопански постройки, складове, гаражи и др.

са в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Директива	**Относно:**
LVD 2006/95/EC	**Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението**
EMC 2004/108/EC	**EMC директива за електромагнитна съвместимост**
RoHS II 2011/65/EC	**RoHS II дирекрива за ограничения в използването на някои опасни вечества в електрическото и електронното оборудване**
EuP 2009/125/EC	**Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението**

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 60598-1:2015
БДС EN 61000-3-2: 2014
БДС EN 61000 -3-3 : 2013
БДС EN 55015: 2013/A1:2015

БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 61347-1: 2015
БДС EN 55015:2013
БДС EN 61347-2-13:2014
БДС EN 62031:2008/A2:2015

Годината на поставяне на маркировката за съответствие CE - 2015 год.

09.01.2016 г.
гр. София

Управител:
/Н. Владимиров/

"ТЕРМАКС" ООД ПАЗАРДЖИК
С ОРИГИНАЛА

161

Denima·pro

www.denima.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Никола Владимиров Владимиров, управител на "ДЕНИМА ПРО" ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. "Проф. Георги Брадистилов" 14,

ДЕКЛАРИРАМ

на собствена отговорност, че:

Продуктите, които фирмата предлага - осветителни тела от **серията PRIMA AC**, както следва:

- Модификации – **PRIMA AC 114/124/118 , PRIMA AC 128/154/136, PRIMA AC 135/149/158, PRIMA AC 214/224/218, PRIMA AC 228/254/236 , PRIMA AC 235/249/258/280**
  - Мощност – (T5, T8) 14W, 24W,28W,54W, 25W, 49W, 18W, 36W, 58W, 80W
  - ЕПРА (електронна /димируема), АВБ 158/1h, АВБ 180/1h
- Комплектовка - тръбни луминесцентни лампи
- Степен на защита – **IP66**
- Степен на ударoустойчивост на корпуса - **IK03**
- Предназначение – осветление на индустриални покрити площи, производствени помещения /цехове/, лаборатории, селскостопански постройки, складове, гаражи и др.

са в съответствие със следните нормативни документи и стандарти:

Директива	Относно:
LVD 2006/95/EC	Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
EMC 2004/108/EC	EMC директива за електромагнитна съвместимост
RoHS II 2011/65/EC	RoHS II дирекрива за ограничения в използването на някои опасни вечества в електрическото и електронното оборудване
EuP 2009/125/EC	Създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите.

БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 60598-1:2015
БДС EN 61000-3-2: 2014
БДС EN 61000 -3-3 : 2013
БДС EN 55015: 2013/A1:2015

БДС EN 61547 : 2010
БДС EN 61347-1: 2015
БДС EN 55015:2013
БДС EN 61347-2-13:2014
БДС EN 62031:2008/A2:2015

Годината на поставяне на маркировката за съответствие CE - 2015 год.

09.01.2016 г.
гр. София

Управител:
/Н. Владимиров/

"ТЕРМИКС" ООД * ПАЗАРДЖИК * С ОРИГИНАЛА

ДЕНИМА ПРО ООД * СОФИЯ *

Address
14 Prof. G. Bradistilov Str.
700 Sofia, Bulgaria

Phones
[illegible]

162

Образец № 3.1.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният Димитър Стефанов Гочев в качеството ми на Управител *(посочете длъжността)* на „Термикс ЕС“ ООД *(посочете наименованието на участника)* *БУЛСТАТ/ЕИК* 112524570 - участник в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: **ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В 44-ТО СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ**

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

сме съгласни с поставените условия на горепосочената обществена поръчка и ги приемаме без възражения.
Запознати сме с клаузите на проекта на договора, приемаме ги и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

[illegible].03.2017 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
/подпис и печат/

163

Образец № 3.3.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният Димитър Стефанов Гочев в качеството ми на Управител *(посочете длъжността)* на „Термикс ЕС"ООД *(посочете наименованието на участника)* ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 112524570 - участник в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Повишаване енергийната ефективност в 44 СОУ „Неофит Бозвели" – столична община – район „Подуяне"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

03.2017 г.
(дата на подписване)

Декларатор: * _____
/подпис и печат/

Обра ion № 3.4.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с условията на строителната площадка

Долуподписаният Димитър Стефанов Гочев в качеството ми на Управител ***(Посочете длъжността)*** на „Термикс ЕС" ООД ***(посочете наименованието на участника)*** ***НУЛ('ТАТ/ЕИК*** 112524570 - участник в публично състезание за възлагане на обществената МОръчка с предмет: „Повишаване енергийната ефективност в 44 СОУ „Неофит Бозвели" - **Столична** община - район „Подуяне"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Посетих и извърших пълен оглед на място на обект: 44 СУ „Неофит Бозвели" - гр. **София,** ул. „Плакалница" №45 и съм запознат с условията на строителството на място и **еъм** оценил своята отговорност, за моя сметка и риск, както и с всички условия и Необходими фактори за подготовка на внесеното от мен предложение и подписването на **договора.**

Итестна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване/i/a неверни **ДИМНИ.**

13.2017 г. Декларатор^-''[1]

та па подписване) *подпис и* ***печат/***