СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "НАДЕЖДА"
гр.София 1220, ул. „Кирил Дрангов" № 55, тел. 495-17-98, факс 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; e-mail: info@so-nadejda.com

УТВЪРЖДАВАМ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……..…

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
Digitally signed by ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ
Date: 2017.08.11 14:47:59 +03'00'

Дата на утвърждаване: 11.08.2017г.
/КМЕТ НА СО - РАЙОН „НАДЕЖДА"
инж. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ/

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк", вход от ул. „Народни будители", намиращ се на територията на СО-район „Надежда"

СОФИЯ, 2017 г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. 1. Възложител

Възложител на настоящата поръчка е кметът на Столична община - район „Надежда“. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

Възложителят открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на раздел II, глава двадесет и пета „Публично състезание, пряко договаряне“, част пета „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност“ от ЗОП като оповестява откриването й чрез публикуването на обявление за обществена поръчка в съответствие с приложение №19 към ЗОП.

Процедурата се открива на основание чл. 178 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП.

Мотиви за избор на процедурата:

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за строителство е на стойност между 270 000,00 лв. и 5 000000,00 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12-13 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 499 000.00 лева без ДДС, а на Възложителят не са известни към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка на други поръчки за възлагане със сходен и/или идентичен предмет, чиято стойност надвишава стойността по чл. 20, ал. 1, т. 12 и 13,от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно чрез посочения вид процедура. Посредством нея се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане ѝ.

1.2. Описание на предмета на поръчката:

1.2.1. Местоположението на обекта: гр. София, район “Надежда”, “Северен парк”, вход от улица „Народни будители“

1.2.2. Обект: Северен парк, вход от улица „Народни будители“, район „Надежда“, гр.София.

Целта на настоящата обществена поръчка е след изпълнението на строителните работи парковото пространство на Северен парк, вход от ул. „Народни будители“ и съответният вход на парка да се превърнат в основен притегателен център за разходки, отдих, спорт,

игри и развлечения на посетителите, като бъде осигурена достъпност, включително за хора с увреждания.

ВиК мрежа и Поливна система

Питейна вода за нуждите на фонтана и 3 броя кафенета се взема от съществуващ водопровод от стоманени тръби ф100 от подземната водопроводна мрежа на парка.

Предвидени са нови водопроводни клонове към кафенета, фонтана и питейните фонтанки.

Ще се изпълни разклонена площадкова водопроводна мрежа от полиетиленови тръби с висока плътност /ПЕВП/ с дълбочина съгласно вертикалната планировка и приложените напречни профили. Предвидено е достатъчно земно покритие на водопровода, което да го предпазва от замръзване и от деформации. За изолиране на мрежата при повреди са предвидени спирателни арматури на отклоненията към отделните консуматори.

Изкопът за новопроектирания водопровод е предвидено да се изпълни комбинирано - вертикален изкоп, а останалата част от изкопа с откос 1:0.75.

Предвидено е да се изгради площадкова канализация за смесени битови и дъждовни води, която ще отводнява предвидените в архитектурния проект кафенета и фонтан. Отводнени са и предвидените в проекта за вертикална планировка улични оттоци - линейни и точкови.

На местата на всички включвания и чупки по трасето са предвидени улични ревизионни шахти от готови бетонови елементи с чугунен капак и открито водно ниво с оформяне на кюне с клас на достъпност за превозни средства D 400кN. При преминаването на тръбите през стените на шахтата се поставят необходимите връзки и уплътнители.

Площадковата канализация е проектирана от PVC тръби с повишена якост, като по желание на Възложителя могат да се приложат и друг вид тръби, след съгласуване с проектанта.

На местата с малка дълбочина на полагане или голямо динамично натоварване тръбите да се поставят в бетонов кожух.

Изпълнението на канализацията да започне от заустванията. При изготвяне на проекта е прието изкопът за канала да се изпълнява с откос 1:0,75 съгласно вертикалната планировка и приложения напрен профил.

Следва да бъде изградена автоматизираната подземна напоителна система за оптимално поливане на парковите площи, възможност за поливане на цветните фигури и цялата храстова растителност посредством капково напояване, а тревните площи с модерни роторни и ротаторни подземни разпръсквачи. Предвидени са шахти с ръчни кранове за допълнително напояване и миене на настилките.

Захранването на напоителната система е предвидено да става от сондажен кладенец.

Видовете работи са описани подробно и в детайли в работния проект за изпълнение на предмета на поръчката, неразделна част от настоящата процедура за избор на изпълнител.

Предметът на поръчката може да бъде възлаган на етапи в зависимост от осигуреното финансиране за изпълнението му.

2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката:

2.1. Прогнозна стойност на поръчката е до 499 000,00лв. без ДДС (петстотин хиляди лева) без ДДС.

2.2. **Начин на плащане:**

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от бюджета на Столична община през периода на 2017г.-2019г. Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор към документацията за участие.

Действителните СМР за изпълнение предмета на поръчката започват след изрично отправяне на Възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя, подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия.

Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя-Инвеститорски контрол на обекта и от Строителния Надзор. Изпълнителят изготвя необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

Изпълнителят е длъжен да спазва всички необходими условия за оформяне на документите за изплащане на извършените и претендирани СМР, както и на стандартните процедури от взаимодействието със строителния надзор, финансовите планове и други договорни условия.

Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, в съответствие с договорените условия.

Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата.

При установяване на нередности и/или дефекти и/или некачествени материали и/или некачествени работи, същите се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като приведе обекта в годни за експлоатация и в съответствие с допустимите отклонения на ПИПСМР условия и състояние. Гаранционните срокове на извършените поправки трябва да бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията и свързаната нормативна уредба, определени от датата на приемане на обекта.

Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

Изпълнителят е длъжен да координира всички свои дейности със Строителния надзор и с Възложителя за съвместяване на други текущи повреди и строителни дейности в зоните на изпълнение на проектните СМР.

Плащанията по договора ще се извършват по следния начин:

В срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Възлагателно писмо от Изпълнителя и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от Изпълнителя.

Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.

Междинните плащания на СМР се извършват в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорски контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на фактура от страна на Изпълнителя.

Окончателното плащане, което не може да бъде по–малко от 10 % (десет на сто) от общата стойност на СМР, предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ и представяне на фактура от Изпълнителя по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

Допълнително възникнали и възложени нови видове СМР, извън предложението, се договарят с констативен протокол между представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, упражняващ контрол** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се разплащат по утвърдени анализни цени, съставени при елементи на ценообразуване, съгласно ценовата ферта на изпълнителя.

3. Обособени позиции: няма

4. Възможност за представяне на варианти в офертите

4.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на изрично възлагане на дейсноти по изпълнение на предмета на договора чрез отправяне на изрично възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя.

Дейностите - предмет на поръчката ще бъдат възлагани поетапно, с нарочно възлагателно писмо от страна на възложителя, при осигурен финансов ресурс. При липса на финансиране и съответно на конкретно възлагане, сроковете за изпълнение спират да текат.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

6. При изпълнение на СМР следва да се спазват следните технически спецификации:

6.1. Изискванията на действащото законодателство.

6.2. СМР трябва да се изпълнят в съответствие с Обяснителните записки по всички части към инвестиционните проекти на обектите и Количествените сметки /КС/, представляващи Приложения към настоящата документация.

6.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение.

6.4. Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране.

По смисъла на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти:

- „*строителен продукт*“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
- „*комплект*“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
- „*съществени характеристики*“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
- „*експлоатационни показатели на строителния продукт*“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305/2011, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“ ;

2) *декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „CE“;

3) *декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите.

Забележка: Навсякъде в документацията, където е използван конкретен стандарт, тип, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон следва да се има предвид и еквивалент на същите.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство
III	**ВОДОПРОВОД ВЪНШНИ ВРЪЗКИ**		
	Монтажни работи		
III.1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40 мм	м	6.0
III.2	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф200/40	бр.	1.0
III.3	Доставка и монтаж на коляно ф40	бр.	2.0
III.4	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура ф40 мм	бр.	1
III.5	Доставка и монтаж на СК ф40 мм	бр.	1
III.6	Доставка и монтаж на СК ф40 мм, с изпразнител	бр.	1
III.7	Доставка и монтаж на Водомер DN32 - 6 м куб./час	бр.	1
III.8	Доставка и монтаж на Мрежест филтър - ф40 мм	бр.	1
III.9	Доставка и монтаж на Възвратна клапа - ф40	бр.	1
III.10	Доставка и монтаж на фланц. накрайник ф40 мм	бр.	2
III.11	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф40 мм	бр.	2
III.12	Дезинфекция ва водопровода	м	6
III.13	Изпитване на водопровода	м	6
	Строителни работи		
III.1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м неукрепен	м3	4.0
	-машинно 70%	м3	2.8
	-ръчно 30%	м3	1.2
III.2	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	м3	4.0
III.3	Разриване на з.м.	м3	4.0
III.4	Обратен насип с нестандартна баластра	м3	3.0
	-машинно 70%	м3	2.1
	-ръчно 30%	м3	0.9
III.5	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	4.0
III.6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 20 см над темето	м3	1.0

III.7	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x180	бр.	1.0
III.8	Доставка и полагане на бетон клас В15, за бет. опорни блокчета	м3	0.5
III.9	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6.0
III.10	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6
IV	**КАНАЛ ВЪНШНИ ВРЪЗКИ**		
IV.1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 1,00 м	м3	6.0
	-машинно 70%	м3	4.2
	-ръчно 30%	м3	1.8
IV.2	Тънък ръчен изкоп за дренаж и подложен бетон под тръбите	м3	1.0
IV.3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	м3	2.8
IV.4	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	м3	7.0
IV.5	Разриване на з.м.	м3	7.0
IV.6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	м3	1.0
IV.7	Обратен насип с нестандартна баластра	м3	5.0
	-машинно 70%	м3	3.5
	-ръчно 30%	м3	1.5
IV.8	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	5
IV.9	Бетон клас В20, за основа за РШ и детайл на заустване	м3	1.0
IV.10	Превоз на бетон	м3	1.0
IV.11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	м3	1.0
IV.12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	3.0
IV.13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	3.0
IV.14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	3.0
IV.15	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 4 м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак-Главна РШ	бр.	1.0
IV.16	Направа на отвор 60/60 в бет. стена	бр.	1.0
IV.17	Изпитване на канала	м	3
V	**ВОДОПРОВОД**		
	Монтажни работи		
V.1	Доставка и монтаж в изкоп на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40мм	м	110.0
V.2	Също, но ф32 мм	м	327.0
V.3	Също, но ф25мм	м	134.0
V.4	Доставка и монтаж на коляно Dy25	бр.	6
V.5	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура Dy32мм	бр.	2
V.6	Също, но ф25мм	бр.	6

V.7	Доставка и монтаж на СК Dy25мм	бр.	2
V.8	Доставка и монтаж на коляно ф40 мм	бр.	3
V.9	Също, но ф32 мм	бр.	3
V.10	Също, но ф25мм	бр.	2
V.11	Доставка и монтаж на дъга ф40 мм	бр.	3
V.12	Също, но ф32 мм	бр.	3
V.13	Също, но ф25мм	бр.	3
V.14	Доставка и монтаж на фланц. накрайник Dy32 мм	бр.	6
V.15	Също, но ф32 мм	бр.	6
V.16	Доставка и монтаж на Свободен фланец Dy25 мм	бр.	12
V.17	Също, но ф25мм	бр.	12
V.18	Доставка и монтаж на Намалител ф40/32 мм	бр.	3
V.19	Доставка и монтаж на Тройник ф32/32 мм	бр.	3
V.20	Доставка и монтаж на Тройник ф32/25 мм	бр.	6
V.21	Дезинфекция ва водопровода	м	110.0
V.22	Изпитване на водопровода	м	110.0
	Строителни работи		
V.23	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф40: V=110,0*(0,64+0,7*1,2)*1,2=195,4 м^3 -За ф32: V=327,0*(0,63+0,7*1,2)*1,2=576,80 м^3 -За ф25: V=134,0*(0,62+0,7*1,2)*1,2=234,80 м^3	м^3	1007.0
	-машинно 70%	м^3	704.9
	-ръчно 30%	м^3	302.1
V.24	Тънък ръчен изкоп за пясъчна подложка 10 см под тръби под тръбите V=571,0*0,6*0,1	м^3	34.3
V.25	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	м^3	34.3
V.26	Разриване на з.м.	м^3	133.3
V.27	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	м^3	99.0
V.28	Обратен насип	м^3	908.0
V.29	-машинно 70%	м^3	635.6
V.30	-ръчно 30%	м^3	272.4
V.31	Уплътняване на пластове през 20 см	м^3	908.0
V.32	Бетон клас B15, за бет. опорни блокчета	м^3	2.0
V.33	Превоз на бетон	м^3	2.0
V.34	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x120	бр.	2
V.35	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	571.0
V.36	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	571.0
VI	**БАЙПАС на ВОДОПРОВОД**		
	Монтажни работи		
VI.1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 16, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф200 мм	м	200.0

VI.2	Доставка и монтаж на СК ф200 мм вкл. Спирателно гърне	бр.	2.0
VI.3	Доставка и монтаж на фланц. накрайник ф200 мм	бр.	2.0
VI.4	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф200 мм	бр.	2.0
VI.5	Доставка и монтаж на пожарен хидрант вкл. Всички закладни части	бр.	2.0
VI.6	Дезинфекция ва водопровода	м	200.0
VI.7	Изпитване на водопровода	м	200.0
	Строителни работи		
VI.8	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 1,2 м неукрепен	м3	550.0
	-машинно 70%	м3	500.0
	-ръчно 30%	м3	50.0
VI.9	Транспорт на излишни земни маси	м3	
VI.10	Разриване на з.м.	м3	550.0
VI.11	Обратен насип с нестандартна баластра	м3	500.0
	-машинно 70%	м3	350.0
	-ръчно 30%	м3	50.0
VI.12	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	550.0
VI.13	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 20 см над темето	м3	150.0
VI.14	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	200.0
VI.15	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	200.0
VII	**КАНАЛ**		
VII.1	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф200: V=88,0*(0,8+0,7*2,0)*2,0=387,20 м3 -За ф300: V=356,0*(0,9+0,7*2,1)*2,1=1778,10 м3 -За ф400: V=145,0*(1,0+0,7*2,2)*2,2=810,00 м3 -За ф500: V=100,0*(1,1+0,7*2,3)*2,3=623,30 м3	м3	3598.6
	-машинно 70%	м3	2519.0
	-ръчно 30%	м3	1079.6
VII.2	Тънък ръчен изкоп за дренаж под тръбите V=0,7*0,4*0,4 -За ф300: V=356,0*0,4*0,4=56,96 м3 - За ф400: V=145,0*0,4*0,4=23,20 м3 -За ф500: V=100,0*0,4*0,4=16,00 м3	м3	96.2
VII.3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	м3	96.2
VII.4	Разриване на з.м.	м3	456.2
VII.5	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	м3	360.0
VII.6	Обратен насип	м3	3238.6
	-машинно 70%	м3	2267.0
	-ръчно 30%	м3	971.6
VII.7	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	3238.6
VII.8	Водочерпене с помпа	мсм	5
VII.9	Бетон клас В20, за основа за РШ и уличен отток	м3	15.0

VII.10	Превоз на бетон	м3	15.0
VII.11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	м3	96.2
VII.12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	601.0
VII.13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	601.0
VII.14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	100.0
VII.15	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф400 / 5,9 мм	м	145.0
VII.16	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф300 / 9,2 мм	м	356.0
VII.17	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф200 / 5,9 мм	м	88
VII.18	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 2м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак	бр.	12
VII.19	Също, но до 3 м	бр.	10
VII.20	Изграждане на единичен ул. отток /дъждоприемна шахта/ с утаителна част	бр.	15
VII.21	Също, но троен	бр.	1
VII.22	Изпитване на канала	м	689.0
VIII	**Автоматизирана подземна напоителна система**		
	Специализирани материали:		
VIII.1	Разпръсквач роторен, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см , пълнокр./рег. сектор (40~360 º) + вграден затварящ клапан, с 12 бр. стандартни червени дюзи (0.1 - 3.22 м3/ч.), работно налягане 1.7 - 4.5 bar, радиус от 6.4 - 15.0 м, траектория на водата за стандартни червени дюзи 25 градуса, и 13 градуса за сиви дюзи нисък ъгъл, присъединителна резба 3/4"	бр.	400
VIII.2	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 2.5 - 4.6 м., рег. сектор (90~210 º), тъмночервена, дебит от 0.61 - 1.89 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar., вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	169
VIII.3	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 4.0 - 6.4 м, рег. сектор (90~210 º), черна дебит от 1.18 - 3.80 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	395
VIII.4	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 6.7 - 9.1 м, рег. сектор (90~210 º), синя, дебит от 2.63 - 9.37 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	118

VIII.5	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 6.7 - 9.1 м, фикс. сектор 360 º, сива дебит от 10.98 - 16.07 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	1
VIII.6	Разпръсквач дефлекторен, височина на тялото 18 см, височина на изскачане 10 см, диаметър на главата 3.0 см, вграден филтър против запушване, работно налягане 1.4 - 4.8 bar, присъединителна резба 1/2"	бр.	46
VIII.7	Дюза ротаторна, радиус 1.5 - 3.7 м, рег. сектор (90~210 º), оранжева, дебит от 0.04 - 0.13 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	11
VIII.8	Дюза ротаторна, радиус 9.4 - 10.7 м., рег. сектор (90~210 º), бежова, дебит от 3.94 - 14.91 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	6
VIII.9	Дюза ротаторна - ъглова, радиус 3.6 - 4.5 м, рег. сектор (45~105 º), светло синя, дебит от 0.61 - 2.00 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	21
VIII.10	Дюза ротаторна - страна ляво, 1.5 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 º), слонова кост, дебит от 0.72 - 0.98 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	1
VIII.11	Дюза ротаторна - страна дясно, 1.5 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 º), мед, дебит от 0.72 - 0.98 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	2
VIII.12	Дюза ротаторна - страна център, 1.5 - 9.1 м., рег. сектор (45~105 º), кафява, дебит от 1.44 - 1.93 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	5
VIII.13	Инструмент за настройка, радиус/сектор	бр.	10
VIII.14	Тръба Ф16 мм (12.5 вътрешен диаметър), работно налягане до 5.5 bar, 30 м ролка	л.м.	750
VIII.15	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	729
VIII.16	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	1529
VIII.17	Клапан електромагнитен- 1"Ж/ без рег.на дебита със соленоид на 24V, дебит от 0.05 - 9.0 м3/ч., работно налягане от 1.5 - 10.0 bar, размер 13 см. H x 11 см. L x 6 см. W, работни параметри на соленоида 370 mA при работа и 210 mA в готовност	бр.	84

VIII.18	Клапан електромагнитен- 1"Ж/с рег.на дебита, със соленоид на 24V, дебит от 0.05 - 9.0 м3/ч., работно налягане от 1.5 - 10.0 bar, размер 13 см. H x 11 см. L x 6 см. W, работни параметри на соленоида 370 mA при работа и 210 mA в готовност	бр.	3
VIII.19	Хидроизолиращи връзки "DBRY" за ел. кабел 3 x 2.5 мм2	бр.	62
VIII.20	Хидроизолираща връзка "DBM" за ел. кабел 3 x 1.5 мм2		261
VIII.21	Програматор декодерен 99-станции с метална кутия, рамер 31 см. H x 39 см. W x 16 см. D, 6 независими програми за напояване, 10 стартови времена, максимално работно време на станция - 6 часа, с вграден трансформатор на 24V /4.0A/, максимално разстояние до декодер с кабел 2 мм2 - 3000м., максимално препоръчително разстояние между декодер и соленоид е 45 м., двупътна комуникация, максимум до 6 двужилни линии,	бр.	1
VIII.22	Декодер 2 станции за програматор от 99 станции, размер 92 мм H x 38 мм W x 12.7 мм D, с вградена защита от пренапрежение, с 2 бр. хидроизолираща връзка 2 x 66 мм2.	бр.	15
VIII.23	Декодер 4 станции за програматор от 99 станции, размер 92 мм H x 46 мм W x 38 мм D, с вградена защита от пренапрежение, с 2 бр. хидроизолираща връзка 2 x 66 мм2.	бр.	15
VIII.24	Декодер 6 станции за програматор от 99 станции, размер 92 мм H x 46 мм W x 38 мм D, с вградена защита от пренапрежение, с 2 бр. хидроизолираща връзка 2 x 66 мм2.	бр.	1
VIII.25	Датчик за соларен синхронизатор (комбиниран датчик за валеж, замръзване и слънчено греене)	бр.	1
VIII.26	Шахта за клапани, кръгла Ø25 H=261 mm B/G със заключваща се дръжка	бр.	15
VIII.27	Шахта за клапани 12" B/G, правоъгълна / 28 x 41 x h=33 cm, със закл. дръжка	бр.	22
VIII.28	Шахта за клапани 20" B/G, правоъгълна / 39 x 56 x h=33 cm, със закл. дръжка	бр.	8
VIII.29	Шахта за клапани, кръгла / D = 21,00 cm, със сферичен кран 3/4"	бр.	10
VIII.30	Филтър дисков 3"(SSS) 1755 см2 155Mesh	бр.	1
VIII.31	Капков маркуч Ø16mm/ 0,33cm/2 l/h кафяв / кафяв	л.м.	1800
VIII.32	Спирателен кран с втулка PE 3/4" M x 16	бр.	33
VIII.33	Регулируем регулатор на налягане /от 1.4 до 7.0 атм./ - за всички модели клапани	бр.	3
VIII.34	Муфа PE 3/4" x 3/4"	бр.	35
VIII.35	Муфа PE Ø16 x 16	бр.	100
VIII.36	Коляно PE Ø16 x 16	бр.	200
VIII.37	Тройник PE Ø16 x 16 x 16	бр.	200
VIII.38	Тройник PE Ø16 x 3/4"M x 16	бр.	10
VIII.39	Коляно PE Ø16 x 3/4"M	бр.	10
VIII.40	Скоба двойна PE Ø16 x 16	бр.	50
VIII.41	Колче фиксиращо PE Ø16(20)	бр.	900
	Спецификация на тръби и фитинги		
VIII.42	PVC 110 Тръба (Обсадна - преминаване под настилки)	л.м.	352
VIII.43	ПЕВП Тръба Ф75 SDR17 / PN10 - 100m-ролка (магистрала)	л.м.	1900

VIII.44	ПЕВП Тръба Ф40 SDR17 / PN10 - 100m-ролка (клонове)	л.м.	8900
VIII.45	ПЕВП Тръба Ф32 SDR17 / PN10 - 100m-ролка (шахти със спирателен кран)	л.м.	10
VIII.46	PE Тройник PN10 75 x 75 x 75	бр.	26
VIII.47	PE Тройник PN10 40 x 40 x 40	бр.	190
VIII.48	PE Коляно PN10 75 x 75	бр.	32
VIII.49	PE Коляно PN10 40 x 40	бр.	258
VIII.50	PE Муфа PN10 75 X 75	бр.	10
VIII.51	PE Муфа PN10 40 X 40	бр.	35
VIII.52	PE Коляно женско PN10 40 x 3/4	бр.	281
VIII.53	PE Коляно мъжко PN10 D.40 x 1	бр.	58
VIII.54	PE Адаптор мъжки PN10 75 x 2½”	бр.	28
VIII.55	PE Адаптор мъжки PN10 40 x 1”	бр.	87
VIII.56	PE Адаптор мъжки PN10 32 x ¾”	бр.	20
VIII.57	PE Адаптор мъжки PN10 75 x 3”	бр.	2
VIII.58	PE Тапа PN10 40	бр.	100
VIII.59	PE Тапа PN10 75	бр.	35
VIII.60	Муфа 3"	бр.	2
VIII.61	Спирателен кран (СК) 2 1/2" Ж с изпускател	бр.	14
VIII.62	PE Водовземна скоба PN10 75 X 1"1/4	бр.	87
VIII.63	PE Водовземна скоба PN10 75 X 3/4	бр.	10
VIII.64	PE Водовземна скоба PN10 40 X 3/4	бр.	881
VIII.65	Редуктивен нипел PE 1 1/4" x 1"	бр.	87
VIII.66	Тефлон профи лента	бр.	40
VIII.67	Ел. кабел NYY 2 x 2.5 мм2 за директно полагане (за контролна система)	л.м.	2000
IX	**СМР, други разходи**		
IX.1	Трасировъчни работи	бр.	1
IX.2	Изкоп - насип	л.м.	6920
IX.3	Полагане на обсадни тръби	л.м.	352
IX.4	Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт	бр.	1
IX.5	Разбиване и разпробиване на бетон с машина	л.м.	45
IX.6	Транспортни и доставни за материали тръби и ел. кабели и части	бр.	1

Забележки:

1. Системата е оразмерена при работни параметри на клон:
Дебит : Q= 5,0 m3/h (1.39 l/s)
Напор: H= 4,5 atm. (45 m)
2. Системата е оразмерена при работни параметри при помпена станция /захранване/:
Дебит : Q= 18,0 m3/h (5,0 l/s)
Напор: H= 6,5 atm. (65 m)
3. Помпата и автоматиката не са предмет на настоящото КСС.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

По време на строителството да се изпълнява утвърденият проект. При изпълнение на проекта да се спазват всички изисквания на част “Безопасност и здраве” и ЗУТ.

За всички скрити работи да се изготвят протоколи съгласно Наредба 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Канализационната инсталация да се изпита на водоплътност.
Всички влагани материали /тръби, изолации и др./ да притежават необходимите декларации за съответствие със съществените изисквания към тях.
-Да се огради строителната площадка.
-Изкопаните земни маси да се извозят и депонират по предписание.
-Да не се секат декоративни храсти и дървета без необходимите разрешения.
-Механизацията ,напускаща строителната площадка да се измива.
-След завършване на строителството да се възстановят околните терени, улици и тротоари.

При неясноти при изпълнение на работите по този проект, както и преди започване на строителство, да се търси съдействието на проектанта-конструктор.

При изпълнение на всички строителни работи, е необходимо да се спазват правилата по ЗБУТ, пожарна и аварийна безопасност.

ПЪРВОНАЧАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Преди започване и по време на изпълнението на възложените работи, Изпълнителят трябва да:

- ✓ анализира и проверява всички данни;
- ✓ да провери всички количества, отразени в количествената сметка;
- ✓ да посети и прегледа обекта и да получи цялата необходима информация;
- ✓ да направи допълнителни измервания, калкулации и изследвания;
- ✓ да изясни всички задачи;
- ✓ да оцени типа оборудване и съоръжения, необходими за изпълнение на работите, посочени в спецификациите и одобрения проект.

Възложителят ще предостави цялата налична информация, която би могла да е полезна за изпълнение на работите.

СТАНДАРТИ и НОРМИ

Качеството и типа на всички строителни материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

В случай, че някъде в настоящата документация е цитирана марка или производител на материал и/или оборудване, да се счита, че е или еквивалент.

Когато представя резултатите от изпитванията Изпълнителят трябва ясно да посочи стандартната спецификация или изпитателния метод, с който е съобразено изпитването.

За всички работи и доставки задължително следва да се използва Метричната система.

Всички документи следва да се издават на български език.

Всички извършени работи трябва да са с високо качество, което гарантира високо качество на обекта.

Всички вертикални елементи следва да се изпълнят възможно най-близо до вертикала.

Всички хоризонтални елементи и повърхности следва да се изпълнят възможно най-близко до хоризонтала.

Всички хоризонтални и вертикални ъгли следва да се изпълнят по права линия.

Всички повърхности следва да са равни и гладки.

Изпълнителят следва да осигурява достъп до обекта на представители на Възложителя за проверка на прогреса на работите и използваните материали и елементи.

Изпълнителят е отговорен за необходимото количество и качество на материал.

ОБОРУДВАНЕ

Изпълнителят трябва да използва при изпълнение на работите адекватно оборудване и механизация, достатъчно, за да бъде обезпечена непрекъснатостта на строителия процес.

КОНТРОЛ на РАБОТИТЕ

Изпълнителят трябва, преди започване на работите, както и по време на изпълнението им, ежедневно да поддържа необходимата документация за прогреса на работите, материалите и оборудването.

Всички измервания и изпитвания трябва да се извършат от лицензирани лаборатории, предложени от Изпълнителя и за негова сметка. Ако не е посочена честотата на изпитването, то тя ще се определя от Изпълнителя.

Възложителят трябва да има достъп до данните на Изпълнителя.

След откриване на строителната площадка с протокол обр.2, представител на дружеството, упражняващо строителен надзор, предава на Изпълнителя заверената Заповедната книга, която се съхранява на строежа.

Всички декларации за съответствие, сертификати за материалите, лабораторни протоколи и др., следва да се предават на дружеството, упражняващо строителен надзор.

КОНТРОЛ на КАЧЕСТВОТО

Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя професионални строителни услуги. Общи изисквания за качество при изпълнение на дейностите:

- ✓ Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя следва да бъде придружена задължително със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спесификации или предварително одобрени от Възложителя мостри.
- ✓ Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, следва да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и подръжка, където могат да се приложат такива.
- ✓ Изпълнението следва да е в съответствие с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност в СУК /Система за управление на качеството/;
- ✓ Гаранциите за изпълнение на извършените СМР, доставено и монтирано оборудване, започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.
- ✓ Предаването на изпълнени видове работи и вложени материали следва да съответства на стандарт, съгласно изискванията на инвестиционния проект.

В допълнение на задължителните мостри и изпитвания, Изпълнителят трябва да осигури по две мостри от всеки материал и продукт на Възложителя, ако той поиска.

Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им да бъде включена в стойността на договора.

Изпитването и анализите да се извършват в лицензирана лаборатория.

ИЗИСКВАНИЯ за БЕЗОПАСНОСТ и КООРДИНАЦИЯ

При изпълнение на работите следва да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност.

При изпълнение на всички работи трябва да се спазват изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР от 22.03.2004 г.

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а Изпълнителят ще действа като координатор.

ЗАЩИТА на ОКОЛНАТА СРЕДА

При извършване на СМР по реализацията на проекта следва да се включат мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението, на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, работещи на обекта, както и на населението в района.

При изпълнение на предвидените СМР следва да бъдат сведени до минимум шума и праха на обекта. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и улици трябва да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕКТА, ЗАМЕСТВАНЕ и ОДОБРЕНИЕ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Стойността на предварителното почистване на строителната площадка следва да бъде включена от Изпълнителя в предложената цена за изпълнение.

Ако на някои места договорната документация се позовава на изделия от посочен одобрен производител, то при всички такива случаи позоваването на определен производител има за цел да се специфицира качеството на продукта и стандарта за външен вид.

ЗАЩИТА на РАБОТИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да защити и покрие всички материали и работи, които може да бъдат повредени от времето или при последващи работи. Защитното покритие трябва внимателно да бъде премахнато, когато отпадне възможността за евентуална заплаха от повреда и защитената повърхност да се запази чиста в перфектно състояние.

Всички повреди, предизвикани от недобре защитени работи, ще бъдат поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Здраво покритие, трябва да бъде поставено под складирани материали върху финишни покрития за да го предпази от замърсяване и повреди. Талпи трябва да се поставят върху финишни покрития при преместване на складирани материали. Количките за пренасяне на материали трябва да бъдат с гумени колела.

ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Площта на строителната площадка дава възможност за разполагане на временното строителство.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да реализира необходимото временно строителство на обекта и да поеме разходите по поддръжка, почистване и демонтиране, както следва:

- Осигуряване на пожарогасители за пожарозащита и означаване на план за евакуация на обекта;
- Комплекти за първа помощ;
- Временна химическа тоалетна;
- Офис на изпълнителя;
- Съблекалня – столова;
- Закрит и открит склад;
- Временни огради, прегради, знаци и указателни табели;
- Място с контейнери за строителни и битови отпадъци;
- Друго временно строителство по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Обектът е захранен с електричество от съществуващо електромерно табло. Вода за обекта - ще се ползва съществуващо водопроводно отклонение. Осветление на строителната площадка не се предвижда, тъй като няма да се работи нощем.

Временното строителство трябва да отговаря на българските изисквания за здраве, безопасност и хигиена на труда.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поеме разходите по поддръжка на временното строителство за времето на изпълнение на Договора и демонтажа му.

Да се осигури охрана на обекта за целия период на договора.

След приключване на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да премести и премахне всички елементи на временното строителство, да почисти и поправи евентуални повреди и да остави обекта в перфектно състояние.

ГРАФИК за ИЗПЪЛНЕНИЕ на РАБОТИТЕ

Изпълнителт трябва да изготви детайлна програма за изпълнение на работите и диаграма на работната сила.

В програмата трябва да бъде отразено началото и края за извършване на всеки вид работа.

Графикът за изпълнение да бъде описан задължително в календарни дни, като се приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни.

Крайният срок за изпълнение на работите не може да бъде коригиран без наличието на извънредна ситуация или форсмажорни обстоятелства.

Диаграмата на работната ръка да показва бройките на работниците във всеки момент, както и средния брой на работниците на обекта.

Диаграмата на работната ръка трябва задължително да удоволетворява следния критерии: $\kappa_1 = \frac{P_{ср.}}{P_{мах}} \rangle 0{,}5$; където $P_{ср}$ е средносписъчният състав на работниците, а $P_{мах}$ е максималния брой на работниците.

ПОЧИСТВАНЕ и ПРЕДАВАНЕ на ОБЕКТА

Изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на изпълнение на работите.

При предаване на обекта Изпълнителят следва да демонтира цялото временно строителство и да го транспортира извън обекта, да почисти терена и да възстанови евентуални повреди, като остави обекта в перфектно състояние.

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане. Изпълнителят следва да предаде на Възложителя всички ключове, протоколи и цялата документация

РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

7. Общи изисквания към участниците в процедурата

7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

7.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

7.4. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

7.7. Подизпълнители

7.7.1 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

7.7.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.7.7.2.

7.7.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

7.7.5. Разплащанията по 7.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

7.7.6 Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.7.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.7.7.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7.7.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.7.9. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

7.7.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

7.7.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

7.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7.9. „Свързани лица» по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7.11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

7.12. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник при наличието на основанията, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

7.13. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник при наличието на основанията, посочени в чл. 107 от ЗОП.

7.14. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник предложил цена, надвишаваща прогнозната стойност на поръчката.

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

8.1.Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за **четвърта група, трета категория** строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.

8.2.За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.1., съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, копие на *Удостоверение* за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/**.** В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

9. Икономически и финансови изисквания към участниците

9.1.1.Всеки участник трябва да е постигнал положително съотношение между активи и пасиви по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП, изчислен на база на данни от годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към към 31 декември 2016г. Стойността на коефициента за бърза ликвидност на кандидата или участника, следва да е не по-малко от 1,00 и се изчислява, съгласно чл.61, ал.6 от ЗОП, чрез Приложение № 2 към чл. 31, ал. 2 от ППЗОП.

9.1.2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж. Обектите – предмет на обособени позиции от № 1 до № 6 са III^{та} категория, съгласно чл. 7 от Наредба № 1 за Номенклатурата на видовете строежи на МРРБ и чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ;

9.1.3. По т.9.1.1. участникът попълва изчисления на база годишния финансов отчет (ГФО) на предприятието на кандидата или участника към 31 декември 2016г. коефициент на бърза ликвидност в поле 4) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им не се изисква. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

9.1.4. По т.9.1.2. Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и

финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

10.1 Технически възможности и квалификации

10.1.1. Участникът трябва успешно да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата с предмет и обем идентични или сходни с тези на обособената позиция, за която участва.

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират строително-монтажни работи както следва: *строително ремонтни работи, включващи дейности по изграждане на нови водопроводни мрежи и/или изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи поливни системи.*

10.1.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1.1, за строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

10.2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

1.**Ръководител на екипа:** •Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" и/или еквивалентна. •Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект с предмет, сходен с предмета на настоящата процедура за избор на изпълнител / в съответствие с дефиницията за сходен предмет в т.10.1/. • пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

2.**Технически ръководител**: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.Пет години професионален опит като технически ръководител.

3. **Специалист по водоснабдяване и канализация**: средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна.; Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.

4. **Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството**: •Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. •Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.

5.**Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.
6. **Строителни работници (общи работници)** – наети по трудови правоотношения от участника - мин. 10бр.

10.3. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.2 за инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация и опит на лицата.

10.4 Участникът да прилага :

-Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;

-Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.

10.5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.4. за прилагане на: 1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; 2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент;

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от дру гнационален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

11. Използване на капацитета на трети лица.

11.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

11.3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

11.5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.11.4.

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

11.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.11.2 – 11.4.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

13. Съдържание на офертите и изисквания:

13.1. Офертата включва:

13.1.1. опис на съдържанието;

13.1.2. техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, ако не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по **Образец №1**, включващо:

1) Работна програма за изпълнение на строителството

Участникът следва в съответствие с техническите спецификации на Възложителя да опише предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите

2) Подробен Линеен график за видове СМР.

Графикът следва да показва етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.

В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

3) Списък с подробно Техническо описание на материалите и оборудването.

4) План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект

Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект:

По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обекта в годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с Акт за установяване годността за приемане на строежа.

Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

В тази част на плана участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение (напр. ненарушена цялост на настилки, противохлъзгащо покритие, цветове, проводимост на дъждоприемни шахти, осветеност и др.), периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Предложението на участника следва да съдържа описание на техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Предвид спецификата и обществената значимост на обекта на интервенция, максимално допустимият срок за реакция е 24 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за срок, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. Необходимо е да бъде гарантирано запазване на качествените характеристики съответстващи на заложените в проекта и техническата спецификация, както и вида на използваните материали и елементи, одобрени от възложителя по време на строителството.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Дейностите по превантивен мониторинг, докладване и отстраняване на констатирани повреди и нередовности трябва да обхващат всички елементи на обекта, които са предмет на гаранционна поддръжка.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Изпълнителят трябва да предложи ефективни механизми за осъществяване на комуникация с Възложителя през периода на гаранционна поддръжка. Възложителят трябва да може да получи увереност в стриктното спазване на ангажиментите, поети от изпълнителя през целия гаранционен срок.

След въвеждане на обекта в експлоатация, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

Участниците предлагат гаранционни срокове за строителните дейности в години, не по-малко от нормативно определените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - **Образец №2**;

г) декларация за срока на валидност на офертата - **Образец №3**;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец №4**;.

13.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участикът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

13.1.4. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

13.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В

документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

13.1.6. Ценово предложение - **Образец № 5** При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

14. Подаване на оферта

14.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: ул. „Кирил Драгов“ №55, гр.София, Столична община - район „Надежда“.

14.2. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.

14.3. Опаковката включва документите по т. 13, опис на представените документи, **както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри"**, който съдържа ценовото предложение по т. 13.1.6**.**

14.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

14.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията

РАЗДЕЛ V КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

15. Критерии за оценка на предложенията :

„**Икономически най-изгодната оферта**”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „**оптимално съотношение качество/цена**“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се оценяват по следния начин:

<u>Показатели за оценка:</u>

П1 – „Предлагана цена“ - 50.00 точки.

П2 – „Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“ – 50 точки

<u>Комплексната оценка</u>, изразена в брой точки, се определя по следната формула:

КО = П1 + П2

където:

КО – комплексна оценка;

П1, П2 – показатели за оценка

Максималният брой точки, който може да получи участник, е **100.00 т.**

<u>Показател П1 „Предлагана цена”</u>

Показател П1 „Предлагана цена” (ПЦ) – с максимален брой точки 50.00 т.

Оценката на офертата на всеки участник се определя на база съотношението между най-ниската предложена цена към цена, предложена от съответния участник, по следната формула:

$$ПЦ = \frac{C\ min}{C} \times 0{,}50,$$ където:

“Cmin.” е най - ниската предложена цена;

“Cn” е предложената цена от съответния участник, чието предложение се разглежда

<u>Показател П2</u>„Организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката“ с максимален брой точки-50.00

Всеки участник следва да опише технологичния процес по изпълнение на предмета на поръчката, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Да представи график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Да направи подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Да представи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и План за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Критерии	Точки

Представено е ясно описание на технологията на стоителството, а именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Участникът е изложил детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Участникът е представил график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е направил подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи следва да са приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове.	**50.00**
Представено е ясно описание на технологията на строителство, а именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Участникът е изложил детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Участникът е представил график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е направил подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи следва да са	**30.00**

приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени **до 2 дейности**, за които са налице несъществени пропуски и/или частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или графика и/или нормативни изисквания.	
Представено е ясно описание на технологията на строителство, а именно: ясно и подробно е описан начина на изпълнение на дейностите, последователността и взаимообвързаността им. Предложени са мерки за гарантиране на качество на изпълнението. Участникът е изложил детайлно и подробно организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите. Участникът е представил график за изпълнение на строително-монтажните дейности, показващ етапността на изпълнението, разпределението на ресурсите и работната сила. Участникът е направил подробно техническо описание на материалите и оборудването, които ще бъдат вложени в хода на изпълнение на предмета на поръчката. Представил е план за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект и план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им. Всички изложени методи следва да са приложими. От описанието следва да е видно, че ще бъдат спазени всички изисквания на Възложителя и нормативните актове. Описана е последователността на изпълнение на отделните процеси, но са установени **над 2 дейности**, за които са налице несъществени пропуски и/или частично съответствие с изискванията на Възложителя и/или нормативни изисквания	**10.00**

За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:

** „Ясно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе два елемента на показателя "Техническо предложение". Ясно означава и предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната комисия;*

*** „Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно изброените от възложителя два елемента на показателя "Техническо предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на под-показателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;*

**** „Адекватно/относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;*

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най- висока комплексна оценка.

16. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

16.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

16.2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

16.2.1. парична сума;

16.2.2. банкова гаранция;

16.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

16.3. Гаранцията по т. 16.2.1 или 16.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

16.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства.

16.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

16.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

16.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка IBAN: BG 67 SOMB 9130 33 24911 801, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка, адрес: София 1000, ул. „Денкоглу” №10. В платежното нареждане задължително следва да бъде посочена обществената поръчка, за която се отнася гаранцията.

16.8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

16.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

17. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

18. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700**;** интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: Телефон: 02/ 940 6331; интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика: Телефон: 02/8119 443; интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg;

РАЗДЕЛ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[1]. **Позоваване на *съответното обявление*[2], публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:**
ОВЕС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от **икономическия оператор.**

---

[1] Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

[2] За **възлагащите органи**: или **обявление за предварителна информация**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или **обявление за поръчка**.
За **възложителите: периодично индикативно обявление**, използвано като покана за участие в състезателна процедура, **обявление за поръчка** или **обявление за съществуването на квалификационна система.**

Идентифициране на възложителя[3]	**……..**
Име:	[ ]
За коя обществена поръчки се отнася?	**…….**
Название или кратко описание на поръчката[4]:	[ ]
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (*ако е приложимо*)[5]:	[ ]
<u>Останалата</u> информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор	

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:	***Отговор:***
Име:	[ ]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[ ] [ ]
Пощенски адрес:	[……]
Лице или лица за контакт[6]: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (*ако е приложимо*):	[……] [……] [……] [……]
Обща информация:	***Отговор:***

[3] *Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление.* В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

[4] *Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление*

[5] *Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление*

[6] Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[7]?	[] Да [] Не
<u>Само в случай че поръчката е запазена[8]:</u> икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[9], или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? **Ако „да“,** какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.	[] Да [] Не […] [….]
Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?	[] Да [] Не [] Не се прилага
Ако „да“: **<u>Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.</u>** а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: *б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен*	а) […….] *б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): […….][…….][…….][…….]* в) […….]

[7] Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). ***Тази информация се изисква само за статистически цели.***
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са **заети по-малко от 250 лица** и чийто **годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, *и/или* годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.**

[8] Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

[9] Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[10]: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? **Ако „не“:** **<u>В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част IV, раздели А, Б, В или Г според случая</u>** ***САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:*** д) Икономическият оператор може ли да представи **удостоверение** за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*
Форма на участие:	***Отговор:***
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[11]?	[] Да [] Не
Ако „да“*, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.*	
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [……] б): [……] в): [……]
Обособени позиции	***Отговор:***

[10] Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

[11] По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:	[ ]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	***Отговор:***
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[……]; [……]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[……]
Пощенски адрес:	[……]
Телефон:	[……]
Ел. поща:	[……]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:	***Отговор:***
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	[]Да []Не

Ако „да“*, моля, представете отделно за* ***всеки*** *от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно* ***раздели А и Б от настоящата част и от част III****.*
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство —

тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[12], доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор <u>няма</u> да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:	***Отговор:***
Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?	[]Да []Не **Ако да и доколкото е известно**, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……]

<u>Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация</u> в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, <u>моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за всяка (категория) съответни подизпълнители.</u>

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. *Участие в **престъпна организация**[13]*:
1. ***Корупция***[14]:
2. ***Измама***[15]:

[12] Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

[13] Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

[14] Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ C 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стр. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

3.	***Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности***[16]:
4.	***Изпиране на пари или финансиране на тероризъм***[17]
5.	***Детски труд*** *и други форми на* ***трафик на хора***[18]

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	***Отговор:***
Издадена ли е по отношение на **икономическия оператор** или на **лице**, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, **окончателна присъда** във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	[] Да [] Не *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* *[……][……][……][……]*[19]
Ако „да“, моля посочете[20]: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; **в) доколкото е пряко указано в присъдата:**	а) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване

---

[15] По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

[16] Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

[17] Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм ***(ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).***

[18] ***Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).***

[19] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[20] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

	[……] и съответната(ите) точка(и) [ ] *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*[21]
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[22] („**реабилитиране по своя инициатива**“)?	[] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки[23]:	[……]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	***Отговор:***	
Икономическият оператор изпълнил ли е всички **свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски**, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	[] Да [] Не	
	Данъци	**Социалноосигурителни вноски**

[21] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[22] В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

[23] Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно **решение** или административен **акт**: – Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? – Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. – В случай на присъда — срокът на изключване, **ако е определен <u>пряко</u> в присъдата:** 2) по **друг начин**? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?	а) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……] в2) […] г) [] Да [] Не **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……]	а) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……] в2) […] г) [] Да [] Не **Ако „да“**, моля, опишете подробно: [……]
Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:	*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):* [24] *[……][……][……][……]*	

B: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[25]

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

[24] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[25] Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение	***Отговор:***
Икономическият оператор нарушил ли е, **доколкото му е известно**, **задълженията** си в областта на **екологичното, социалното или трудовото право**[26]?	[] Да [] Не **Ако „да“**, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не **Ако да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) **обявен в несъстоятелност**, или б) **предмет на производство по несъстоятелност** или ликвидация, или в) **споразумение с кредиторите**, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[27], или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? **Ако „да“:** – Моля представете подробности: – Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[28]? *Ако съответните документи са на*	[] Да [] Не – […….] – […….]

[26] ***Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС***

[27] ***Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.***

[28] Тази информация **не** трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е **задължително** съгласно приложимото национално право **без каквато и да е възможност за дерогация**, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

разположение в електронен формат, моля, посочете:	*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*
Икономическият оператор извършил ли е **тежко професионално нарушение**[29]? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не, [……]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор сключил ли е **споразумения** с други икономически оператори, насочени към **нарушаване на конкуренцията**? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор има ли информация за **конфликт на интереси**[30], свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е **консултантски** услуги на възлагащия орган или на възложителя или **участвал ли е по друг начин в подготовката** на процедурата за възлагане на обществена поръчка? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]

[29] ***Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.***

[30] ***Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.***

Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил **предсрочно прекратен** или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? **Ако „да“**, моля, опишете подробно:	[] Да [] Не […]
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки: [……]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на **неверни данни** при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) **не е укрил такава** информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?	[] Да [] Не

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване	***Отговор:***
Прилагат ли се **специфичните национални основания за изключване**, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?	[…] [] Да [] Не

Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:	(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*[31]
В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? **Ако „да“**, моля опишете предприетите мерки:	[] Да [] Не […]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел α или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация <u>само</u> ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част IV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част IV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	***Отговор:***
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	[] Да [] Не

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност	***Отговор:***
1) **Той е вписан в съответния професионален**	[…]

[31] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

или търговски регистър в държавата членка, в която е установен[32]: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	(*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*
2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално **разрешение** или **членство** в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	***Отговор:***
1а) Неговият („общ“) **годишен оборот** за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: **<u>и/или</u>** 1б) Неговият **среден** годишен **оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[33]():** *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот)**:** [……],[……][…]валута *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*

[32] Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; ***възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение***

[33] Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

2а) Неговият („конкретен“) годишен **оборот в стопанската област, обхваната от поръчката** и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: ***<u>и/или</u>*** 2б) Неговият **среден** годишен **оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва**[34]: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]*
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[……]
4) Що се отнася до **финансовите съотношения**[35], посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	(посочване на изискваното съотношение — съотношение между x и y[36] — и стойността): […], [……][37] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*
5) Застрахователната сума по неговата **застрахователна полица за риска „професионална отговорност“** възлиза на: ***Ако*** *съответната информация е на разположение в електронен формат, моля,*	[……],[……][…]валута *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на*

[34] Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

[35] Например съотношението между активите и пасивите.

[36] Например съотношението между активите и пасивите.

[37] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

посочете:	*документа): [……][……][……][……]*
6) Що се отнася до **другите икономически или финансови изисквания**, **ако има такива**, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: *Ако съответната документация, която **може** да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:*	[…] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……]*

B: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности	***Отговор:***
1а) Само за ***обществените поръчки за строителство***: През референтния период[38] икономическият оператор е **извършил следните строителни дейности от конкретния вид**: *Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): […….] Строителни работи: […….] *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*
1б) Само за ***обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги***: През референтния период[39] икономическият оператор е извършил **следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид**: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,	Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): […….] Описание | Суми | Дати | Получатели

[38] Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до пет години и да **приемат** опит отпреди **повече** от пет години.

[39] Възлагащите органи могат да **изискат** наличието на опит до три години и да **приемат** опит отпреди **повече** от три години.

датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[40]:	
2) Той може да използва следните **технически лица или органи**[41], особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:	[……] [……]
3) Той използва следните **технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество**, а **съоръженията за проучване и изследване** са както следва:	[……]
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните **системи за управление и за проследяване на веригата на доставка**:	[……]
5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор **ще** позволи ли извършването на **проверки**[42] на неговия **производствен или технически капацитет** и, когато е необходимо, на **средствата за проучване и изследване**, с които разполага, както и на **мерките за контрол на качеството**?	[] Да [] Не
6) Следната **образователна и професионална квалификация** се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, ***и/или*** (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)	а) [……] б) [……]

[40] С други думи, **всички** получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

[41] За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

[42] Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

б) неговия ръководен състав:	
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните **мерки за управление на околната среда**:	[……]
8) **Средната годишна численост на състава** на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……]
9) Следните **инструменти, съоръжения или техническо оборудване** ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[……]
10) Икономическият оператор **възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител**[43] изпълнението на **следната част (процентно изражение)** от поръчката:	[……]
11) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[…] [] Да [] Не [] Да[] Не (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа*): *[……][……][……][……]*
12) За ***обществени поръчки за доставки***: Икономическият оператор може ли да представи изискваните **сертификати**, изготвени от официално признати **институции**	[] Да [] Не

[43] Ако икономическият оператор **е решил** да възложи подизпълнението на част от договора **и** ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[…] *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	***Отговор:***
Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на **стандартите за осигуряване на качеството**, включително тези за достъпност за хора с увреждания. **Ако „не“**, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	[] Да [] Не [……] [……] *(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*
Икономическият оператор ще може ли да представи **сертификати**, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните **стандарти или системи за екологично управление**?	[] Да [] Не [……] [……]

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно **стандартите или системите за екологично управление** могат да бъдат представени: *Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:*	*(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]*

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация <u>само</u> когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, <u>ако има такива</u>, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	***Отговор:***
Той **изпълнява** целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: *Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[44], моля, посочете за **всички** от тях:*	[……] […] [] Да [] Не[45] (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията*): *[……][……][……][……]*[46]

[44] Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

[45] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[46] Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[47]*; или*

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[48]*, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация*.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в *Официален вестник на Европейския съюз*, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

[47] При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (*уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.*

[48] В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

ОБРАЗЕЦ № 1

.....

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .....

(трите имена)

в качеството си на ..... в/на ....., ЕИК (БУЛСТАТ)....., със седалище и адрес на управление .....,

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

2. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за срок за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“, а именно:

Срок за изпълнение на поръчката: ..... от датата на изрично възлагане на дейности по изпълнение предмета на договора чрез отправяне на изрично възлагателно писмо от възложителя *(Всеки участник следва да оферира необходимият срок за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, след изричното му възлагане от страна на възложителя в рамките на 24 месечния период за изпъленение на ремонтни дейности на Северен парк).*

Гаранционен срок: ..... календарни години.

Приложения към техническото предложение:

1. Работна програма за изпълнение на строителството;

2. Подробен линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка;

3. Списък с подробно описание на материалите и оборудването;

4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект.

Дата: **Подпис и печат: ……....**

(име, длъжност)

ОБРАЗЕЦ 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/ _____ , в качеството ми на _____ *(посочете длъжността)* на _____ _____*(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

_____г. Декларатор: _____
(дата на подписване)

- *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.*

ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ _____ , в качеството ми на _____ *(посочете длъжността)* на _____ _____*(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 6 /шест/ месеца включително, считано от датата определана за краен срок за получаване на оферти.

Дата: Декларатор:

/подпис/

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ _____ , в качеството ми на _____ *(посочете длъжността)* на _____ _____*(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[*дата на подписване*] Декларатор: [*подпис*]:

ОБРАЗЕЦ №5

.....

(наименование на участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа и Поливна система в „Северен парк“, вход от ул. „Народни будители“, намиращ се на територията на СО-район „Надежда“

№	Наименование	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с ДДС
1.	**Стойност на СМР**		
2.	**Непредвидени разходи в размер на 10 %**		
3.	Обща стойност за изпълнение на СМР с вкл. 10 % непредвидени разходи		

Забележки:

1. Общата стойност за изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс.

2. Под непредвидени разходи се има в предвид следното: Непредвидени разходи за СМР са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества СМР и/или добавяне на нови количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка …..... лв./час
- допълнителни разходи върху труда ..... %
- допълнителни разходи върху механизацията ..... %
- доставно-складови разходи ..... %
- печалба ..... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

1. Анализ на цени, съставени при елементи на ценоообразуване, посочени в т. 2 от Ценовото предложение.

2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Дата: **Подпис и печат: ……....**
(име, длъжност)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. м.	Количе-ство	Ед.цена лв.	Стойност лв.
III	**ВОДОПРОВОД ВЪНШНИ ВРЪЗКИ**				
	Монтажни работи				
III.1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40 мм	м	6.0		
III.2	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф200/40	бр.	1.0		
III.3	Доставка и монтаж на коляно ф40	бр.	2.0		
III.4	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура ф40 мм	бр.	1		
III.5	Доставка и монтаж на СК ф40 мм	бр.	1		
III.6	Доставка и монтаж на СК ф40 мм, с изпразнител	бр.	1		
III.7	Доставка и монтаж на Водомер DN32 - 6 м куб./час	бр.	1		
III.8	Доставка и монтаж на Мрежест филтър - ф40 мм	бр.	1		
III.9	Доставка и монтаж на Възвратна клапа - ф40	бр.	1		
III.10	Доставка и монтаж на фланц. накрайник ф40 мм	бр.	2		
III.11	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф40 мм	бр.	2		
III.12	Дезинфекция ва водопровода	м	6		
III.13	Изпитване на водопровода	м	6		
	Строителни работи				
III.1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 0,8 м неукрепен	м3	4.0		
	-машинно 70%	м3	2.8		
	-ръчно 30%	м3	1.2		
III.2	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	м3	4.0		
III.3	Разриване на з.м.	м3	4.0		
III.4	Обратен насип с нестандартна баластра	м3	3.0		
	-машинно 70%	м3	2.1		
	-ръчно 30%	м3	0.9		
III.5	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	4.0		
III.6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 20 см над темето	м3	1.0		

III.7	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x180	бр.	1.0		
III.8	Доставка и полагане на бетон клас В15, за бет. опорни блокчета	м3	0.5		
III.9	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6.0		
III.10	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6		
IV	**КАНАЛ ВЪНШНИ ВРЪЗКИ**				
IV.1	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 1,00 м	м3	6.0		
	-машинно 70%	м3	4.2		
	-ръчно 30%	м3	1.8		
IV.2	Тънък ръчен изкоп за дренаж и подложен бетон под тръбите	м3	1.0		
IV.3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	м3	2.8		
IV.4	Транспорт на излишни земни маси на 15 км	м3	7.0		
IV.5	Разриване на з.м.	м3	7.0		
IV.6	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	м3	1.0		
IV.7	Обратен насип с нестандартна баластра	м3	5.0		
	-машинно 70%	м3	3.5		
	-ръчно 30%	м3	1.5		
IV.8	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	5		
IV.9	Бетон клас В20, за основа за РШ и детайл на заустване	м3	1.0		
IV.10	Превоз на бетон	м3	1.0		
IV.11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	м3	1.0		
IV.12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	3.0		
IV.13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	3.0		
IV.14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	3.0		
IV.15	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 4 м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак-Главна РШ	бр.	1.0		
IV.16	Направа на отвор 60/60 в бет. стена	бр.	1.0		
IV.17	Изпитване на канала	м	3		
V	**ВОДОПРОВОД**				
	Монтажни работи				
V.1	Доставка и монтаж в изкоп на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 10, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф40мм	м	110.0		
V.2	Също, но ф32 мм	м	327.0		
V.3	Също, но ф25мм	м	134.0		
V.4	Доставка и монтаж на коляно Dy25	бр.	6		

V.5	Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура Dy32мм	бр.	2		
V.6	Също, но ф25мм	бр.	6		
V.7	Доставка и монтаж на СК Dy25мм	бр.	2		
V.8	Доставка и монтаж на коляно ф40 мм	бр.	3		
V.9	Също, но ф32 мм	бр.	3		
V.10	Също, но ф25мм	бр.	2		
V.11	Доставка и монтаж на дъга ф40 мм	бр.	3		
V.12	Също, но ф32 мм	бр.	3		
V.13	Също, но ф25мм	бр.	3		
V.14	Доставка и монтаж на фланц. накрайник Dy32 мм	бр.	6		
V.15	Също, но ф32 мм	бр.	6		
V.16	Доставка и монтаж на Свободен фланец Dy25 мм	бр.	12		
V.17	Също, но ф25мм	бр.	12		
V.18	Доставка и монтаж на Намалител ф40/32 мм	бр.	3		
V.19	Доставка и монтаж на Тройник ф32/32 мм	бр.	3		
V.20	Доставка и монтаж на Тройник ф32/25 мм	бр.	6		
V.21	Дезинфекция ва водопровода	м	110.0		
V.22	Изпитване на водопровода	м	110.0		
	Строителни работи				
V.23	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф40: V=110,0*(0,64+0,7*1,2)*1,2=195,4 м^3 -За ф32: V=327,0*(0,63+0,7*1,2)*1,2=576,80 м^3 -За ф25: V=134,0*(0,62+0,7*1,2)*1,2=234,80 м^3	м^3	1007.0		
	-машинно 70%	м^3	704.9		
	-ръчно 30%	м^3	302.1		
V.24	Тънък ръчен изкоп за пясъчна подложка 10 см под тръби под тръбите V=571,0*0,6*0,1	м^3	34.3		
V.25	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	м^3	34.3		
V.26	Разриване на з.м.	м^3	133.3		
V.27	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	м^3	99.0		
V.28	Обратен насип	м^3	908.0		
V.29	-машинно 70%	м^3	635.6		
V.30	-ръчно 30%	м^3	272.4		
V.31	Уплътняване на пластове през 20 см	м^3	908.0		
V.32	Бетон клас В15, за бет. опорни блокчета	м^3	2.0		
V.33	Превоз на бетон	м^3	2.0		
V.34	Направа на шахта за СК със светли размери 100x100x120	бр.	2		
V.35	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	571.0		
V.36	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	571.0		
VI	**БАЙПАС на ВОДОПРОВОД**				
	Монтажни работи				

VI.1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕВП) , PN 16, вкл. фитинги, направа на връзки, укрепване и всичко необходимо за тръби с диаметър ф200 мм	м	200.0		
VI.2	Доставка и монтаж на СК ф200 мм вкл. Спирателно гърне	бр.	2.0		
VI.3	Доставка и монтаж на фланц. накрайник ф200 мм	бр.	2.0		
VI.4	Доставка и монтаж на Свободен фланец ф200 мм	бр.	2.0		
VI.5	Доставка и монтаж на пожарен хидрант вкл. Всички закладни части	бр.	2.0		
VI.6	Дезинфекция ва водопровода	м	200.0		
VI.7	Изпитване на водопровода	м	200.0		
	Строителни работи				
VI.8	Изкоп в земни почви на отвал с ширина до 1,2 м неукрепен	м3	550.0		
	-машинно 70%	м3	500.0		
	-ръчно 30%	м3	50.0		
VI.9	Транспорт на излишни земни маси	м3			
VI.10	Разриване на з.м.	м3	550.0		
VI.11	Обратен насип с нестандартна баластра	м3	500.0		
	-машинно 70%	м3	350.0		
	-ръчно 30%	м3	50.0		
VI.12	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	550.0		
VI.13	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 20 см над темето	м3	150.0		
VI.14	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	200.0		
VI.15	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	200.0		
VII	**КАНАЛ**				
VII.1	Изкоп неукрепен в земни почви на отвал: V=L*(B+0,7*H) *H -За ф200: V=88,0*(0,8+0,7*2,0)*2,0=387,20 м3 -За ф300: V=356,0*(0,9+0,7*2,1)*2,1=1778,10 м3 -За ф400: V=145,0*(1,0+0,7*2,2)*2,2=810,00 м3 -За ф500: V=100,0*(1,1+0,7*2,3)*2,3=623,30 м3	м3	3598.6		
	-машинно 70%	м3	2519.0		
	-ръчно 30%	м3	1079.6		
VII.2	Тънък ръчен изкоп за дренаж под тръбите V=0,7*0,4*0,4 -За ф300: V=356,0*0,4*0,4=56,96 м3 -За ф400: V=145,0*0,4*0,4=23,20 м3 -За ф500: V=100,0*0,4*0,4=16,00 м3	м3	96.2		
VII.3	Прехвърляне на земни почви на 3м хор. или на 2м верт. разстояние	м3	96.2		
VII.4	Разриване на з.м.	м3	456.2		
VII.5	Пясъчна подложка 10 см под тръби и 30 см над темето	м3	360.0		
VII.6	Обратен насип	м3	3238.6		

	-машинно 70%	м3	2267.0		
	-ръчно 30%	м3	971.6		
VII.7	Уплътняване на пластове през 20 см	м3	3238.6		
VII.8	Водочерпене с помпа	мсм	5		
VII.9	Бетон клас В20, за основа за РШ и уличен отток	м3	15.0		
VII.10	Превоз на бетон	м3	15.0		
VII.11	Доставка дренажен чакъл 2-5 см и 6-8 см	м3	96.2		
VII.12	Направа на дренаж 40/40 см под уличен канал	м	601.0		
VII.13	Доставка и монтаж на дренажна тръба ф100 мм	м	601.0		
VII.14	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф500 / 9,2 мм	м	100.0		
VII.15	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф400 / 5,9 мм	м	145.0		
VII.16	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф300 / 9,2 мм	м	356.0		
VII.17	Също, но PVC-U SN8 тръби с диаметър ф200 / 5,9 мм	м	88		
VII.18	Изграждане на кръгли канализационни РШ с диаметър 1 м и дълбочина до 2м от сглобяеми стоманобетонови елементи, вкл. чугунени стъпала и капак	бр.	12		
VII.19	Също, но до 3 м	бр.	10		
VII.20	Изграждане на единичен ул. отток /дъждоприемна шахта/ с утаителна част	бр.	15		
VII.21	Също, но троен	бр.	1		
VII.22	Изпитване на канала	м	689.0		
VIII	**Автоматизирана подземна напоителна система**				
	Специализирани материали:				
VIII.1	Разпръсквач роторен, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см , пълнокр./рег. сектор (40~360 º) + вграден затварящ клапан, с 12 бр. стандартни червени дюзи (0.1 - 3.22 м3/ч.), работно налягане 1.7 - 4.5 bar, радиус от 6.4 - 15.0 м, траектория на водата за стандартни червени дюзи 25 градуса, и 13 градуса за сиви дюзи нисък ъгъл, присъединителна резба 3/4"	бр.	400		
VIII.2	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 2.5 - 4.6 м., рег. сектор (90~210 º), тъмночервена, дебит от 0.61 - 1.89 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar., вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	169		
VIII.3	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 4.0 - 6.4 м, рег. сектор (90~210 º), черна дебит от 1.18 - 3.80 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	395		

VIII.4	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 6.7 - 9.1 м, рег. сектор (90~210 º), синя, дебит от 2.63 - 9.37 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	118		
VIII.5	Разпръсквач, височина на тялото 19 см, височина на изскачане 10 см, присъединителна резба 1/2" + ротаторна дюза, радиус 6.7 - 9.1 м, фикс. сектор 360 º, сива дебит от 10.98 - 16.07 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	1		
VIII.6	Разпръсквач дефлекторен, височина на тялото 18 см, височина на изскачане 10 см, диаметър на главата 3.0 см, вграден филтър против запушване, работно налягане 1.4 - 4.8 bar, присъединителна резба 1/2"	бр.	46		
VIII.7	Дюза ротаторна, радиус 1.5 - 3.7 м, рег. сектор (90~210 º), оранжева, дебит от 0.04 - 0.13 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	11		
VIII.8	Дюза ротаторна, радиус 9.4 - 10.7 м., рег. сектор (90~210 º), бежова, дебит от 3.94 - 14.91 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	6		
VIII.9	Дюза ротаторна - ъглова, радиус 3.6 - 4.5 м, рег. сектор (45~105 º), светло синя, дебит от 0.61 - 2.00 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	21		
VIII.10	Дюза ротаторна - страна ляво, 1.5 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 º), слонова кост, дебит от 0.72 - 0.98 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	1		
VIII.11	Дюза ротаторна - страна дясно, 1.5 - 4.5 м., рег. сектор (45~105 º), мед, дебит от 0.72 - 0.98 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	2		
VIII.12	Дюза ротаторна - страна център, 1.5 - 9.1 м., рег. сектор (45~105 º), кафява, дебит от 1.44 - 1.93 литра/минута, работно налягане от 1.75 - 3.75 bar, вграден филтър за предпазване от запушване, "double pop" функция	бр.	5		
VIII.13	Инструмент за настройка, радиус/сектор	бр.	10		
VIII.14	Тръба Ф16 мм (12.5 вътрешен диаметър), работно налягане до 5.5 bar, 30 м ролка	л.м.	750		
VIII.15	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	729		
VIII.16	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	1529		

VIII.17	Клапан електромагнитен- 1"Ж/ без рег.на дебита със соленоид на 24V, дебит от 0.05 - 9.0 м3/ч., работно налягане от 1.5 - 10.0 bar, размер 13 см. H x 11 см. L x 6 см. W, работни параметри на соленоида 370 mA при работа и 210 mA в готовност	бр.	84		
VIII.18	Клапан електромагнитен- 1"Ж/с рег.на дебита, със соленоид на 24V, дебит от 0.05 - 9.0 м3/ч., работно налягане от 1.5 - 10.0 bar, размер 13 см. H x 11 см. L x 6 см. W, работни параметри на соленоида 370 mA при работа и 210 mA в готовност	бр.	3		
VIII.19	Хидроизолиращи връзки "DBRY" за ел. кабел 3 x 2.5 мм2	бр.	62		
VIII.20	Хидроизолираща връзка "DBM" за ел. кабел 3 x 1.5 мм2		261		
VIII.21	Програматор декодерен 99-станции с метална кутия, рамер 31 см. H x 39 см. W x 16 см. D, 6 независими програми за напояване, 10 стартови времена, максимално работно време на станция - 6 часа, с вграден трансформатор на 24V /4.0A/, максимално разстояние до декодер с кабел 2 мм2 - 3000м., максимално препоръчително разстояние между декодер и соленоид е 45 м., двупътна комуникация, максимум до 6 двужилни линии,	бр.	1		
VIII.22	Декодер 2 станции за програматор от 99 станции, размер 92 мм H x 38 мм W x 12.7 мм D, с вградена защита от пренапрежение, с 2 бр. хидроизолираща връзка 2 x 66 мм2.	бр.	15		
VIII.23	Декодер 4 станции за програматор от 99 станции, размер 92 мм H x 46 мм W x 38 мм D, с вградена защита от пренапрежение, с 2 бр. хидроизолираща връзка 2 x 66 мм2.	бр.	15		
VIII.24	Декодер 6 станции за програматор от 99 станции, размер 92 мм H x 46 мм W x 38 мм D, с вградена защита от пренапрежение, с 2 бр. хидроизолираща връзка 2 x 66 мм2.	бр.	1		
VIII.25	Датчик за соларен синхронизатор (комбиниран датчик за валеж, замръзване и слънчено греене)	бр.	1		
VIII.26	Шахта за клапани, кръгла Ø25 H=261 mm B/G със заключваща се дръжка	бр.	15		
VIII.27	Шахта за клапани 12" B/G, правоъгълна / 28 x 41 x h=33 cm, със закл. дръжка	бр.	22		
VIII.28	Шахта за клапани 20" B/G, правоъгълна / 39 x 56 x h=33 cm, със закл. дръжка	бр.	8		
VIII.29	Шахта за клапани, кръгла / D = 21,00 cm, със сферичен кран 3/4"	бр.	10		
VIII.30	Филтър дисков 3"(SSS) 1755 см2 155Mesh	бр.	1		
VIII.31	Капков маркуч Ø16mm/ 0,33cm/2 l/h кафяв / кафяв	л.м.	1800		
VIII.32	Спирателен кран с втулка PE 3/4" M x 16	бр.	33		
VIII.33	Регулируем регулатор на налягане /от 1.4 до 7.0 атм./ - за всички модели клапани	бр.	3		
VIII.34	Муфа PE 3/4" x 3/4"	бр.	35		

VIII.35	Муфа PE Ø16 x 16	бр.	100		
VIII.36	Коляно PE Ø16 x 16	бр.	200		
VIII.37	Тройник PE Ø16 x 16 x 16	бр.	200		
VIII.38	Тройник PE Ø16 x 3/4"M x 16	бр.	10		
VIII.39	Коляно PE Ø16 x 3/4"M	бр.	10		
VIII.40	Скоба двойна PE Ø16 x 16	бр.	50		
VIII.41	Колче фиксиращо PE Ø16(20)	бр.	900		
	Спецификация на тръби и фитинги				
VIII.42	PVC 110 Тръба (Обсадна - преминаване под настилки)	л.м.	352		
VIII.43	ПЕВП Тръба Ф75 SDR17 / PN10 - 100m-ролка (магистрала)	л.м.	1900		
VIII.44	ПЕВП Тръба Ф40 SDR17 / PN10 - 100m-ролка (клонове)	л.м.	8900		
VIII.45	ПЕВП Тръба Ф32 SDR17 / PN10 - 100m-ролка (шахти със спирателен кран)	л.м.	10		
VIII.46	PE Тройник PN10 75 x 75 x 75	бр.	26		
VIII.47	PE Тройник PN10 40 x 40 x 40	бр.	190		
VIII.48	PE Коляно PN10 75 x 75	бр.	32		
VIII.49	PE Коляно PN10 40 x 40	бр.	258		
VIII.50	PE Муфа PN10 75 X 75	бр.	10		
VIII.51	PE Муфа PN10 40 X 40	бр.	35		
VIII.52	PE Коляно женско PN10 40 x 3/4	бр.	281		
VIII.53	PE Коляно мъжко PN10 D.40 x 1	бр.	58		
VIII.54	PE Адаптор мъжки PN10 75 x 2½”	бр.	28		
VIII.55	PE Адаптор мъжки PN10 40 x 1”	бр.	87		
VIII.56	PE Адаптор мъжки PN10 32 x ¾”	бр.	20		
VIII.57	PE Адаптор мъжки PN10 75 x 3”	бр.	2		
VIII.58	PE Тапа PN10 40	бр.	100		
VIII.59	PE Тапа PN10 75	бр.	35		
VIII.60	Муфа 3"	бр.	2		
VIII.61	Спирателен кран (СК) 2 1/2" Ж с изпускател	бр.	14		
VIII.62	PE Водовземна скоба PN10 75 X 1"1/4	бр.	87		
VIII.63	PE Водовземна скоба PN10 75 X 3/4	бр.	10		
VIII.64	PE Водовземна скоба PN10 40 X 3/4	бр.	881		
VIII.65	Редуктивен нипел PE 1 1/4" x 1"	бр.	87		
VIII.66	Тефлон профи лента	бр.	40		
VIII.67	Ел. кабел NYY 2 x 2.5 мм2 за директно полагане (за контролна система)	л.м.	2000		
IX	**СМР, други разходи**				
IX.1	Трасировъчни работи	бр.	1		
IX.2	Изкоп - насип	л.м.	6920		
IX.3	Полагане на обсадни тръби	л.м.	352		
IX.4	Монтажни работи на тръби, фитинги и специализиран продукт	бр.	1		
IX.5	Разбиване и разпробиване на бетон с машина	л.м.	45		
IX.6	Транспортни и доставни за материали тръби и ел. кабели и части	бр.	1		

Проект!

Д О Г О В О Р

№……/……..2017г.

Днес, ... 2017 година, в гр. София, между:

1. Столична община – район «Надежда» със седалище и адрес на управление гр. София 1220, ж.к.“Надежда”, ул.”Кирил Драгов” № 55, Код по БУЛСТАТ: 0006963270598, представлявано от инж. Димитър Александров Димов – кмет на СО – район “Надежда”, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

2. “.....”, представлявано от ..... - .....,..... със седалище и адрес на управление гр. ....., община ....., ул. ....., ЕИК ....., ИД по ЗДДС BG....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна**,**

на основание решение за класиране № РД- ……../ ……2017 г. и за процедура открита с Решение № .....,Уникален номер в регистъра на АОП ..... на основание чл. 112 и при условията на чл. 18. ал.1 т. 12 от Закона за обществените поръчки

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши СМР, изразяващи се в ……

Всички дейности ще бъдат извършени съгласно предложената ценова оферта, неразделна част от договора – **Приложение №1**.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отложи изпълнението на договора до осигуряване на финансов ресурс, необходим за реализиране предмета му.

(3) Възложителят запазва правото си да не възложи всички дейности от предмета на поръчката, ако за същите няма осигурен финансов ресурс.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е ……. /……./ без ДДС, или …… /……/ с включено ДДС.

Чл.3. Разплащането на договорените видове СМР се извършва както следва:

(1) В срок до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на възлагателно писмо от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписване на Протокол образец № 2 за откриване на

строителната площадка **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** превежда 20% (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на СМР, без непредвидените разходи, след представяне на фактура/и от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Авансовата сума се приспада пропорционално при следващи плащания при всеки акт за действително извършена работа.

(2) Междинното плащане на СМР се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издавана на фактура за приетата по надлежния ред с протокол от инвеститорския контрол извършена работа, подлежаща на заплащане и представяне на окончателна фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

(3) Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от 10% (десет на сто) от общата стойност на СМР-предмет на договора, се извършва в срок 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта съгласно чл. 177 от ЗУТ и представяне на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛ**я банкова сметка.

Чл.4. Посочените в ценовата оферта количества и стойности **са окончателни**.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5. (1) Срокът за изпълнение на предмета на договора е 24 (двадесет и четири) календарни месеца от датата на изрично възлагане на дейности по изпълнение предмета на договора чрез отправяне на изрично възлагателно писмо от възложителя, подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия.

(2) Дейностите- предмет на поръчката, ще бъдат възлагани поетапно, с нарочно възлагателно писмо от страна на възложителя, при осигурен финансов ресурс. При липса на финансиране и липса на конкретно възлагане, сроковете за изпълнение спират да текат.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предвидената в чл.2 цена за финансиране на обекта.

(2) Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта.

(3) Да участва със свой представител при приемане на обекта.

(4) Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право, при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване

на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от договора;

2. действащите нормативни уредби в Република България – за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, отговарящи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

(3) Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.**

(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта и приемателната комисия.

(6) Да уведомява **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно.

(7) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури).

(8) Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове работи.

(9) Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обектите, предмет на договора, поради която причина да иска изменение на договора.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обектите.

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обектите, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.14. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.15. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.16 (1) Гаранционният срок е ..... календарни години.

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.**

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. С изтичане срока на договора.

2. Преди изтичане срока на договора:

2.1. По взаимно съгласие;

2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. С писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

2.4. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му при условията на чл. 114 от ЗОП.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.19. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.20. При неспазване срока по чл.5 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността на съответния обект по чл.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.21. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

Чл.22. В случаите на неизпълнение на срока по чл.5. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.23. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,** направените разходи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за отстраняването им са дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в троен размер, както и претърпените щети.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. (1) Внесената гаранция за изпълнение, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС, в размер **на ..... (.....)лв.,** се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 30(тридесет) дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация.

(2). При представяне на **банкова гаранция за изпълнение**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна** до въвеждане на обекта в експлоатация.

Чл.25. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл.26. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Законът за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.26. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Приложение: ценова и техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....**

Кмет на СО – район „Надежда” –

/инж. Димитър Димов/

Съгласувано:

Началник-отдел „ФСДЧР”: ……

(Виолета Гелева)

Началник-отдел „ПНО“: …….....

(Виктория Раловска)