ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с Директивата за строителни продукти

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX P40 Armierungsgewebe

Армираща мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Толнатекст" Унгария и е притежател на следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОСОП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и сертификат за собствен производствен контрол 0035/04, издадени на производителя.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировка: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 12.07.2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул."Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"САМОКОВ ИНЖИНИРИНГ" ЕООД САМОКОВ

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
ЛИЦЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Акредитирано по БДС EN ISO/IEC 17025 и по БДС EN ISO/IEC 17020
Акредитирано от Изпълнителна агенция „Акредитация"
Република България, София 1618, ул. „Никола Петков" № 3а, тел.: (02) 856 10 85, факс: (02) 955 96 88, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

СЕРТИФИКАТ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
№ 011-НСИСОССП-06.135

Издава се за съответствие с **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (Нв. Р. Ов. СТР) и за следния, по СТ, оценен строителен продукт:

БЕТОН ОБИКНОВЕН С КЛАС ПО ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ
Вв 0,8 при класове по якост на натиск
В 20 ($К_2$ и $К_3$); В 25 ($К_2$ и $К_3$); В 30 ($К_2$ и $К_3$) и В 35 ($К_2$ и $К_3$)

с плътна структура и плътни добавъчни материали, предназначен за влагане в бетонни и стоманобетонни конструкции, изискващи водонепропускливост,

пускан на пазара от

"Строй и Снаб" ЕООД
гр. Самоков, ул. „Грънчар" № 1

и произвеждан в

Бетонов възел на "Строй и Снаб" ЕООД
гр. Самоков, ул. „Грънчар" № 1

и чиито данни от производствения контрол отговарят на изискванията към техническите характеристики, посочени в

БДС 7268-83.

Лицето за оценяване на съответствието **НИСИ ЕООД** е извършило първоначално изпитване на типа на продукта, проведе е първоначален контрол на производството и на производствения контрол, осъществява постоянен надзор на производственото контрол и провежда одит-изпитване на проби образци, взети от производството и строителната площадка по време на валидността на сертификата.

Този сертификат е издаден за **06.03.2010 год.** при условие, че се изпълняват изискванията на техническите спецификации, че се поддържат условията на производство и се упражнява ефективен производствен контрол в съответствие с одобрената документация на системата.

Р-л на ЛИС при НИСИ: ..... (ст. н. с. инж. Ст. Петров)

Управител на НИСИ: ..... (ст. н. с. д-р инж. Р. Ангелова)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД САМОКОВ

София, 06.03.2007 год.

VODKOM BULGARIA

Интегрирани системи за водопровод и канализация

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Александър Боев – Управител на „ВОДКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, Адрес: 1172 – София, бул.акад.Иван Гешов №2Е сграда 3 офис 111

ДЕКЛАРИРАМ

,че строителният продуктът

Геотекстил GEO PP AG,GEO PE AG,GEO RPP AG,GEO RPE AG
предназначен за изграждане на пътища,сметища и
дренажни приложения, размери:,
съгласно приложената спецификация,

пуснати на пазара от

„ВОДКОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

1172 – гр. София, бул.акад.Иван Гешов №2Е сграда 3 офис 111

и произведени в
GEOFELT
Rainerstrasse 14-4020 Linz/Austria

са в съответствие с EN ISO 9864 ; EN ISO 9863-1 ; EN ISO 10319 ; EN ISO 10139 ; EN ISO 12236 ; EN ISO 13433 ; EN ISO 12956 ; EN ISO 11058

И са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол в съответствие със стандарт **ISO 9001: 2008**

Декларацията се издава въз основа на сертификат
№ CERT-06826-2000-AQ-VEN-SINCERTот завода производител.

Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося съгласно чл. 313 от НК.

01.08.2014г.

гр. София

Александър Боев
/подпис, печат/

BULGARIA

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Водком България ЕООД, ЕИК 202182952, адрес на управление: София , бул.акад.Иван Гешов №2Е сграда 3 офис 111тел.02/444 94 45 факс 02/444 94 47 E mail:office@vodkom.bg/c.zahariev@vodkom.bg

„СВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно Приложение III на Регламент(ЕС)№305/2011

Име на продукта/ Политекс-АКВ,АРР,4 кг без минерална посипка

№

2. Идентификационен номер на типа продукт:

ЕДС ПП 2370/ БАЛКЕВО АРР 00014

3. При строителни продукти, които попадат в обхвата на хармонизираните стандарти, както е предвидено от производителя:

Номер на посипката: ...../ от ..... г.

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с хармонизираната техническа спецификация ,както е предвидено от производителя:

За използване при покривни хидроизолации

4.Име,регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес на контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Паков 19,7000 Русе, България

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чиито пълномощия включват задачите , изложени в чл.12,параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V:

Система 2+

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт БДС ЕН 13707:2004 +А2:2009.

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието ИВ 1950 и извърши първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, последващ контрол в предприятието и издаде сертификат № 1950 – CPR – 359 – 1/02.04.2014 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Огнено реакция на външен отвън	клас F	
Реакция на огън	клас Class	
Маса на единица площ kg/m²	4,0	
Водонепропускливост	не пропуска вода, издържа	
Якост на опън N/50 mm		
• надлъжно;	795	
• напречно	510	
Относително удължение %		
• надлъжно;	40	
• напречно;	36	
Съпротивление на динамично пробиване, mm	200	БДС EN 13707: 2004 +A2:2009/NA:2013
Якост на срязване на снажданията, N/50 mm		
• надлъжно	800	
• напречно	550	
Съпротивление при разкъсване с твоздей		
• надлъжно	160	
• напречно	197	
Сгъваемост при ниска температура °C	-5	
Устойчивост на удар mm	2000	
Устойчивост на стичане при повишени температури °C	120	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя:

Дата:

Инспектор [illegible]
/Илиана Караколева/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

SALAMBO
АДИ КОМЕРС

България, 7000 Русе, ул. „ Олимпи Панов"19
Русе - тел./факс:082 82 82 82, GSM: 088 7 277 020
база София - тел.:02 483 02 83, GSM: 089 3 410 664
база Пловдив - тел.:032 63 13 69, GSM: 089 6 657 173
база Варна - тел.:052 50 07 89, GSM: 089 6 657 174
база Бургас - тел.:056 98 81 02, GSM: 089 3 410 662

web: www.salambo-bg.com e-mail: adriana@salambo-bg.com Национален телефонен номер - 0 7001 09 09

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Битумни хидроизолационни рулонни материали

"ИЗОФЛЕКС 58"

Битумна хидроизолационна мембрана с комбинирана основа, пропита и покрита от двете страни с битум, модифициран с APP/SBS и минерални пълнители, от двете страни с полиетиленово фолио дебело 7 микрона , предназначен за първи пласт при хидроизолирането на различни инженерни съоръжения .

"ИЗОФЛЕКС 58" – 4 k g / m² без минерална посипка

Съгласно БДС EN 13707

Наименование на показателя	Метод за изпитване	Мерна единица	Резултат от изпитването
Видими дефекти	БДС EN 1850-1	-	Без разкъсвания, пробиви, гънки, с прави ръбове
Размери: - широчина	БДС EN 1848-1	cm	**100,6** ± 0,05
Маса на единица площ	БДС EN 1849-1	kg/m²	**4,1** ± 0,1
Якост на опън при скъсване – надлъжно – напречно	БДС EN 12311-1	N/5 cm	**800** ± 24 **530** ± 15
Относително удължение при скъсване – надлъжно – напречно	БДС EN 12311-1	%	**45** ± 1,1 **56** ± 1,1
Огъваемост при ниски температури	БДС EN 1109	°C	при **-20°C** без изменения
Топлоустойчивост	БДС EN 1110	°C	при **100°C** няма стичане
Водонепропускливост при налягане 0,7 MPa в продължение на 24 h	БДС EN 1928 Метод B	-	**водонепропусклива**
Съпротивление на разлепване на снажданията – надлъжно – напречно	БДС EN 12316-1	N/50 mm	**109** ± 3 **78** ± 2
Съпротивление на срязване на снажданията – надлъжно – напречно	БДС EN 12317-1	N/50 mm	**800** ± 24 **520** ± 16 (скъсване извън снаждането)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

Долуподписаното, **ДЕВОРЕКС ЕАД**, Област Пловдив, 4109 Бранипоне, местност Чиирите 020Г, Булстат: 202826557, чрез управителя си Дариуш Шлензак, декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Система за Покривно Отводняване "Elegance 140"
Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

Произведен в **Производствен Цех №1, Област Пловдив, 4109 Бранипоне, местност Чиирите 020Г**, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните български и европейски стандарти и технически норми:

БДС EN 607:2005	**Висящи улуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване.**
БДС EN 12200-1:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата.**
БДС CEN/TS 12200-2:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид). (PVC-U). Част 2: Ръководство за оценяване на съответствието.**
БДС EN 1462:2005	**Скоби за висящи улуци. Изисквания и изпитване**
БДС EN 12095:2003	**Пластмасови тръбопроводни системи. Скоби за тръбопроводни системи за дъждовна вода. Метод за изпитване якост на скобите.**
ТД "ELEGANCE":2010	**Техническо досие ДЕВОРЕКС – Система ELEGANCE 140 от 2010г.**

Съответствието е оценено съгласно **Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Система 4).** Декларацията се издава въз основа на протоколи за първоначално изпитване на типа (ITT) и характеристики на строителния продукт, приложени като Приложение № 1 към настоящата декларация и система за производствен контрол (BRT, AT, IT), съгласно изискванията на Приложение № 2 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Проектиране, респективно изпълнение с използването на инсталации на Системата за Покривно Отводняване "ELEGANCE 140" да се извършва съгласно изискванията на БДС EN 12056-3:2004 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване" със стриктно спазване на указанията на Ръководство за монтаж за система "ELEGANCE 140" на Деворекс ЕАД, както и на всички други приложими строителни норми и нормативни документи.

Януари 2016 г.

Дариуш Шлензак
Управител

DEVOREX BULGARIA
DEVOREX
БЪЛГАРИЯ
ДЕВОРЕКС ЕАД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ"
САМОКОВ
ООД

Приложение №1

към

Декларация за експлоатационни показатели

Първоначалното изпитването на типа (ITT) на:

Система за Покривно Отводняване "ELEGANCE 140"
Улуци, Водосточни тръби и Фитинги

и оценка на съответствието на продуктите на приложимите норми е извършено от производителя от негов квалифициран персонал или лаборатории с необходимите оборудване и квалифициран персонал, съгласно изпитвателни протоколи. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт са както следва:

Характеристики			Показатели	Метод на изпитване
БДС EN 607:2005	Улуци	Външен вид	Улуците не трябва да имат грапавини, дупки и други повърхностни дефекти	Визуално, без увеличителен уред
		Съпротивление на удар при (0 ±2 °C)	Без видими счупвания или напуквания	Прил. B, БДС EN 607
		Якост на опън и относително удължение при скъсване	≥ 42 MPa	БДС EN ISO 6259-1, -2
			≥ 100 %	
		Якост на опън при удар	≥ 500 kJ/m²	БДС EN ISO 8256
		Относително свиване при нагряване	≤ 3 %	БДС EN ISO 2505
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изкуствено стареене (за цялата система)	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод А от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)
		Якост на опън при удар	≥ 50% от стойността преди стареене	Метод А от БДС EN ISO 8256
		Водонепропускливост (за цялата система)	Не по-малко от 5 бр. цикли без течове и капки	Прил. D, БДС EN 607
БДС EN 12200-1:2003	Водосточни тръби	Външен вид	Гладка чиста без шупли и други повърхностни дефекти, повърхност	БДС EN 12200-1, т. 5 визуално
		Размери	Да са в зададените граници	БДС EN 12200-1, т 6.1, т. 6.2.1; БДС EN ISO 3126
		Устойчивост на удар при (0 ±2 °C)	≥ 25 бр. удари без счупване или напукване	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN 744
		Якост на опън при удар	≥ 500 kJ/m²	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN 8256
		Якост на опън и относително удължение при скъсване	≥ 42 MPa	БДС EN 12200-1, т. 7.1 БДС EN ISO 6259-1, 2 БДС EN 527-1,3
			≥ 100 %	
		Промяна на размери при нагряване	≤ 3 %	БДС EN 12200-1, т. 8.1 БДС EN 743
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изкуствено стареене	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод А от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

Характеристики			Показатели	Метод на изпитване
БДС EN 607:2005, БДС EN 12200-1	Фитинги и скоби	Външен вид	Гладки, чисти, без шупли, пукнатини и др. повърхн.дефекти	Визуално, без увеличителен уред
		Форма и размери	Да съответстват на формата и размерите на улука, в частност водосточните тръби	Чрез сглобяване
		Устойчивост при нагряване	Без пукнатини по дебелината на шева и вдлъбнатини	БДС EN 763 (150±2 °C) (15±2) min
		Температура на размекване по Викат	≥ 75 °C	БДС EN 727 БДС EN ISO 306
		Изпитване за товароносимост	Не повече от 5 мм остатъчна деформация	БДС EN 607 БДС EN 1462, т. 6.2 Приложение В
		Изкуствено стареене	Цвят: Да не превишава степен 3 по сивата скала БДС EN 20105-A02	Метод А от БДС EN ISO 4892-2, (Xenon Test)
		Механична устойчивост – остатъчна деформация	≤ 3mm	БДС EN 12200-1 БДС EN 12095
		Водонепропускливост	Без капки и течове	БДС EN 12200-1, т. 9 БДС EN 1053

Януари 2016 г.

Дариуш Шлензак
Управител

DEVOREX PLC. BULGARIA DEVOREX БЪЛГАРИЯ ДЕВОРЕКС ЕАД

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

София 1592, ПК 18, Офис: ул."Гурко" № 7А, тел.: 02/981 32 30, факс: 02/ 981 43 18
Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: izolaet@techno-link.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Тодоров Петров – Управител на " ИЗОЛА – ПЕТРОВ" – ЕООД - Упълномощен представител на Italprofili S.r.l. - Италия, с адрес на управление: гр. София, кв. Чепинци, ул."Стара планина" №64, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

АКСЕСОАРИ ЗА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със всички изискванията на UNI EN 1451-1 и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на:

Сертифицирана система по качество по UNI EN ISO 9001: 2000 и декларираните от производителя показатели съгласно UNI EN 1451-1.

Указания към потребителя: Използват се за направа на покривни отводнителни системи по задание на проектанта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

01.07.2008г.
Гр. София

УПРАВИТЕЛ:
/ Иван Петров /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ИЗОЛА-ПЕТРОВ" ЕООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

elenergy 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-957 23 01
Tel.:+359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.com

Sofia, 2013

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Олегов Милов, като Управител на "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д- Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Елементи, предназначени за изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби:
  - Алуминиев проводник AlMgSi Ф8, ф10
  - Екструдиран проводник AlMgSi ф8, ф10
  - Заземителни клеми и съединителни елементи.

Отговаря на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн.ДВ бр.62 от 13.07.2001 год.), чрез прилагането на долупосочените стандарти.
Отговаря на стандарт DIN EN 50164, DIN 48801, DIN 48 828, DIN 48 852, DIN 48 850

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 313 НК.

София

Управител:.....
/К.Милов/

07.03.14г.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

elenergy 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-957 23 01
Tel.:+359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.com

Sofia, 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Олегов Милов, като Управител на "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д- Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Мълниеприемен прът от алуминиева сплав ASIMgSi0.5 с дължини от 1500 до 4000мм

EN573-3

Отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн.ДВ бр.62 от 13.07.2001 год.), изработени съгласно предоставени задания и чертежи на Възложителя.

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 313 НК.

София

17.03.14г.

Управител:.....
/К.Милов/

ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ"
САМОКОВ
ООД

S. P. "VIANA - Vihra Manolova"

Превод от немски език

DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

СЕРТИФИКАТ

на фирма

Шангджоу Блуклийн
Солар Енерджи Цо. Лтд.
8 Ксилин Индустриал Парк
Област Жонглоу
ЧАНГЖОУ 213024
НАРОДНА РЕПУБЛИКА КИТАЙ

се потвърждава за

произведения в

производственото предприятие в Чангжоу

продукт

Слънчеви колектори

от типа

SB-1800/58-12 ST, -13 ST, -14 ST, -15 ST, -16 ST, -17 ST, -18 ST, -19 ST, -20 ST, -21 ST, -22 ST, -23 ST, -24 ST, -25 ST, -26 ST, -27 ST, -28 ST, -29 ST, -30 ST

съответствие с

и се дава право за ползване на знака

DIN Geprüft

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

във връзка с долупосочения регистрационен номер.

Регистрационен номер: 011-7S558 R

Този сертификат е валиден за неограничен период, доколкото се извършват необходимите наблюдения с положителен резултат.

Sofia 1000, 25A Fr. Nansen blvd., tel.: (+ 359 2) 989 38 36, e-mail: office@viana-bg.eu, officeviana@yahoo.com

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

Приложение

Сертификат с регистрационен номер 011-7S558 R от 2008-11-03

Технически данни
Вж. информационния лист към изпитвателния протокол от 2008-10-22

Забележка(и):

- Не е необходимо изпитване на устойчивостта на ниски температури съгласно DIN EB 12975-2, Раздел 5.8. Според данни на производителя сертифицираните колектори трябва да работят в застрашени от замръзване зони само с употреба на подгодящи средства против замръзване.

Изпитвателна лаборатория / надзорен орган

ТЮФ Имисионсшуц унд
Енергисистеме ГмбХ
Изпитвателен център Енергийна техника
Ам Грауен Щайн
51105 Кьолн

Доклад(и) от изпитания
Nr. 21209544 12, Nr. 21209544 30 от 2008-10-22

Подписаната Румяна Евгениева Ангелова удостоверявам верността на извършения от мен превод от немски на български език на приложения документ „Сертификат за съответствие от 11.03.2008 г.". Преводът се състои от 2 (две) страници.

Преводач:_____
Румяна Евгениева Ангелова

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ"
САМОКОВ
ООД

DIN CERTCO

Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH

ZERTIFIKAT

Der Firma

Changzhou Blueclean
Solar Energy Co., Ltd.
8 Xilin Industrial Park
Zhonglou District
CHANGZHOU 213024
VOLKSREPUBLIK CHINA

wird für das im Herstellwerk

Changzhou

hergestellte Produkt

Sonnenkollektoren

vom Typ

SB-1800/58-12 ST, -13 ST, -14 ST, -15 ST, -16 ST, -17 ST, -18 ST, -19 ST, -20 ST, -21 ST, -22 ST, -23 ST, -24 ST, -25 ST, -26 ST, -27 ST, -28 ST, -29 ST, -30 ST

die Konformität mit

bestätigt und das Nutzungsrecht für die Zeichen

DIN Geprüft

in Verbindung mit der unten genannten Registernummer erteilt.

Registernummer: 011-7S558 R

Deutscher Akkreditierungs Rat DAR

DAP-ZE-2460.00

Dieses Zertifikat ist unbefristet gültig, solange die erforderlichen Überwachungen mit positivem Ergebnis durchgeführt werden.

Weitere Angaben siehe Anhang

DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Alboinstraße 56, 12103 Berlin

GESELLSCHAFT FÜR KONFORMITÄTSBEWERTUNG MBH DIN CERTCO

2008-11-03

Dipl.-Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
- Leiter der Zertifizierungsstelle -

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ"
САМОКОВ
ООД

HELIOTECH

ПАСПОРТ СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ВТСК -30

Технически данни

Вакуум-тръбен колектор	ВТСК -30
Селективно покритие	$Ni_{80}Cr_{20}$
Вакуум (Pa)	$P< 5 \times 10^{-3}$pa
Селективна абсорбция (γ)	> 93%
Индекс на излъчване	< 6%
Температура в застой (C°)	180
Термошок (C°)	260
Работна температура (C°)	170
Дебит (l/h)	60
Пад в налягането (bar)	1.32
Работно нялгане (bar)	6
Нетна площ на абсорбера $м^2$	4.2
Дължина (mm)	3200
Широчина (mm)	1998
Височина (mm)	114
Брой на вакуумните тръби	10
Диаметър D mm	60
Диаметър d mm	48
Ъгъл на монтаж (Градуса)	10-90
Усвоена енергия Мч/Год/ $м^2$	0.98
Материал на рамката	CrNi
Материал на кожуха	CrNi
Материал на топлобменика	Cu
Материал на уплътнителите	30% UV

Термичен КПД

Температура на водата	Околна температура	Слънчева радиация W/m2		
		400	700	1000
		Отдадена енергия W/тръба		
30	20	22,3	40,0	57,6
50	20	19,5	37,1	54,8
70	20	18,2	33,9	51.5

Опаковъчен лист

Наименование	ВТСК -30
1.Колекторна кутия	1
2.Болт М6 Х 35	30
3.Скоба тройноподцинкована	30
4.Вакуумна тръба 1820 х 60	30
5. UV стабилизиран маншон	30
6.Рамка Cr Ni	1
7. Термоконтактна паста Cu	10 gr.





R CL РЕГИСТРИРАН ПРОДУКТ

S061 ВАКУУМ ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ВТСК-10

CE EN 12975 EN 12976

"ЖСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

ВЯРО СОФИНАЛА

HELIOTECH®

ПАСПОРТ СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ВТСК -20



Технически данни

Вакуум-тръбен колектор	ВТСК -20
Селективно покритие	$Ni_{80}Cr_{20}$
Вакуум (Pa)	P< 5 x 10^{-3}pa
Селективна абсорбция (γ)	> 93%
Индекс на излъчване	< 6%
Температура в застой (C°)	180
Термошок (C°)	260
Работна температура (C°)	170
Дебит (l/h)	60
Пад в налягането (bar)	1.32
Работно нялгане (bar)	6
Нетна площ на абсорбера $м^2$	2.8
Дължина (mm)	2200
Широчина (mm)	1998
Височина (mm)	114
Брой на вакуумните тръби	20
Диаметър D mm	60
Диаметър d mm	48
Ъгъл на монтаж (Градуса)	10-90
Усвоена енергия Мч/Год/ $м^2$	1.96
Материал на рамката	CrNi
Материал на кожуха	CrNi
Материал на топлобменика	Cu
Материал на уплътнителите	30% UV

Термичен КПД

Температура на водата	Околна температура	Слънчева радиация W/m2		
		400	700	1000
		Отдадена енергия W/тръба		
30	20	22,3	40,0	57,6
50	20	19,5	37,1	54,8
70	20	18,2	33,9	51.5

Опаковъчен лист

Наименование	ВТСК -20
1.Колекторна кутия	1
2.Болт М6 Х 35	20
3.Скоба тройноподцинкована	20
4.Вакуумна тръба 1820 x 60	20
5. UV стабилизиран маншон	10
6.Рамка Cr Ni	1
7.Термоконтактна паста Cu	10 gr.





RECL РЕГИСТРИРАН ПРОДУКТ

S061 ВАКУУМ ТРЪБЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ВТСК-10

CE EN 12975 EN 12976

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ

romstal
СВЕТЪТ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

Изх. № ..... / .....

На вниманието на: .....
.....
.....

AFRISO EURO-INDEX

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящата **Декларация**,

Долуподписаният:
със седалище и адрес:
ЕИК:

„Ромстал България" ЕООД,
гр. София,бул Ботевградско шосе 276,
BG 175373345,

ДЕКЛАРИРА

с цялата си отговорност, че:
Продуктите: **ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СОЛАРНИ СИСТЕМИ *DIVICON* С УПРАВЛЕНИЕ,**
предлагани от компанията, са с произход: **ЕВРОПЕЙСКИ,**
и са произведени от: **AFRISO EURO-INDEX GmbH,**
Адрес на производителя: **Lindenstr. 20, 74363 Gueglingen, DE**
Производството на продуктите съответства на **следните стандарти и нормативи / директиви и наредби /:**

- *Европейска директива 97/23/EG;*
- *2006/95/EG;*
- *CE Marking;*
- *2004/108/EG;*
- *DIN EN 61000-6-2,DIN EN 61000-6-3;*
- *DIN EN 60335-1:2002,DIN EN 60335-2-51:2003;*
- *ISO 9001:2008,*
- *ISO 14001:2005,*
- *OHSAS 18001:2007.*

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

„Ромстал България" ЕООД *от името на производителя декларира, че съответствието е валидно към датата на Декларацията, но само при следване на всички специални действащи нормативи при инсталирането им и на всички указания по отношение на употребата. При промяна в конструкцията и предназначението на продукта, настоящата Декларация става невалидна.*

Настоящата декларация е издадена в съответствие с предоставените от производителя и приложени към настоящата Декларация - декларации, сертификати и тестове и се издава, за да послужи за употреба, разрешена от Закона.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр. София

Мениджър качество:.....

дата:.....

/...../

"КСВ ИНЖЕНЕРИН
САМОКОВ
ООД

Изх. № ..... / .....

На вниманието на: .....
.....
.....

КОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящата **Декларация**,

Долуподписаният:
със седалище и адрес:
ЕИК:

„Ромстал България" ЕООД,
гр. София, бул Ботевградско шосе 276,
BG 175373345,

ДЕКЛАРИРА

с цялата си отговорност, че:
Продуктите: ЦИРКУЛАЦИОННИ ЕЛЕКТРОННИ ПОМПИ
EVOPLUS B/D, EVOPLUS SMALL B/D,
EVOPLUS SAN
предлагани от компанията, са с произход: *ЕВРОПЕЙСКИ* ,
и са произведени от: **DAB PUMPS s.p.a.,Italy**
Адрес на производителя: **Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD)**
Производството на продуктите съответства на **следните стандарти и нормативи / директиви и наредби /:**

- ***Директива за екодизайн 2009/125/CE ,***
- ***Директива за ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване 2011/65/EU ,***
- ***Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC (Стандарти EN 55014),***
- ***Директива нисковолтова 2006/95/EC (Стандарти EN 60335-1),***
- ***Хармонизирани норми и стандарти;EN 60335-1:2002;EN 60730:2000;EN 62233:2008; EN 1151-2:2006; EN PrEN 16297-2:2012; EN PrEN 16297-1:2012;EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2:2006; EN 1151-1:2006;***
- ***ISO 14001:2004 ,***
- ***ISO 9001:2008.***

„Ромстал България" ЕООД от името на производителя декларира, че съответствието е валидно към датата на Декларацията, но само при следване на всички специални действащи нормативи при инсталирането им и на всички указания по отношение на употребата. При промяна в конструкцията и предназначението на продукта, настоящата Декларация става невалидна.

Настоящата декларация е издадена в съответствие с предоставените от производителя и приложени към настоящата Декларация - декларации, сертификати и тестове и се издава, за да послужи за употреба, разрешена от Закона.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр. София
дата:.....

Мениджър качество:.....
/.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

САМОКОВ ООД

Изх. № ..... / .....

КОНТРОЛИРАН

На вниманието на: .....
.....
.....

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящата **Декларация,**

Долуподписаният:
със седалище и адрес:
ЕИК:

„Ромстал България" ЕООД,
гр. София, бул Ботевградско шосе 276,
BG 175373345,

ДЕКЛАРИРА

с цялата си отговорност, че:
Продуктите: **АВТОМАТИЧНИ ПЪЛНАЧКИ BIANCHI**
предлагани от компанията, са с произход: **ЕВРОПЕЙСКИ,**
и са произведени от: **Bianchi F.LLI S.r.L.,**
Адрес на производителя: **Via Valle d'Oro, 25065, Italy**
Производството на продуктите съответства на **следните стандарти и нормативи / директиви и наредби /:**

- *Стандарт EN 12165 CW 614,*
- *Стандарт EN 12165 CW 617,*
- *UNI EN ISO 9001:2008,*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„Ромстал България" ЕООД *от името на производителя декларира, че съответствието е валидно към датата на Декларацията, но само при следване на всички специални действащи нормативи при инсталирането им и на всички указания по отношение на употребата. При промяна в конструкцията и предназначението на продукта, настоящата Декларация става невалидна.*

Настоящата декларация е издадена в съответствие с предоставените от производителя и приложени към настоящата Декларация - декларации, сертификати и тестове и се издава, за да послужи за употреба, разрешена от Закона.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

гр. София

Мениджър качество:.....

дата:11 /10 / 2013

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

КОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ

Декларация за качество на производителя

Lumezzane,

Фирма BIANCHI F.LLI s.r.l. базирана в via Valdoro, 5 – 25065 Lumezzane S.S. (BS) - Italia

ДЕКЛАРИРА,

че продуктите **АВТОМАТИЧНИ ПЪЛНАЧКИ – арт. N 449,** посочени в общия каталог:

- са изградени с добри технически еталони и процедури, осъществявани в съответствие с техническите характеристики / възли, изброени в каталога си и / или на дипляни.

Материали: корпус – месинг UNI EN 12165 CW 617
затвор - месинг UNI EN 12164 CW 614
капачка – найлон стъкло
уплътнение – HBP

- са предварително зададени в завода при налягане 1,5 бар.

BIANCHI F.LLI s.r.l, удостоверява, че нейните продукти са проектирани и произведени в правилната инженерна практика и гарантира качеството и безопасността, в рамките на ограниченията за използване, при условие.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

BIANCHI F.LLI srl

Via Valdoro, 5 - 25065 Lumezzane SS (BS) - Tel. 030 8920386 - Fax 030 8922518

DICHIARAZIONE DI QUALITA' DEL FABBRICANTE

Lumezzane, 28/10/2008

La rubinetteria BIANCHI F.LLI s.r.l. con sede in via Valdoro, 5 - 25065 Lumezzane S.S. (BS) - Italia

DICHIARA

che i prodotti denominati ALIMENTATORI AUTOMATICI CON MANOMETRO - Ns. Art. 449, di cui al proprio catalogo generale:

- Sono costruiti con procedure di buona tecnica e realizzati in conformità alle caratteristiche tecnico/costruttive riportate sul proprio catalogo e/o sui fogli tecnico-informativi.

Materiali: CORPO:	OTTONE UNI EN 12165 CW617
OTTURATORE ED ASTE:	OTTONE UNI EN 12164 CW614
CAPPUCCIO/VITONE:	NYLON VETRO
TENUTE:	NBR

- Sono pretarati in fabbrica ad una pressione di 1,5 bar

La Bianchi F.lli s.r.l. attesta che i propri prodotti sono progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva e ne garantisce la qualità e la sicurezza, entro i limiti di utilizzo previsti.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

BIANCHI F.LLI s.r.l. Bianchi

Ai fini di un continuo miglioramento, il fabbricante si riserva la facoltà di modificare, senza preavviso, le caratteristiche dei propri prodotti

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

КОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ

romstal

CENTRALE TERMICE - RADIATOARE DIN ALUMINIU, OTEL, FONTA - ROBINETARIE - APARATE DE AER CONDITIONAT TUBULATURA PENTRU INSTALATII HIDROTERMICE POMPE SI HIDROFOARE - OBIECTE SANITARE - SCULE SI ACCESORII PENTRU INSTALATII

BIANCHI F.LLI srl
Str.Valdoro. 5-25065,Lumezzane SS (BS)
Tel: 030 8920386
Fax:030 8922518

Declaratie de calitate a producatorului

Lumezzane, 28.10.2008

Societatea **BIANCHI FRATELLI s.r.l.**, cu sediul in Str.Valdoro, 5 – 25065, Lumezzane S.S (BS) – Italia,

DECLARA

ca produsele cu denumirea *ALIMENTATOARE AUTOMATE CU MANOMETRU*– Art. 449, prezente in catalogul nostru general :

- sunt fabricate prin metode tehnice bune si sunt realizate in conformitate cu caracteristicile tehnico-constructive prezente in propriul catalog si / sau pe fisele tehnico-informative.

  Materiale:

CORP:	ALAMA UNI EN 12165 CW617
OBTURATOR SI TIJA	ALAMA UNI EN 12164 CW614
ETANSARE	NBR

- sunt pretarate in fabrica la o presiune de 1.5 bar.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Societatea Bianchi F.lli s.r.l. confirma ca propriile produse sunt proiectate si fabricate in conformitate cu procedurile de constructie corecte si garanteaza calitatea si siguranta produselor sale, in limitele de utilizare prevazute.

Cu scopul unei imbunatatiri continue,Producatorul isi rezerva dreptul de a modifica fara nici o instiintare prealabila caracteristicile propriilor produse.

Prezenta este conforma cu declaratia originala in limba italiana.

Serviciul tehnic
Romstal Imex SRL
Ing. Mihai Negut

SOCIETATEA COMERCIALA ROMSTAL IMEX SRL BUCURESTI - ROMANIA

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КОВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

Изх. № ..... / .....

КОНТРОЛИРАН ДОКУМЕНТ

romstal
СВЕТЪТ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

На вниманието на: .....
.....
.....

SANHA

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящата **Декларация**,

Долуподписаният:
със седалище и адрес:
ЕИК:

„Ромстал България" ЕООД,
гр. София, бул Ботевградско шосе 276,
BG 175373345,

ДЕКЛАРИРА

с цялата си отговорност, че:
Продуктите: **СТОМАНЕНИ СИСТЕМНИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ, ГАЛВАНИЗИРАНО ПОЦИНКОВАНИ**
предлагани от компанията, са с произход: **европейски, ГЕРМАНИЯ,**
и са произведени от: **SANHA GmbH@Co.KG,**
Адрес на производителя: Im Teelbruch 80 ,45219,Essen
Производството на продуктите съответства на **следните стандарти и нормативи / директиви и наредби /:**

- **Стандарт EN 10305;**
- **Стандарт DIN EN 10204 2.1;**
- **Стандарт DIN EN 10242;**
- **Стандарт EN-GJMB-350-10;**
- **Стандарт DIN EN 1562;**
- **СтандартDIN EN 10226-1;**
- **DIN EN ISO 9001 : 2008.**

РОМСТАЛ
ОРИГИНАЛ

„Ромстал България" ЕООД *от името на производителя декларира, че съответствието е валидно към датата на Декларацията, но само при следване на всички специални действащи нормативи при инсталирането им и на всички указания по отношение на употребата. При промяна в конструкцията и предназначението на продукта, настоящата Декларация става невалидна.*

Настоящата декларация е издадена в съответствие с предоставените от производителя и приложени към настоящата Декларация - декларации, сертификати и тестове и се издава, за да послужи за употреба, разрешена от Закона.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. София

Мениджър качество: .....

дата: .....

/..Анета..Иванова../

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

ИНТЕР МЕТАЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Теодорос Гунаропулос,

Интерметал ООД София 1225, ул. Нешо Бончев 26,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
мембранни разширителни съдове – ELBI S.p.A.,

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) акт(актове)
European Directive 97/23/EC-PED от 29.05.1997 г., EN ISO 9001, EN 13831

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (гр.25.2, с.4).

70 500 20/2002, CERT-01073-96-AQ-VEN-SINCERT

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Гунаропулос
Управител

София, 23.05.2013 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
БГ Терм ...
BG Therm ...

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИЯ И ИЗПИТВАНЕ"

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

019 – НСИОССП – 015 С

В съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, въвеждаща Директива 89/106/ЕИО за строителните продукти, е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ И ФИТИНГИ ОТ PP - R

(полипропилен)

за пренасяне, разпределение и съхранение на вода, предназначена за питейно-битово потребление от водоизточника до крайното на потребителя / от тяхна по-висока категория на строеж, с налягане p_0 – 6, 8 и 10 бара (PN 16, PN 16 и PN 20) и размери d_n - (16-110) мм

пуснати на пазара от

„БУЛПЛАСТ" ООД, гр. Варна
„ДЕСТ ГРУП" ЕООД и ЕТ „ДЕСТ-Стоянка Дестотов", гр. София
„А – 3" ООД, гр. Костинброд

и произведени в

„FV plast" a. s.
Trabantska 332, 190 15 Prague 9 – Satalice, Чехия

са произведени в условията на въведен от производителя производствен контрол в съответствие на техническо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване.
Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване" е извършила оценяване на типа, първоначален одит на производствения контрол и външния вътрешен контрол, оценка и одобряване на производствения контрол.
Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване съответствието на строителни продукти и изискванията на

EN ISO 15874 – 2 и EN ISO 15874 – 3

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на горните предписани изисквания.
Този сертификат е издаден за пръв път на 24.10.2005 г. и остава валиден докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производителя за производствения контрол не са изменени, по-малко от 24.10.2008 г.

24.10.2005г.
Град София

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж. Н. Горновски/

1797 София, кв. "Изгрев", ул. "165" 3А ★ E-mail: mail@... ★ Деловодство: 873 54 28 ★ Секретар: 873 54 30 ★ Факс: 873 54 21
http://www....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

МАРИВА ПМ ООД

office@marivapm.com София, Бул. Цариградско шосе №16, бл.11, вх.Д, ет. 5, ап.72
Тел./Факс (+3592) 870 81 48, 873 94 37, 872 76 87 ; GSM +359 888 326 906

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната Мария Славчева – Управител на фирма „Марива ПМ"ООД – гр. София ж.к Младост 2 бл. 208а

Декларирам на собствена отговорност, че:

В съответствие с изискванията на Европейската Директива за Строителните Продукти и по конкретно за часта й за изискванията и процедурите по декларираме на съответствието, фирма **ODE YALITIM SANAYI VE TICARET A.S., Чорлу, Турция** декларира, че има Сертификат за качество с **номер TIC 15 100 85 263**, съобразно стандартите на „ TUV CERT „.

Основните елементи за доказване вярността за декларацията за предлаганите от фирмата продукти и техните изолационни качества са :

- Първоначално установяване на начините за контрол на качеството чрез измерване на топлопроводимостта на предлаганите продукти, устойчивостта им на водни пари, като се има предвид плътността на продуктите, различните размери и други.
- Инспекция и целогодишно наблюдение на системите за контрол, осъществявани от производителя.
- Постоянно следене на топлоизолационните характеристики на продуктите и устойчивостта им на водни пари, за да се гарантира, че характеристиките на продуктите отговарят във всеки един момент на зададените норми.

Приложение към Декларация за съответствие :

- Подписан договор за наблюдение с изпитваща лаборатория **„ FORSCHUNGSINSTITUT FUR WARMESCHUTZ é. V" - MUNCHEN.**
- Сертификат за качество съобразно стандартите **на „TUV CERT" с рег. номер 15 100 85 263/ 3330 2BJD D0**
- Сертификат за пожароустойчивост според **DIN EN 13501-1:2007**, издаден от **„ MPA Braunschweig" – Германия**, с рег. номер **K-3586/339/09-MPA BS**.
- Становище за съответствие с изискванията за пожарна безопастност на основание чл.№7 от ЗМВР-Р.България с рег. номер **ПО-Н-СТ-5/03.08.2010** година – **издадено от МВР –Главна Дирекция „ ПБС"**

Тази декларация се отнася за продуктите с търговска марка „ ODE K-FLEX" и „ODE R-FLEX"**,които са напълно идентични по технически спецификации, начин и място на производство и са собственостна ODE YALITIM SANAYI VE TICARET A.**

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София,

Декларатор,
Мария Славчева
/Управител/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ" САМОКОВ ООД

CERTIFICATE

TIC
TÜV CERT

for the management system according to ISO 9001:2008

The proof of the conforming application with the regulation was furnished and in accordance with certification procedure it is certified for the company

ODE®
K - FLEX

ODE K-FLEX YALITIM MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yulaflı Köyü Tavşanlı Tepe Mevkii 59850 Çorlu
Tekirdağ / Turkey

Scope

Production and Sales of Elastomeric Rubber Foam Products

Certificate Registration No. TIC 15 100 85263

Valid from 2014-01-24
Valid until 2011-01-23

Audit Report No. 3330 2BJD D0

Initial certification 2008

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV Thüringen e.V.
Certification body for
systems and personnel

TÜV THÜRINGEN

Jena, 2011-01-24

Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung mbH DGA

IAF

DGA-ZM-03-06-00

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

"КСВ ИНЖЕНЕРИНГ"
САМОКОВ
ООД