СО Район ПОДУЯНЕ
Сухата река
ул. Плакалница №51
тел.8146114 или 8146137
№ РПД17-РД93-11
от 21.09.2017

# СТОЛИЧНА ОБЩИНА
# РАЙОН "ПОДУЯНЕ"

**п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71**
**http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info**

## Р Е Ш Е Н И Е

**I. Решение за определяне на изпълнител за обособена позиция №1 и обособена позиция №3**

На основание чл. 181, ал.2, ал. 6, чл. 106, ал. 3 предложение първо, чл.103, ал.3, чл.109 от ЗОП и след като приех направените констатации и изводи на Комисията, назначена със Заповед №РПД17-РД92-45/13.09.2017г. на Възложителя, отразени в подписан от членовете Доклад №РПД17-РД92-46/20.09.2017г., предаден ми, ведно с цялата документация от Комисията, отразена в приет от мен Протокол с вътр. №РПД17-ВК91-1827/13.09.2017г., приключила работатата на 18.09.2017г. за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти в процедура „Публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет – строителство и обект: **„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне" по 5 обособени позиции:**

**Обособена позиция №1**
СМР – „Основен ремонт на покрив, фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара сграда на 103 ДГ"Патиланско царство", ул. „Гинци „ №16,
**Обособена позиция №2**
Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване, и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси, и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче"
**Обособена позиция №3**
Инженеринг (проектиране и строителство) „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ "Възраждане-1928" , ул. „ Подуянска" №1
**Обособена позиция №4**
Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче"
**Обособена позиция №5**
Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ" Възраждане-1928", ул. „ Подуянска" №1

Открита с Решение №РПД17-ДИ05-213/15.08.17г. и Обявление №РПД17-ДИ05-213-(1)/15.08.17г и предвид следните мотиви:

1. Доклад по чл.103, ал.3 във връзка с чл.60-61 „обърнат ред" от ППЗОП на Комисията, отразяващ дейността на Комисията във връзка с разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и установяване съответствието им с одобрената документация на Възложителя;
2. Протокол от работата на Комисията;

3. Офертите на участниците, направените от тях технически и ценови предложения;

**Р Е Ш И Х:**

**1. КЛАСИРАМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №1 И №3, КАКТО СЛЕДВА:**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

**Оферта №4 „АРТ ЕЛИТ“ ЕООД, ЕИК 203813349 за обособена позиция №1**, *със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: област София, община Столична, гр.София, район „Триадица“, жк. „Южен Парк“, Димитър Хаджикоцев №114, офис №31, тел.: 0896 047 403, e-mail:art_elit@abv.bg*

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

**Оферта №3 „СТ КЛИНЪР“ ЕООД, ЕИК 203728856 за обособена позиция №3,** *със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, ул. "А. Стамболийски" N 23 вх. А, представлявано от управителя Стоян Стоянов, тел.: 038660662, факс: 038660662, e-mail:* firmi@dir.bg.bg

**2 ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 И №3, КАКТО СЛЕДВА:**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

**„АРТ ЕЛИТ“ ЕООД, ЕИК 203813349 за обособена позиция №1**, *със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: област София, община Столична, гр.София, район „Триадица“, жк. „Южен Парк“, Димитър Хаджикоцев №114, офис №31, тел.: 0896 047 403, e-mail:art_elit@abv.bg*

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

**„СТ КЛИНЪР“ ЕООД, ЕИК 203728856 за обособена позиция №3,** *със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, ул. "А. Стамболийски" N 23 вх. А, представлявано от управителя Стоян Стоянов, тел.: 038660662, факс: 038660662, e-mail:* firmi@dir.bg.bg

**3 В ПРОЦЕДУРАТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОТСТРАНЯВА СЛЕДНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:**

**Оферта №1 „ВАЛЕО ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК:201079522 за обособена позиция №1**

*Комисията е разгледала Техническо предложение на участника и е констатирала:*

*Участникът е предложил срок за изпълнение **35 календарни дни.***

*Представени са сертификати, удостоверения, декларации за съответствие и/или за експлоатационни показатели, или други документи доказващи съответствие на влаганите материали, и/или оборудване и изисканите стандарти.*

*Към техническото предложение е приложен линеен график.*

*Линейният графикът не съдържа минимум два етапа на актуване. В този смисъл, графикът не е изготвен в съответствие с одобрената документация, съгласно изричното изискване на Възложителя, посочено в образец за обособена позиция №1 „техническо предложение за изпълнение на поръчката“ във връзка с раздел V, т.22.1.9, бук. Б от документацията на Възложителя и обявлението, където е поставил изискване за минимум съдържание в линейния график на участника. Това обстоятелство, води до наличие хипотезата на чл.107, т.2, бук. „а“*

*от ЗОП, а именно – оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което обстоятелство е основание за отстраняване на участника.*

***Мотиви:***

*В одобрената документация на Възложителят - „техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1, т.7.1 – „линеен календарен план за предложения срок за изпълнение на СМР във връзка с раздел V, т.22.1.9, бук. „Б" от одобрената документация, изрично е записано: „Линейният график, трябва да съдържа минимум два етапа на актуване, изготвен в съответствие с договора". При несъответствие на някое от изискванията, поставени от Възложителя, към „техническото предложение", участникът се отстранява. Видно от представения линеен график, участникът не е представил /записал/ отделните етапи на актуване, което не отговаря на изричното изискване на Възложителя. Тази непълнота/несъответствие на линейният график, който е неразделна част от техническото предложение, води до несъответствие на направеното техническо предложение на участника с изискванията на Възложителя. От това следва, че направеното техническо предложение като цяло не отговаря на одобрената от Възложителя документация и в този смисъл на формално основание, участникът следва да бъде отстранен от процедурата.*

*Предвид горното, спазвайки принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност между участниците,*

***Отстранявам от участие*** **Оферта №1 „ВАЛЕО ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК:201079522 за обособена позиция №1** ***на основание чл.107, т.2, бук. „а" от ЗОП и мотиви посочени по-горе.***

**Оферта №2 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД, ЕИК 126729838 за обособена позиция №1**

*Комисията е разгледала Техническо предложение на участника и е констатирала:*

*Участникът е предложил срок за изпълнение* ***35 календарни дни.***

*Представени са сертификати, удостоверения, декларации за съответствие и/или за експлоатационни показатели, или други документи доказващи съответствие на влаганите материали, и/или оборудване и изисканите стандарти.*

*Към техническото предложение е приложен линеен график.*

*Линейният графикът не съдържа минимум два етапа на актуване. В този смисъл, графикът не е изготвен в съответствие с одобрената документация, съгласно изричното изискване на Възложителя, посочено в образец за обособена позиция №1 „техническо предложение за изпълнение на поръчката" във връзка с раздел V, т.22.1.9, бук. Б от документацията на Възложителя и обявлението, където е поставил изискване за минимум съдържание в линейния график на участника. Това обстоятелство, води до наличие хипотезата на чл.107, т.2, бук. „а" от ЗОП, а именно – оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което обстоятелство е основание за отстраняване на участника.*

***Мотиви:***

*В одобрената документация на Възложителят - „техническо предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1, т.7.1 – „линеен календарен план за предложения срок за изпълнение на СМР във връзка с раздел V, т.22.1.9, бук. „Б" от одобрената документация, изрично е записано: „Линейният график, трябва да съдържа минимум два етапа на актуване, изготвен в съответствие с договора". При несъответствие на някое от изискванията, поставени от Възложителя, към „техническото предложение", участникът се отстранява. Видно от представения линеен график, участникът не е представил /записал/ отделните етапи на актуване, което не отговаря на изричното изискване на Възложителя. Тази непълнота/несъответствие на линейният график, който е неразделна част от техническото предложение, води до несъответствие на направеното техническо предложение на участника с изискванията на Възложителя. От това следва, че направеното техническо предложение като*

*цяло не отговаря на одобрената от Възложителя документация и в този смисъл на формално основание, участникът следва да бъде отстранен от процедурата.*
*Предвид горното, спазвайки принципите за публичност, прозрачност и равнопоставеност между участниците,*
***Отстранявам от участие*** **Оферта №2 „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП" АД, ЕИК 126729838 за обособена позиция №1** ***на основание чл.107, т.2, бук. „а" от ЗОП и мотиви посочени по-горе.***

**II. Решение за прекратяване на процедурата в частта за обособена позиция №2, обособена позиция №4 и обособена позиция №5** за обществена поръчка с предмет – строителство и обект: „Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне" по 5 обособени позиции.

**На основание <u>чл.22, ал.1, т.8 и чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП:</u>**
**1.** ПРЕКРАТЯВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет – строителство и обект: **„Изпълнение на конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне",** открита с Решение №РПД17-ДИ05-213/15.08.2017г. на Кмета на СО-район „Подуяне" по отношение на следните **3 / три /обособени позиции, а именно:**

**Обособена позиция №2**
**Инженеринг (проектиране и строителство)** „Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване, и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси, и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче"
**Обособена позиция №4**
Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно-възстановителни работи по външни стени, тераси и стълбища в сградата на 177 ДГ „ Лютиче"
**Обособена позиция №5**
Строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Проектиране и изпълнение на конструктивно укрепване и ремонтно –възстановителни работи на сградата на НЧ" Възраждане-1928", ул. „ Подуянска" №1

**Мотиви:** Съгласно условията на раздел IV, т.2.2 от обявлението за обществена поръчка одобрено на основание чл.22, ал.2 от ЗОП с Решение № РПД17-ДИ05-213/15.08.2017г. на Кмета на СО-район „Подуяне" за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, определеният от Възложителя срок за получаване на оферти е до 17:00 часа на 12.09.2017г. в деловодството на административната сграда на СО-район „Подуяне. При извършена проверка в регистъра на лицата подали оферти за участие в публично състезание е установено, че в така определения срок няма нито една подадена оферта по **обособени позиции №2, №4 и №5.** В хода на работата на Комисията назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценяване на подадените от тях оферти се е потвърдила липсата на подадени оферти по обособени позиции №2, №4 и №5, видно от Протокол от 13.09.2017г. и Доклад № РПД17-РД92-46/20.09.2017г. неразделна част от него. Съгласно разпоредбата на чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП липсата на подадени оферти за участие в процедурата по обособени позиции №2, №4 и №5 е основание за нейното прекратяване.
**2.** На основание чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП решението да бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в профил на купувача на интернет адрес: <u>http://www.zop1.bg/organization/bid/1000293</u>, в срока по чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП.

**3**. На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението, в Агенцията по обществени поръчки да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването за обособени позиции №2, 4 и 5.

**4.** Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

**5.** На основание чл.196 и сл. от ЗОП, Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяването.

**6.** На основание чл. 181, ал.8 във вр. с чл.43, ал.1 и ал.2, т.1, буква „Б“ от ЗОП, настоящото решение да се изпрати чрез пощенски оператор с обратна разписка в един и същи ден до всички участниците.

**7.** Връзка към електронната преписка в профила на купувача http://www.zop1.bg/organization/bid/1000293

чл. 23 от ЗЗЛД

**КМЕТ НА СО - РАЙОН “ПОДУЯНЕ**

**/Ева Митова/**